Verspreiding van de Noord-Hollandse Flora



Colofon

Projectcoördinatie: Bas van de Riet
Tekst: Bas van de Riet & Theo Baas
Redactie: Hans van der Goes, Martin Witteveldt & Frank Visbeen
Eindredactie: Frank Visbeen & Walter Menkveld

Dataverwerking- en analyse: Jan-Jaap Spaargaren & Bas van de Riet
Kaartproductie: Frank van Groen
Kwaliteitscontrole: Theo Baas, Hans van der Goes, Rein Leguijt, Rienk Slings & Ron van 't Veer

Foto omslag: Hondskruid, Oorsilene en Echt bitterkruid in het zeedorpenlandschap bij Wijk aan Zee. Inzet: Heemst, Dotterbloem, Melkkruid, Zwarte zegge.

Vormgeving: Art&Design, Sylvia Buczynski
Druk: Springeruit Drukwerk
Oplage: 300
Datum: januari 2012
ISBN: 978-94-91134-02-9

Financiering: Provincie Noord-Holland en de Nationale Postcode Loterij

Provincie Noord-Holland

NATIONALE POSTCODE LOTERIJ



Eilandspolder

Woord vooraf

Noord-Holland is een prachtige provincie met een grote diversiteit aan plantensoorten. Het zal echter geen verrassing zijn dat veel soorten onder druk staan. Waar nodig zal die natuur beschermd moeten worden. Betrouwbare en actuele informatie over het voorkomen van soorten is daarbij onontbeerlijk. Om die reden zijn in opdracht van de Provincie Noord-Holland sinds 1978 jaarlijks grote gebieden systematisch geïnventariseerd in het kader van de Provinciale Natuurinventarisatie (PNI). Deze floragegevens vormen een zeer omvangrijke gegevensset die sterk heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het provinciaal natuurbeleid.

De Provincie Noord-Holland heeft aan Landschap Noord-Holland gevraagd om de floragegevens van alle jaren te integreren en toegankelijk te maken voor overheden en professionals. Daartoe is een floradatabase samengesteld waarin uiteindelijk meer dan 3.8 miljoen waarnemingen terecht zijn gekomen.
Om het inzicht in de verspreiding van plantensoorten in Noord-Holland zo compleet mogelijk te krijgen, hebben verschillende andere organisaties belangeloos hun floragegevens beschikbaar gesteld. Door deze unieke samenwerking met meer dan tien organisaties zijn nog eens 2.5 miljoen waarnemingen toegevoegd. Wij zijn iedereen hiervoor zeer dankbaar.

Die samenwerking heeft ons in staat gesteld om actuele en zo compleet mogelijke verspreidingskaarten te maken van de Noord-Hollandse flora. Op de bijgesloten CD staan in totaal ruim 1350 verspreidingskaarten van alle inheemse planten van Noord-Holland. Wij hopen dat het beschikbaar worden van deze informatie zal bijdragen aan een breed besef van de waarde van de natuur voor onze provincie en daarmee tot een duurzaam behoud en bescherming van die natuur.



Jan Kuiper
Directeur Landschap Noord-Holland



Soortenrijk hooiland in het Limmerdie

Verspreiding van de Noord-Hollandse Flora

Aanleiding en doel

Inzicht in de verspreiding van plantensoorten is een belangrijke basis voor de bescherming van natuurwaarden en -gebieden en van soorten in het bijzonder. De Provincie Noord-Holland verzamelt om die reden al sinds 1978 systematisch plantengegevens in het kader van de Provinciale Natuurinventarisatie (PNI). In 1985 werd de eerste ronde PNI afgesloten en daarmee was de provincie voor het eerst gebiedsdekkend geïnventariseerd op alle inheemse plantensoorten. In 1987 publiceerde de Provincie 'Wilde Planten in Noord-Holland' met een selectie van soorten plus de verspreiding daarvan. Tussen 1986-2010 heeft de Provincie de flora-inventarisatie voortgezet en zodoende is een unieke dataset opgebouwd met meer dan 3.8 miljoen waarnemingen. Deze gegevens hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de onderbouwing van het natuurbeleid, zoals de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Begin 2011 heeft de Provincie Noord-Holland aan de afdeling Onderzoek & Advies van Landschap Noord-Holland gevraagd om alle PNI-floragegevens te ontsluiten voor overheden en professionals. Om de verspreidingsbeelden zo compleet mogelijk te maken hebben andere terrein- en gegevensbeherende organisaties hun Noord-Hollandse floragegevens belangeloos beschikbaar gesteld om de PNI gegevens aan te vullen. Op de bijgevoegde CD staan de verspreidingskaarten van alle Noord-Hollandse vaatplanten en kranswieren.

Leeswijzer

Deze brochure bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat dieper in op de opzet en de geschiedenis van de PNI. Vervolgens gaan we in op de actualiteit en dekkings-

graad van het databestand en de verspreidingskaarten. Ook beschrijven we welke aspecten van belang zijn voor het gebruik en de interpretatie van de kaarten, zoals welke waarnemingen op kaart zijn verschenen, waarom in sommige gebieden gegevens ontbreken en hoe natuurlijk een verspreiding van een bepaalde soort is.
Het tweede gedeelte presenteert thematische kaarten die met behulp van de verspreidingsgegevens zijn gemaakt. Dit betreft enerzijds beleidsgerichte onderwerpen, zoals het aantal soorten die bescherming genieten in het kader van de Flora- en faunawet. Anderzijds zijn soorten gebruikt als ecologische indicator van milieuomstandigheden, zoals het aantal soorten van brakke condities.

Overzicht van de PNI-FLORA

Vanaf de jaren zestig werd de publieke belangstelling voor natuur en milieu steeds sterker. Als gevolg daarvan zag een aanzienlijk aantal wetten en verordeningen op het gebied van natuur en milieu het licht. De Provincie had te weinig gegevens over het natuurlijk milieu om beleid op te baseren. Zij kreeg behoefte aan basisinformatie over het natuurlijk milieu. De Provincie wilde die gegevens gebruiken voor onder meer grondwaterplannen, landinrichtingsprojecten, streekplannen, natuurbeleid, ontgrondingvergunningen en bermbeheer.
Het provinciaal bestuur heeft daarom in 1977 het initiatief genomen tot een provinciale milieukartering om zo een bestand van objectieve en voldoende recente basisgegevens over flora en fauna op te bouwen. Naast flora werden ook broedvogels, amfibieën en reptielen en aquatische macrofauna geïnventariseerd. Vanaf 1978 tot 1989 was de Provinciale Waterstaat belast met de uitvoering van het onderzoek. Vanaf 1989 werd het onderzoek ondergebracht bij de afdeling Onderzoek & Informatie van de Dienst Ruimte en Groen van de Provincie en later als zelfstandige afdeling Onderzoek binnen de Provincie. Vanaf 2004 is de PNI ondergebracht bij Landschap Noord-Holland.

Opzet van de PNI-flora

Om de plantengroei in kaart te brengen is gekozen voor een inventarisatie van de afzonderlijke plantensoorten. Als basis voor de flora-inventarisatie dient het kilometercoördinatennet van de topografische dienst. De 'kilometerhokken' (1x1 km) zijn verdeeld in zogenaamde inventarisatie-eenheden. Dit zijn landschappelijke eenheden omgrensd op basis van vegetatiestructuur, grondgebruik en verkaveling, zoals bijvoorbeeld graslanden, sloten, rietlanden, bossen en wegbermen. Van iedere inventarisatie-eenheid is per kilometerhok, en daarbinnen ook per polder en gemeente, een streeplijst gemaakt waarop alle gevonden soorten genoteerd werden inclusief hun abundantie. Van een groot aantal soorten is bovendien de exacte vindplaats op kaart vastgelegd. Dit betreft een lijst van vooraf geselecteerde soorten, de zogenaamde 'karteersoorten', die indicatief zijn voor bepaalde milieuomstandigheden, zoals kwel, brak of zoet water. De inventarisatie is beperkt gebleven tot het buiten de bebouwde kom gelegen gebied, maar grote stadsparken met stinzenflora en kaden en wallenkanten met een interessante muurflora zijn wel meegenomen.
Van 1979 tot en met 2011 is de provincie vier maal op planten geïnventariseerd. In de loop der jaren zijn er verschillen opgetreden, vooral waar het gaat om het aantal geïnventariseerde kilometerhokken, de bezochte inventarisatie-eenheden en de genoteerde soorten. Hieronder worden de verschillen tussen de verschillende ronden nader toegelicht.



Vochtige duinheide met Dopheide en Gevlekte orchis

PNI door de jaren heen

De eerste ronde vond plaats in de jaren 1979-1985. De provincie is toen gebiedsdekkend geïnventariseerd. Van ieder kilometerhok zijn bovendien alle inventarisatie-eenheden bezocht. Ook spoorwegen en bermen van rijkswegen zijn in deze ronde meegenomen (in de volgende ronden niet meer).
Vanaf de tweede ronde (1986-1996) zijn de grote akkerbouwgebieden (veelal grote droogmakerijen) en grote natuurgebieden niet meer bezocht. Op de hoge gronden van 't Gooi werden alleen de graslanden, wateren en provinciale wegen nog bezocht. Steekproefsgewijs zijn enkele kilometerhokken in de 'witte gebieden' nog wel volledig onderzocht.
Bij de derde ronde (1993-2002) is het accent op de gebieden binnen de EHS komen te liggen. Van de wegbermen werden alleen de provinciale wegen nog meegenomen. Texel is in deze periode niet onderzocht, evenals het duingebied ten zuiden van de Hondsbossche Zeewering.
De vierde ronde (2005-2010) was in feite geen ronde meer. Het accent lag, evenals in de derde ronde, op de EHS en dan met name in de Kop van Noord-Holland, Kennemerland en Amstelland. Daarnaast werd het Oude Land van Texel gedaan. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de vorige ronden is dat er geen streeplijsten meer werden ingevuld. Alleen de karteersoorten werden genoteerd en op kaart aangegeven. Daarnaast werden in plaats van inventarisatie-eenheden vegetatietypen genoteerd.

Van PNI-database naar een database van de Noord-Hollandse Flora

Voor het maken van verspreidingskaarten is het van belang dat de informatie zo actueel mogelijk en zo veel mogelijk gebiedsdekkend is. Daarom zijn de kaarten op de CD gebaseerd op de gegevens uit de periode 1996-2011. Omdat het PNI-onderzoek zich in de loop der tijd steeds meer heeft beperkt tot de EHS en bovendien een selectie van plantensoorten is gaan omvatten, zijn voor dit project aanvullende bronnen met betrouwbare waarnemingen bijeen gezocht. Op deze manier zijn aan de PNI-gegevens ruim 2.5 miljoen waarnemingen toegevoegd.

FLORON en de Nationale Databank Flora & Fauna

Een belangrijke bron van aanvullende gegevens is Het Natuurloket. Dit is een gezamenlijk initiatief van de Gegevensautoriteit Natuur (GaN) en de Stichting Veldonderzoek Flora en Fauna (VOFF). Zij hebben de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) opgericht. De gegevens in de NDFF zijn door de GaN gevalideerd en goedgekeurd en omvat gegevens van alle Particuliere Gegevensverzamelende Organisaties (PGO's). Een belangrijk deel van de floragegevens in de NDFF zijn afkomstig van stichting FLORON, die al jarenlang actief de gegevensverzameling door vrijwilligers coördineert. Daarnaast bevat de NDFF alle gevalideerde waarnemingen die zijn verzameld via de invoerportalen van Telmee.nl en Waarneming.nl.

Overige gegevensbronnen

Verder hebben de weg- en waterbeheerders en natuurbeschermingsorganisaties vele duizenden floragegevens beschikbaar gesteld. Zo hebben we een grote hoeveelheid nieuwe waarnemingen verkregen uit onder andere vegetatiekarteringen, gebiedsinventarisaties, vegetatieopnamen en losse waarnemingen. De volgende organisaties hebben gegevens geleverd:

- Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
- Hoogheemraadschap van Rijnland
- Landschap Noord-Holland
- CBS: Landelijk Meetnet Flora
- Natuurmonumenten
- Puur Water en Natuur (PWN)
- Rijkswaterstaat - Waterdienst (Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands)
- Rijkswaterstaat – Dienst IJsselmeergebied (Regionaal Meetnet)
- Staatsbosbeheer
- Waterschap Amstel, Gooi & Vecht
- Waternet

Kwaliteitswaarborging en controle

De meeste waarnemingen zijn afkomstig uit de PNI en de NDFF. De gegevens van de PNI zijn zorgvuldig verzameld en gevalideerd. Moeilijk te determineren plantensoorten zijn altijd verzameld om op naam te brengen. De gegevens in de NDFF zijn gevalideerd door de Gegevensautoriteit Natuur (GaN). De gegevens van waarneming.nl zijn alle in een eerder stadium ook al goedgekeurd door een team van deskundige `administrators'. De overige gegevens zijn veelal verzameld door professionele onderzoekers. We gaan er daarom vanuit dat al deze waarnemingen betrouwbaar zijn.

De tweede stap in de kwaliteitswaarborging is de controle van de verspreidingskaarten. Alle kaarten zijn voorgelegd aan een team van vijf deskundigen die goed bekend zijn met de Noord-Hollandse flora. Het team heeft bij bijna 300 kaarten opmerkingen gemaakt variërend van aanvullingen op de huidige verspreiding tot (vermoedelijk) verkeerde determinaties. Dit heeft voor deze CD er toe geleid dat (1) verkeerde determinaties zijn verwijderd uit de database, en (2) van twijfelachtige vondsten de bron is geverifiëerd.



Zeereep met Biggenkruid en Blauwe zeedistel

Dekkingsgraad van de kaarten

Bij de interpretatie van de verspreidingskaarten is het belangrijk om te weten of de informatie per kilometerhok volledig is. De verspreidingskaarten geven namelijk de verspreiding van plantensoorten weer voor zover er gegevens beschikbaar zijn. Het ontbreken van een soort in een kilometerhok kan betekenen dat de soort er inderdaad niet voorkomt, of dat het kilometerhok onvolledig is geïnventariseerd. Deze 'witte gebieden' zijn vooral te herkennen aan het verspreidingspatroon van zeer algemene soorten, zoals Engels raaigras en Kruipende boterbloem.


Om de dekkingsgraad inzichtelijk te maken is voor de PNI-flora exact berekend hoe groot het totale geïnventariseerde oppervlak per kilometerhok is in de periode 1996-2011. Vervolgens is dit omgezet naar de volgende klasse-indeling: > 50 % van het oppervlak onderzocht (score 3); tussen de 25 en 50% onderzocht (score 2); ≤ 25% onderzocht (score 1). Daarnaast zijn in de database verschillende typen gegevensbestanden van overige bronnen samengevoegd. Het type gegevensbestand zegt vervolgens iets over de dekking op het niveau van kilometerhokken. We hebben daarbij onderscheid gemaakt tussen: losse waarnemingen; vegetatiekarteringen, vegetatieopnamen en gebiedsinventarisaties; en nagenoeg complete inventarisaties van een kilometerhok. Om inzicht te krijgen in de gebiedsdekking van deze drie typen bronnen is ook weer de score gegeven van 1-3. De hoogste score van een kilometerhok is vervolgens op kaart gezet als zijnde losse waarnemingen (score 1), onvolledig onderzocht (score 2), of goed onderzocht (score 3).



Watergentiaan



Melkkruid



Oppervlakte onderzocht

Bij het gebruik en interpretatie van de verspreidingskaarten dient u rekening te houden dat een aantal akker- en tuinbouwgebieden beperkt zijn onderzocht, zoals de Wieringermeer, Schermer, Beemster en Haarlemmermeer. Op iedere verspreidingskaart hebben we daarom naast de waarnemingen ook de kilometerhokken die niet of beperkt onderzocht zijn opgenomen. Bovendien is tijdens de controle van de kaarten per soort beoordeeld of het verspreidingspatroon overeenkomt met wat men in de praktijk zou verwachten op basis van veldkennis. Kaarten met algemene tot zeldzame soorten waarvan de indruk bestaat dat gegevens deels of grotendeels ontbreken zijn gemarkeerd met ★ achter de naam. Soorten waarvan het vermoeden bestaat dat een deel van de waarnemingen gedaan is op plaatsen waar de soort geïntroduceerd is zijn gemarkeerd met ◆. Bijvoorbeeld moerasplanten die verwilderen uit tuinvijvers.

Gegevensanalyse

Met deze unieke set gegevens is het ook mogelijk groepen planten af te beelden die iets zeggen over de staat van het milieu in Noord-Holland. We hebben kaarten gemaakt o.b.v. gegevens uit de periode 1996-2011. Voor milieukaarten zijn selecties van soorten gebruikt welke kenmerkend zijn voor een bepaald milieutype, bijvoorbeeld zilte omstandigheden (bijlage 1 op de CD). De volgende thematische kaarten zijn opgenomen:

- Soortenrijkdom
- Aantal Rode Lijst-soorten
- Aantal beschermde soorten (Flora- en faunawet, bijlage 1, 2, en 3)
- Aantal grondwaterafhankelijke soorten
- Aantal soorten van zoete kwelmilieus
- Aantal soorten van zilte milieus
- Aantal soorten van brakke rietlanden
- Aantal soorten van stinzenmilieus
- Aantal soorten van voedselarme tot matig voedselrijke milieus

Blik naar de toekomst

Dit project heeft geresulteerd in ruim 1350 verspreidingskaarten van de Noord-Hollandse flora. Het is voor Noord-Holland de grootste en meest complete dataset met floragegevens uit de periode 1978-2011. Dat geeft niet alleen de mogelijkheid om inzicht te krijgen in verspreidingspatronen van individuele soorten en plantengemeenschappen, maar het biedt ook kansen om antwoorden te vinden op beleidsvragen. Bijvoorbeeld door de veranderingen in de tijd te bestuderen van ecologische groepen: Hoe staat het met natuurwaarden in vochtige duinen? En kunnen we effecten zien van anti-verdrogingsmaatregelen? In welke gemeenten komen veel beschermde soorten voor? Deze vragen willen wij de komende periode graag beantwoorden. Daarnaast willen we deze schat van aan informatie toegankelijk maken voor de vele vrijwilligers die gegevens hebben verzameld en voor iedereen die geïnteresseerd is in de flora van Noord-Holland. De uitgave van deze CD is in onze visie de eerste stap naar de realisatie van een Atlas van de Noord-Hollandse Flora.

Thematische kaarten

Soortenrijkdom


De soortenrijkdom van planten is het grootst in de duinen. De meeste kilometerhokken met meer dan 350 soorten zijn aangetroffen in de Kennemerduinen en de Amsterdamse Waterleidingduinen, gevolgd door het Noord-Hollands duinreservaat, de Pettemerduinen en het Zwanenwater. Dit zijn redelijk tot goed ontwikkelde vochtige duinvalleien die in mozaïek liggen met andere ecosystemen, waardoor het soortenaantal flink kan oplopen. In het Vechtplassengebied zijn de laagveenmoerassen het meest soortenrijk. Hier is sprake van een kleinschalig mozaïek van petgaten, legakkers en grotere wateren. In het stedelijk milieu zien we enkele kilometerhokken met grote aantallen soorten. De afgelopen jaren zijn in het urbane district veel nieuwe soorten gevonden die al dan niet spontaan verwilderen en inburgeren.



Bevertjes



Fraai duizendguldenkruid






Groenknolorchis


Aantal Rode Lijst-soorten

De grootste concentratie kilometerhokken met veel Rode Lijst-soorten valt in het duingebied. De Kennemerduinen, het Noord-Hollands duinreservaat, het Zwanenwater en de duinen van Texel tellen regelmatig meer dan 10, zelfs meer dan 20 soorten van de Rode Lijst per kilometerhok. In het Vechtplassengebied zijn het Naardermeer en Het Hol gebieden met grote aantallen. In Laag-Holland komen de meeste Rode Lijst-soorten vooral voor in de Natura 2000-gebieden.

Aantal beschermde soorten


Het aantal beschermde soorten volgens de Flora- en faunawet geeft grotendeels hetzelfde beeld als het aantal Rode Lijst-soorten: ook hier gelden de duinen en het Vechtplassengebied als kerngebieden, gevolgd door de natuurgebieden in Laag-Holland. Daarnaast zien we het interessante beeld dat ook binnen de bebouwde kom van steden veel beschermde soorten voorkomen. Niet alleen in Amsterdam en Haarlem, maar ook in Alkmaar, Purmerend en Den Helder worden 5-10 en soms zelfs meer soorten gevonden die beschermd zijn. Deze hoge aantallen zijn mede het gevolg van het feit dat urbane gebieden vaak goed onderzocht zijn. Het is immers logisch dat de intensiteit van waarnemen van grote invloed is op de aantallen soorten die per kilometerhok worden gevonden.





Grondwaterafhankelijke planten

- geen
- 1 - 25
- 26 - 50
- 51 - 100
- > 100
- Niet onderzocht



Zoete kwelmilieus

- geen
- 1 - 2
- 3 - 4
- 5 - 8
- > 8
- Niet onderzocht

Ruwe Bies



Dotterbloem





Parnassia


Aantal grondwaterafhankelijke plantensoorten


Freatofyten zijn plantensoorten waarvan het voorkomen sterk gebonden is aan het grondwater. Van de Noord-Hollandse flora zijn bijna 300 plantensoorten aangemerkt als grondwaterafhankelijk. In Noord-Holland is het Vechtplassengebied het belangrijkste kerngebied waar grote aantallen freatofyten voorkomen. In deze verveende gebieden worden de grondwaterstanden hoog gehouden om veenoxidatie te voorkomen en natuurwaarden te behouden. Om dezelfde reden zien we relatief grote aantallen freatofyten in de veenweidegebieden van Laag-Holland. Ook in het Zwanenwater zijn kilometerhokken met hoge aantallen freatofyten. De lokale hydrologie speelt hier een belangrijke rol in. In de ondiepe ondergrond bevindt zich een ondoordringbare kleilaag waarboven zich een regenwaterbel heeft ontwikkeld. Opvallend aan de rest van het duingebied is dat relatief lage aantallen freatofyten worden aangetroffen.

Aantal soorten van zoete kwelmilieus

Een bijzondere vorm van grondwater is kwelwater. De geomorfologie, het reliëf en de grondwaterstroming bepalen of kwelstromen kunnen ontstaan die rijk zijn aan ijzer en calcium en lage concentraties voedingsstoffen bevatten. Sommige plantensoorten komen vrijwel uitsluitend onder deze omstandigheden voor en zijn dus zeer geschikt om kwel te indiceren (bijlage 1). Voorbeelden zijn Holpijp, Snavelzegge en verschillende fonteinkruiden.

De belangrijkste kwelgebieden liggen in het Vechtplassengebied, waar kwelstromen vanuit 't Gooi en de Utrechtse Heuvelrug aan het oppervlak komen. Hier ontwikkelen zich soortenrijke aquatische en semi-aquatische plantengemeenschappen. Andere kerngebieden liggen langs de binnenduinrand en het daarachter gelegen duinpoldergebied zoals bij Schoorl, Castricum, het Zwanenwater en op Texel. Ook op Wieringen en de Hoge Berg op Texel, waar keileembulten voorkomen, zijn opvallend meer kwelsoorten te vinden.





Zilte milieus

- 0
- 1 - 2
- 3 - 5
- 6 - 10
- > 10
- Niet onderzocht


Brakke rietlanden

- **0**
- **1**
- **2**
- **3 - 4**
- **5 - 7**
- **Niet onderzocht**

Aantal soorten van zilte milieus en brakke rietlanden

In een aantal gebieden vinden we bijzondere planten die van brakke of zilte omstandigheden houden. Die gebieden liggen voornamelijk langs de kust (De Slufter en de Geul op Texel, Balgzand, Kennemerstrand). In het binnenland, waar op enkele plaatsen waar brak water via het boezemsysteem kan binnenkomen (Oude Veer, Noordzeekanaal) en waar grond- en oppervlaktewater verrijkt worden met ionen (Harger- en Pettemerpolder, Schaalsmeerpolder, zuidwesthoek van de Schermer). Langs wegen die in de winter regelmatig gepekeld worden, zien we het voorkomen van 'pekeladventieven' zoals Deens lepelblad en Stomp kweldergras, waardoor de A7, N9 en A4 op kaart verschijnen.

Een bijzondere groep binnen de zilt indicerende plantensoorten is de plantengemeenschap van brakke rietlanden. Kenmerkende soorten van brakke rietlanden zijn Echt lepelblad, Heemst, Moerasmelkdistel, Schorrezoutgras, Selderij, Zilte rus, Zilt torkruid en Zilte zegge (bijlage 1). De brakwatervenen in Laag-Holland met bijbehorende vegetatie zijn in Europa zeer zeldzaam en alleen te vinden in veengebieden die onder





Ronde zonnedauw

invloed staan van zout grond- of oppervlaktewater. In de Zaanstreek gaat het o.a. om de Polder Westzaan, het Wormer- en Jisperveld, het Ilperveld en het Alkmaardermeergebied. Meestal betreft het hier rietruigten die zich ontwikkeld hebben langs oevers van bredere wateren, meren en kolkgaten waarvan het water nog zo'n 300 tot soms 5.000 mg chloride per liter bevat. De aantallen van karakteristieke soorten voor dit soort brakwatervenen als Echt lepelblad en Heemst nemen sinds de afsluiting van de Zuiderzee weliswaar af, maar dat neemt niet weg dat met het juiste beheer deze soorten goed stand kunnen houden onder verzoetende omstandigheden. De grootste bedreigingen zijn verdere verzoeting van het oppervlaktewater, verruiging van rietkragen, boomopslag en het achterlaten van maaisel.

Soorten van voedselarme tot matig voedselrijke milieus


Planten van voedselarme tot matig voedselrijke milieus vinden we met name op de zandgronden in de duinen en 't Gooi en op natte veengronden in het laagveendistrict. In 't Gooi vinden we uitgestrekte heiden, bossen en heischrale vegetaties. In de duinen vinden we deze soorten met name in duinheiden, schrale duingraslanden, stuifzanden en duinbossen. Ook de zandopduiking in de noord-oosthoek van de Wieringermeer is duidelijk te herkennen. Buiten bovengenoemde gebieden vinden we soorten van schralere omstandigheden vooral in goed beheerde wegbermen en op dijken. In het Laagveendistrict vinden we voedselarme tot matig voedselrijke omstandigheden vooral in de natte veengebieden in de Vechtstreek, Amstelland en de Zaanstreek. Hier vinden we allerlei verlandingsvegetaties zoals veenmosrietlanden, trilvenen en moerasheiden, natte graslanden en voedselarme moerasbossen.



Boerenkrokus



Voorjaarshelmbloem



Aantal soorten van stinzenmilieus

Stinzenplanten treffen we voornamelijk aan op buitenplaatsen, herenboerderijen, pastorietuinen, begraafplaatsen en stadswallen. Veel stinzenplanten zijn soorten of variëteiten van bol- of knolgewassen die in het vroege voorjaar bloeien met opvallende bloemen. De stinzenflora van Noord-Holland telt bijna 50 plantensoorten.
In Noord-Holland zijn de meest soortenrijke stinzenmilieus te vinden op de buitenplaatsen achter de binnenduinrand nabij Haarlem zoals de landgoederen Elswout, Leyduin, Woestduin en Vinkenduin. Ook verschillende plekken aan de binnenduinrand tussen Egmond en Bergen, op Texel het bosgebied De Dennen en het Robbenoordbos bij Wieringen zijn rijk aan stinzensoorten. In 't Gooi zijn de rijkste groeiplaatsen met name te vinden op de oude landgoederen bij 's Graveland en Kasteel Sypesteyn. Ook in het urbane district (o.a. Amsterdam, Haarlem, Purmerend en Hoorn) zien we op begraafplaatsen en stadparken het stinzenmilieu terugkomen.

Inhoud van de CD-ROM:

- Ruim 1350 verspreidingskaarten van alle inheemse vaatplanten en kranswieren.
- Bijlage 1: Lijsten van indicatorsoorten welke zijn gebruikt voor de thematische kaarten.
- Bijlage 2: Soortenlijst van de Noord-Hollandse Flora met daarbij het aantal kilometerhokken waarin een soort is aangetroffen en de provinciale zeldzaamheidsklasse.

Gegevensbijdragen van:

Centraal Bureau voor de Statistiek, Ecologisch Adviesbureau Van der Goes & Groot, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland, Het Natuurloket, Natuurmonumenten, Provincie Noord-Holland, Puur Water en Natuur, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Stichting Floron, Waarneming.nl, Waterschap Amstel, Gooi & Vecht, Waternet en Landschap Noord-Holland.

Fotografen:

Rienk Slings (foto omslag), Peter Melman, Theo Baas en Bas van de Riet.

Met dank aan:

Renée Bekker, Arne Distel, Gert van Ee, Brous Ernst, Dorien Hoogeboom, Nico Jonker, Hubert Kivit, Rein Leguijt, Willy-Bas Loos, Laura Moria, Arie Naber, Baudewijn Odé, Theo Peterbroers, Rienk Slings, Esther Spielmann, Mark van Til, Michael Tjeertes, Ron van 't Veer, Rombout de Wijs, Martin Witteveldt, Rutger Zeijpveld, Menno van Zuijen.



Bijlage 1



Lijst van plantensoorten gebruikt bij de diverse thematische kaarten (zie Brochure)

Grondwaterafhankelijke plantensoorten

Zie: Londo, G. (1988). Nederlandse freatofyten. Pudoc, Wageningen.

Soorten voedselarme tot matig voedselrijke milieus

Zie: Runhaar et al. (1987). Een nieuwe indeling in ecologische groepen binnen de Nederlandse Flora. Gorteria 13: 276 - 359.

Soorten van zoete kwelmilieus

Carex rostrata
Elodea canadensis
Equisetum fluviatile
Groenlandia densa
Hottonia palustris
Potamogeton acutifolius
Potamogeton compressus
Potamogeton mucronatus
Potamogeton natans
Potamogeton obtusifolius
Potamogeton trichoides
Ranunculus hederaceus
Veronica beccabunga

Soorten van zilte milieus

Althaea officinalis
Armeria maritima
Artemisia maritima
Aster tripolium
Carex distans
Cochlearia danica
Cochlearia officinalis
Glaux maritima
Juncus ambiguus
Juncus gerardii
Juncus maritimus
Limonium vulgare
Oenanthe lachenalii
Plantago maritima
Puccinellia distans
Puccinellia maritima
Ranunculus baudotii
Salicornia europaea
Salicornia europaea + S. procumbens
Salicornia procumbens
Salicornia pusilla
Salicornia spec.
Spergularia media
Spergularia salina
Suaeda maritima
Triglochin maritima

Soorten van brakke rietlanden

Althaea officinalis
Apium graveolens
Carex distans
Cochlearia officinalis
Juncus gerardii
Oenanthe lachenalii
Sonchus palustris
Triglochin maritima

Soorten van stinzenmilieus

Adoxa moschatellina
Anemone nemorosa
Anemone ranunculoides
Arum italicum
Arum maculatum
Chionodoxa siehei
Colchicum autumnale
Convallaria majalis
Corydalis cava
Corydalis solida
Crocus tommasinianus
Crocus vernus
Doronicum pardalianches
Doronicum plantagineum
Eranthis hyemalis
Gagea lutea
Gagea minima
Gagea pratensis
Galanthus elwesii
Galanthus nivalis
Galium odoratum
Helleborus viridis
Hyacinthoides non-scripta
Hyacinthoides x massartiana
Lonicera xylosteum
Muscari botryoides
Muscari latifolium
Myosotis sylvatica
Narcissus poeticus
Narcissus pseudonarcissus
Ornithogalum nutans
Ornithogalum umbellatum
Persicaria bistorta
Polygonatum multiflorum
Polygonatum x hybridum
Primula elatior
Primula veris
Primula vulgaris
Ranunculus auricomus
Saxifraga granulata (cv. plena)
Scilla bifolia
Scilla siberica
Scrophularia vernalis
Stellaria holostea
Tulipa sylvestris
Vinca minor
Viola odorata

Bijlage 2



Lijst van gevonden plantensoorten in de Provincie Noord-Holland

Deze lijst bevat alle soorten (en ondersoorten en varieteiten) waarvan een verspreidingskaart is opgenomen op de CD. De kranswieren (Characeae) zijn in de lijst gemarkeerd met een*. Per soort wordt het aantal kilometerhokken waarin de soort is waargenomen in de periode 1996-2011 (totaal is 3251) en de kilometerhokfrequentieklasse (KFK), welke overeenkomt met de indeling in provinciale zeldzaamheidsklasse. De laagte waarde is KFK 1 (in minder dan 0.2% van de hokken gevonden) en de hoogste waarde is 8 (in 50-75% van de hokken gevonden).

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Aantal Km-hokken	KFK
Abutilon theophrasti	Fluweelblad	9	2
Acer campestre	Spaanse aak	615	6
Acer negundo	Vederesdoorn	2	1
Acer platanoides	Noorse esdoorn	302	5
Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	1024	7
Aceras anthropophorum	Poppenorchis	3	1
Achillea millefolium	Duizendblad	1714	8
Achillea ptarmica	Wilde bertram	173	5
Aconitum vulparia	Gele monnikskap	2	1
Acorus calamus	Kalmoes	589	6
Actaea spicata	Christoffelkruid	1	1
Adoxa moschatellina	Muskuskruid	40	3
Aegopodium podagraria	Zevenblad	1109	7
Aesculus hippocastanum	Witte paardenkastanje	304	5
Aethusa cynapium	Hondspeterselie	120	4
Agrimonia eupatoria	Gewone agrimonie	155	4
Agrostemma githago	Bolderik	22	3
Agrostis canina	Moerasstruisgras	268	5
Agrostis capillaris	Gewoon struisgras	1057	7
Agrostis castellana	Tweetoppig struisgras	4	1
Agrostis gigantea	Hoog struisgras	299	5
Agrostis stolonifera	Fioringras	2090	8
Agrostis vinealis	Zandstruisgras	162	4
Aira caryophyllea	Zilverhaver	128	4
Aira praecox	Vroege haver	394	6
Ajuga pyramidalis	Piramidezenegroen	6	1
Ajuga reptans	Kruipend zenegroen	127	4
Alchemilla filicaulis	Fijnstengelige vrouwenmantel	1	1
Alchemilla glabra	Kale vrouwenmantel	3	1
Alchemilla mollis	Fraaie vrouwenmantel	71	4
Alchemilla vulgaris s.l.	Vrouwenmantel	2	1
Alisma gramineum	Smalle waterweegbree	91	4
Alisma lanceolatum	Slanke waterweegbree	132	4
Alisma plantago-aquatica	Grote waterweegbree	1186	7
Alliaria petiolata	Look-zonder-look	896	7
Allium oleraceum	Moeslook	21	3
Allium paradoxum	Armbloemig look	30	3
Allium schoenoprasum	Bieslook	75	4
Allium scorodoprasum	Slangenlook	24	3
Allium triquetrum	Driekantig look	6	1
Allium ursinum	Daslook	134	4
Allium vineale	Kraailook	774	6
Alnus glutinosa	Zwarte els	1328	7

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Aantal Km-hokken	KFK
Alnus incana	Witte els	106	4
Alopecurus aequalis	Rosse vossenstaart	13	2
Alopecurus bulbosus	Knolvossenstaart	16	2
Alopecurus geniculatus	Geknikte vossenstaart	1453	7
Alopecurus myosuroides	Duist	57	3
Alopecurus pratensis	Grote vossenstaart	1102	7
Althaea officinalis	Heemst	84	4
Amaranthus albus	Witte amarant	11	2
Amaranthus blitoides	Nerfamarant	36	3
Amaranthus blitum	Kleine majer	57	3
Amaranthus hybridus	Franse/Basterdamarant	12	2
Amaranthus retroflexus	Papegaaienkruid	65	3
Ambrosia artemisiifolia	Alsemambrosia	83	4
Ambrosia psilostachya	Zandambrosia	29	3
Amelanchier lamarckii	Amerikaans krentenboompje	477	6
Ammi majus	Groot akkerscherm	14	2
Ammophila arenaria	Helm	289	5
Amsinckia menziesii	Kleinbloemige amsinckia	64	3
Anacamptis morio	Harlekijn	35	3
Anacamptis pyramidalis	Hondskruid	32	3
Anagallis arvensis	Rood/Blauw guichelheil	227	5
Anagallis arvensis subsp. arvensis	Rood guichelheil	222	5
Anagallis arvensis subsp. foemina	Blauw guichelheil	1	1
Anagallis minima	Dwergbloem	23	3
Anagallis tenella	Teer guichelheil	26	3
Anchusa arvensis	Kromhals	239	5
Anchusa ochroleuca	Geelwitte ossentong	14	2
Anchusa officinalis	Gewone ossentong	196	5
Andromeda polifolia	Lavendelhei	2	1
Anemone nemorosa	Bosanemoon	108	4
Anemone ranunculoides	Gele anemoon	16	2
Angelica archangelica	Grote engelwortel	147	4
Angelica sylvestris	Gewone engelwortel	1092	7
Anisantha diandra	Hoge dravik	4	1
Anisantha madritensis	Spaanse dravik	10	2
Anisantha sterilis	IJle dravik	890	7
Anisantha tectorum	Zwenkdravik	176	5
Antennaria dioica	Rozenkransje	19	3
Anthemis arvensis	Valse kamille	16	2
Anthemis cotula	Stinkende kamille	3	1
Anthemis tinctoria	Gele kamille	22	3
Anthericum liliago	Grote graslelie	4	1
Anthoxanthum aristatum	Slofhak	25	3
Anthoxanthum odoratum	Gewoon reukgras	1315	7
Anthriscus caucalis	Fijne kervel	206	5
Anthriscus sylvestris	Fluitenkruid	1811	8
Anthyllis vulneraria	Wondklaver	155	4
Apera interrupta	Stijve windhalm	18	3
Apera spica-venti	Grote windhalm	43	3
Aphanes arvensis	Grote leeuwenklauw	2	1
Aphanes australis	Kleine leeuwenklauw	130	4
Apium graveolens	Selderij	26	3
Apium inundatum	Ondergedoken moerasscherm	12	2
Apium nodiflorum	Groot moerasscherm	289	5
Aquilegia vulgaris	Wilde akelei	72	4
Arabidopsis thaliana	Zandraket	540	6
Arabis arenosa	Rozetsteenkers	3	1

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Aantal Km-hokken	KFK
Arabis glabra	Torenkruid	42	3
Arabis hirsuta	Ruige/Pijlscheefkelk	66	4
Arabis hirsuta subsp. hirsuta	Ruige scheefkelk	62	3
Arctium lappa	Grote klit	84	4
Arctium minus	Kleine klit	947	7
Arctium tomentosum	Donzige klit	8	2
Arenaria leptoclados	Tengere zandmuur	7	1
Arenaria serpyllifolia	Gewone zandmuur	550	6
Aristolochia clematitis	Pijpbloem	42	3
Armeria maritima	Engels gras	47	3
Armoracia rusticana	Mierikswortel	19	3
Arnoseris minima	Korensla	6	1
Aronia x prunifolia	Appelbes	132	4
Arrhenatherum elatius	Glanshaver	1618	7
Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum	Glanshaver	1	1
Artemisia absinthium	Absintalsem	16	2
Artemisia biennis	Rechte alsem	1	1
Artemisia campestris	Wilde/Duinaveruit	58	3
Artemisia campestris subsp. maritima	Duinaveruit	56	3
Artemisia maritima	Zeealsem	56	3
Artemisia vulgaris	Bijvoet	1344	7
Arum italicum	Italiaanse aronskelk	102	4
Arum maculatum	Gevlekte aronskelk	78	4
Asclepias syriaca	Zijdeplant	1	1
Asparagus officinalis	Asperge/Liggende asperge	189	5
Asparagus officinalis subsp. officinalis	Asperge	169	5
Asparagus officinalis subsp. prostratus	Liggende asperge	69	4
Asperugo procumbens	Scherpkruid	4	1
Asplenium adiantum-nigrum	Zwartsteel	31	3
Asplenium officinarum	Schubvaren	2	1
Asplenium ruta-muraria	Muurvaren	138	4
Asplenium scolopendrium	Tongvaren	160	4
Asplenium trichomanes	Steenbreekvaren	57	3
Asplenium viride	Groensteel	1	1
Aster lanceolatus	Smalle aster	19	3
Aster tripolium	Zulte	281	5
Astragalus glycyphyllos	Hokjespeul	7	1
Athyrium filix-femina	Wijfjesvaren	189	5
Atriplex glabriuscula	Kustmelde	18	3
Atriplex laciniata	Gelobde melde	8	2
Atriplex littoralis	Strandmelde	56	3
Atriplex patula	Uitstaande melde	766	6
Atriplex portulacoides	Gewone zoutmelde	46	3
Atriplex prostrata	Spiesmelde	1122	7
Atropa bella-donna	Wolfskers	2	1
Avena fatua	Oot	13	2
Avena sterilis	Wilde haver	1	1
Azolla filiculoides	Grote kroosvaren	585	6
Baldellia ranunculoides	Stijve/Kruipende moerasweegbree	21	3
Baldellia ranunculoides subsp. ranunculoides	Stijve moerasweegbree	21	3
Ballota nigra subsp. meridionalis	Stinkende ballote	103	4
Barbarea intermedia	Bitter barbarakruid	14	2
Barbarea stricta	Stijf barbarakruid	17	3
Barbarea verna	Vroeg barbarakruid	2	1
Barbarea vulgaris	Gewoon barbarakruid	113	4
Bellis perennis	Madeliefje	1858	8
Berberis aquifolium	Mahonie	84	4

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Aantal Km-hokken	KFK
Berberis thunbergii	Japanse berberis	6	1
Berberis vulgaris	Zuurbes	106	4
Berteroa incana	Grijskruid	89	4
Berula erecta	Kleine watereppe	1418	7
Beta vulgaris subsp. maritima	Strandbiet	33	3
Betula pendula	Ruwe berk	697	6
Betula pubescens	Zachte berk	630	6
Bidens cernua	Knikkend tandzaad	729	6
Bidens connata	Smal tandzaad	392	6
Bidens frondosa	Zwart tandzaad	604	6
Bidens tripartita	Veerdelig tandzaad	993	7
Bifora radians	Holzaad	2	1
Blackstonia perfoliata	Zomer-/Herfstbitterling	24	3
Blackstonia perfoliata subsp. perfoliata	Zomerbitterling	17	3
Blackstonia perfoliata subsp. serotina	Herfstbitterling	10	2
Blechnum spicant	Dubbelloof	18	3
Blysmus compressus	Platte bies	10	2
Blysmus rufus	Rode bies	5	1
Bolboschoenus maritimus	Heen	1623	7
Borago officinalis	Bernagie	81	4
Botrychium lunaria	Gelobde maanvaren	108	4
Brachypodium pinnatum	Gevinde kortsteel	1	1
Brachypodium sylvaticum	Boskortsteel	19	3
Brassica napus	Koolzaad	308	5
Brassica nigra	Zwarte mosterd	533	6
Brassica oleracea subsp. oleracea	Wilde kool	1	1
Brassica rapa	Raapzaad	1004	7
Briza media	Bevertjes	76	4
Bromopsis erecta	Bergdravik	4	1
Bromopsis inermis	Kweekdravik	29	3
Bromopsis ramosa	Ruwe/Bosdravik	2	1
Bromopsis ramosa subsp. ramosa	Ruwe dravik	2	1
Bromus arvensis	Akkerdravik	2	1
Bromus hordeaceus	Zachte dravik	1744	8
Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus	Zachte dravik	262	5
Bromus hordeaceus subsp. thominei	Zachte dravik	20	3
Bromus racemosus	Trosdravik	38	3
Bromus racemosus subsp. racemosus	Trosdravik	4	1
Bryonia dioica	Heggenrank	227	5
Buddleja davidii	Vlinderstruik	181	5
Bunias orientalis	Grote hardvrucht	2	1
Bunium bulbocastanum	Aardkastanje	30	3
Butomus umbellatus	Zwanenbloem	1595	7
Buxus sempervirens	Buxus	7	1
Cabomba caroliniana	Waterwaaier	9	2
Cakile maritima	Zeeraket	150	4
Calamagrostis canescens	Hennegras	338	6
Calamagrostis epigejos	Duinriet	735	6
Calla palustris	Slangenwortel	54	3
Callitriche obtusangula	Stomphoekig sterrenkroos	77	4
Callitriche platycarpa	Gewoon sterrenkroos	167	5
Callitriche stagnalis	Gevleugeld sterrenkroos	4	1
Callitriche truncata	Doorschijnend sterrenkroos	2	1
Calluna vulgaris	Struikhei	235	5
Caltha palustris	Dotterbloem	579	6
Caltha palustris subsp. araneosa	Spindotterbloem	1	1
Caltha palustris subsp. palustris	Gewone dotterbloem	514	6

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Aantal Km-hokken	KFK
Campanula glomerata	Kluwenklokje	4	1
Campanula latifolia	Breed klokje	7	1
Campanula patula	Weideklokje	1	1
Campanula persicifolia	Prachtklokje	40	3
Campanula porscharskyana	Kruipklokje	80	4
Campanula rapunculoides	Akkerklokje	91	4
Campanula rapunculus	Rapunzelklokje	7	1
Campanula rotundifolia	Grasklokje	106	4
Campanula trachelium	Ruig klokje	65	3
Capsella bursa-pastoris	Herderstasje	1865	8
Cardamine amara	Bittere veldkers	13	2
Cardamine bulbifera	Bolletjeskers	2	1
Cardamine flexuosa	Bosveldkers	474	6
Cardamine hirsuta	Kleine veldkers	1222	7
Cardamine impatiens	Springzaadveldkers	9	2
Cardamine pratensis	Pinksterbloem	1714	8
Carduus crispus	Kruldistel	918	7
Carduus nutans	Knikkende distel	56	3
Carduus tenuiflorus	Tengere distel	4	1
Carex acuta	Scherpe zegge	286	5
Carex acutiformis	Moeraszegge	383	6
Carex arenaria	Zandzegge	510	6
Carex brizoides	Trilgraszegge	1	1
Carex caryophyllea	Voorjaarszegge	52	3
Carex curta	Zompzegge	112	4
Carex diandra	Ronde zegge	24	3
Carex dioica	Tweehuizige zegge	1	1
Carex distans	Zilte zegge	136	4
Carex disticha	Tweerijige zegge	770	6
Carex divulsa	Groene bermzegge	1	1
Carex echinata	Sterzegge	52	3
Carex elata	Stijve zegge	20	3
Carex elongata	Elzenzegge	27	3
Carex extensa	Kwelderzegge	15	2
Carex flacca	Zeegroene zegge	286	5
Carex hirta	Ruige zegge	1554	7
Carex hostiana	Blonde zegge	1	1
Carex lasiocarpa	Draadzegge	36	3
Carex nigra	Zwarte zegge	774	6
Carex oederi	Geelgroene/Dwergzegge	204	5
Carex oederi subsp. oederi	Dwergzegge	159	4
Carex oederi subsp. oedocarpa	Geelgroene zegge	48	3
Carex otrubae	Valse voszegge	1121	7
Carex ovalis	Hazenzegge	345	6
Carex panicea	Blauwe zegge	169	5
Carex paniculata	Pluimzegge	284	5
Carex pendula	Hangende zegge	20	3
Carex pilulifera	Pilzegge	113	4
Carex pseudocyperus	Hoge cyperzegge	244	5
Carex pulicaris	Vlozegge	16	2
Carex punctata	Stippelzegge	5	1
Carex reichenbachii	Valse zandzegge	3	1
Carex remota	IJle zegge	90	4
Carex riparia	Oeverzegge	1182	7
Carex rostrata	Snavelzegge	76	4
Carex spicata	Gewone bermzegge	129	4
Carex strigosa	Slanke zegge	1	1

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Aantal Km-hokken	KFK
Carex sylvatica	Boszegge	3	1
Carex tomentosa	Viltzegge	1	1
Carex trinervis	Drienervige zegge	157	4
Carex vesicaria	Blaaszegge	2	1
Carlina vulgaris	Driedistel	178	5
Carpinus betulus	Haagbeuk	137	4
Carum carvi	Karwij	19	3
Castanea sativa	Tamme kastanje	107	4
Catabrosa aquatica	Watergras	501	6
Catapodium marinum	Laksteeltje	3	1
Catapodium rigidum	Stijf hardgras	15	2
Centaurea cyanus	Korenbloem	64	3
Centaurea jacea	Knoopkruid	499	6
Centaurea scabiosa	Grote centaurie	20	3
Centaurium erythraea	Echt duizendguldenkruid	144	4
Centaurium littorale	Strandduizendguldenkruid	150	4
Centaurium pulchellum	Fraai duizendguldenkruid	127	4
Cerastium arvense	Akkerhoornbloem	479	6
Cerastium brachypetalum	Kalkhoornbloem	1	1
Cerastium diffusum	Scheve hoornbloem	48	3
Cerastium fontanum	Gewone/Glanzige hoornbloem	2050	8
Cerastium fontanum subsp. holosteoides	Glanzige hoornbloem	1	1
Cerastium fontanum subsp. vulgare	Gewone hoornbloem	2028	8
Cerastium glomeratum	Kluwenhoornbloem	852	7
Cerastium pumilum	Steenhoornbloem	2	1
Cerastium semidecandrum	Zandhoornbloem	774	6
Cerastium tomentosum	Viltige hoornbloem	104	4
Ceratocapnos claviculata	Rankende helmbloem	158	4
Ceratochloa carinata	Gekielde dravik	15	2
Ceratophyllum demersum	Grof hoornblad	1408	7
Ceratophyllum submersum	Fijn hoornblad	38	3
Chaenorhinum minus	Kleine leeuwenbek	79	4
Chaenorhinum origanifolium	Marjoleinbekje	14	2
Chaerophyllum aureum	Gouden ribzaad	4	1
Chaerophyllum temulum	Dolle kervel	106	4
Chamerion angustifolium	Wilgenroosje	689	6
*Chara aspera**	Ruw kransblad	43	3
*Chara canescens**	Brakwater kransblad	4	1
*Chara connivens**	Gebogen kransblad	34	3
*Chara contraria var. contraria**	Brokkelig kransblad	15	2
*Chara contraria var. hispidula**	Brokkelig kransblad	9	2
*Chara contraria**	Brokkelig kransblad	60	3
*Chara globularis var. globularis**	Breekbaar kransblad	70	4
*Chara globularis**	Breekbaar kransblad	268	5
*Chara hispida**	Stekelharig kransblad	30	3
*Chara virgata**	Teer kransblad	47	3
*Chara vulgaris var. crassicaulis**	Gewoon kransblad	6	1
*Chara vulgaris var. longibracteata**	Gewoon kransblad	135	4
*Chara vulgaris var. papillata**	Gewoon kransblad	33	3
*Chara vulgaris var. vulgaris**	Gewoon kransblad	58	3
*Chara vulgaris**	Gewoon kransblad	510	6
Chelidonium majus	Stinkende gouwe	553	6
Chenopodium album	Melganzenvoet	1440	7
Chenopodium ambrosioides	Welriekende ganzenvoet	1	1
Chenopodium botrys	Druifkruid	1	1
Chenopodium chenopodioides	Beursjesganzenvoet	1	1
Chenopodium ficifolium	Stippelganzenvoet	627	6

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Aantal Km-hokken	KFK
Chenopodium foliosum	Rode aardbeispinazie	41	3
Chenopodium glaucum	Zeegroene ganzenvoet	273	5
Chenopodium hybridum	Esdoornganzenvoet	29	3
Chenopodium murale	Muurganzenvoet	29	3
Chenopodium polyspermum	Korrelganzenvoet	319	5
Chenopodium pumilio	Liggende ganzenvoet	5	1
Chenopodium rubrum	Rode ganzenvoet	643	6
Chionodoxa siehei	Grote sneeuwroem	35	3
Chrysanthemum segetum	Gele ganzenbloem	36	3
Chrysosplenium alternifolium	Verspreidbladig goudveil	1	1
Cichorium intybus	Wilde cichorei	148	4
Cicuta virosa	Waterscheerling	339	6
Circaea lutetiana	Groot heksenkruid	144	4
Cirsium arvense	Akkerdistel	2115	8
Cirsium dissectum	Spaanse ruiter	21	3
Cirsium oleraceum	Moesdistel	1	1
Cirsium palustre	Kale jonker	784	6
Cirsium vulgare	Speerdistel	1802	8
Cladium mariscus	Galigaan	54	3
Claytonia perfoliata	Winterpostelein	353	6
Claytonia sibirica	Roze winterpostelein	226	5
Clematis vitalba	Bosrank	163	5
Clinopodium acinos	Kleine steentijm	73	4
Clinopodium calamintha	Kleine bergsteentijm	9	2
Clinopodium vulgare	Borstelkrans	36	3
Cochlearia danica	Deens lepelblad	729	6
Cochlearia officinalis	Echt/Engels lepelblad	108	4
Cochlearia officinalis subsp. anglica	Engels lepelblad	15	2
Cochlearia officinalis subsp. officinalis	Echt lepelblad	94	4
Coincya monensis	Muurbloemmosterd	1	1
Colchicum autumnale	Herfsttijloos	10	2
Comarum palustre	Wateraardbei	130	4
Conium maculatum	Gevlekte scheerling	73	4
Conopodium majus	Franse aardkastanje	3	1
Consolida regalis	Wilde ridderspoor	1	1
Convallaria majalis	Lelietje-van-dalen	209	5
Convolvulus arvensis	Akkerwinde	605	6
Convolvulus sepium	Haagwinde	1665	8
Convolvulus silvatica	Gestreepte winde	5	1
Convolvulus soldanella	Zeewinde	41	3
Conyza bonariensis	Gevlamde fijnstraal	22	3
Conyza canadensis	Canadese fijnstraal	1037	7
Conyza sumatrensis	Hoge fijnstraal	37	3
Corispermum intermedium	Smal vlieszaad	129	4
Cornus mas	Gele kornoelje	26	3
Cornus sanguinea	Rode kornoelje	347	6
Coronopus didymus	Kleine varkenskers	315	5
Coronopus squamatus	Grove varkenskers	465	6
Corrigiola litoralis	Riempjes	8	2
Corydalis cava	Holwortel	26	3
Corydalis solida	Vingerhelmbloem	105	4
Corylus avellana	Hazelaar	319	5
Corynephorus canescens	Buntgras	278	5
Cotoneaster integerrimus	Wilde dwergmispel	8	2
Cotula coronopifolia	Goudknopje	96	4
Crambe maritima	Zeekool	57	3
Crassula helmsii	Watercrassula	3	1

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Aantal Km-hokken	KFK
Crassula tillaea	Mosbloempje	28	3
Crataegus laevigata	Tweestijlige meidoorn	6	1
Crataegus monogyna	Eenstijlige meidoorn	1164	7
Crepis biennis	Groot streepzaad	109	4
Crepis capillaris	Klein streepzaad	1187	7
Crepis tectorum	Smal streepzaad	5	1
Crithmum maritimum	Zeevenkel	13	2
Crocus tommasinianus	Boerenkrokus	44	3
Crocus vernus	Bonte krokus	33	3
Cruciata laevipes	Kruisbladwalstro	7	1
Cucubalus baccifer	Besanjelier	2	1
Cuscuta epithymum	Klein warkruid	25	3
Cuscuta europaea	Groot warkruid	4	1
Cymbalaria muralis	Muurleeuwenbek	255	5
Cynodon dactylon	Handjesgras	9	2
Cynoglossum officinale	Veldhondstong	230	5
Cynosurus cristatus	Kamgras	866	7
Cynosurus echinatus	Stekelkamgras	1	1
Cyperus esculentus	Knolcyperus	2	1
Cyrtomium falcatum	IJzervaren	12	2
Cystopteris fragilis	Blaasvaren	11	2
Cytisus scoparius	Brem	177	5
Dactylis glomerata	Kropaar	1960	8
Dactylorhiza incarnata	Vleeskleurige orchis	76	4
Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii	Bos- en Gevlekte orchis	4	1
Dactylorhiza maculata subsp. maculata	Gevlekte orchis	60	3
Dactylorhiza majalis	Brede/Riet- en Veenorchis	703	6
Dactylorhiza majalis subsp. majalis	Brede orchis	68	4
Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa	Rietorchis	656	6
Danthonia decumbens	Tandjesgras	188	5
Daphne mezereum	Rood peperboompje	3	1
Datura stramonium	Doornappel	166	5
Daucus carota	Peen	1151	7
Deschampsia cespitosa	Ruwe smele	415	6
Deschampsia flexuosa	Bochtige smele	150	4
Descurainia sophia	Sofiekruid	146	4
Dianthus armeria	Ruige anjer	11	2
Dianthus carthusianorum	Kartuizer anjer	6	1
Dianthus deltoides	Steenanjer	48	3
Digitalis purpurea	Vingerhoedskruid	229	5
Digitaria ischaemum	Glad vingergras	156	4
Digitaria sanguinalis	Harig vingergras	138	4
Diplotaxis muralis	Kleine zandkool	155	4
Diplotaxis tenuifolia	Grote zandkool	760	6
Dipsacus fullonum	Grote kaardebol	276	5
Dipsacus laciniatus	Slipbladkaardebol	1	1
Dipsacus pilosus	Kleine kaardebol	17	3
Doronicum pardalianches	Hartbladzonnebloem	41	3
Doronicum plantagineum	Weegbreezonnebloem	19	3
Draba muralis	Wit hongerbloempje	5	1
Drosera intermedia	Kleine zonnedauw	17	3
Drosera rotundifolia	Ronde zonnedauw	129	4
Dryopteris affinis	Geschubde mannetjesvaren	3	1
Dryopteris carthusiana	Smalle stekelvaren	665	6
Dryopteris cristata	Kamvaren	252	5
Dryopteris dilatata	Brede stekelvaren	772	6
Dryopteris filix-mas	Mannetjesvaren	487	6

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Aantal Km-hokken	KFK
Echinochloa crus-galli	Europese hanenpoot	403	6
Echinochloa muricata	Stekelige hanenpoot	1	1
Echium vulgare	Slangenkruid	309	5
Egeria densa	Egeria	3	1
Eleocharis acicularis	Naaldwaterbies	29	3
Eleocharis multicaulis	Veelstengelige waterbies	17	3
Eleocharis palustris	Gewone waterbies	1387	7
Eleocharis palustris/E. uniglumis	Gewone/Slanke waterbies	1545	7
Eleocharis quinqueflora	Armbloemige waterbies	44	3
Eleocharis uniglumis	Slanke waterbies	674	6
Eleogiton fluitans	Vlottende bies	10	2
Elodea canadensis	Brede waterpest	180	5
Elodea nuttallii	Smalle waterpest	1255	7
Elytrigia atherica	Zeekweek	329	6
Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica	Biestarwegras	91	4
Elytrigia maritima	Zandkweek	16	2
Elytrigia repens	Kweek	2024	8
Empetrum nigrum	Kraaihei	154	4
Epilobium ciliatum	Beklierde basterdwederik	637	6
Epilobium hirsutum	Harig wilgenroosje	1976	8
Epilobium montanum	Bergbasterdwederik	334	6
Epilobium obscurum	Donkergroene basterdwederik	25	3
Epilobium palustre	Moerasbasterdwederik	271	5
Epilobium parviflorum	Viltige basterdwederik	1319	7
Epilobium roseum	Bleke basterdwederik	48	3
Epilobium tetragonum	Kantige basterdwederik	924	7
Epipactis helleborine	Brede/Duinwespenorchis	343	6
Epipactis helleborine subsp. helleborine	Brede wespenorchis	113	4
Epipactis helleborine subsp. neerlandica	Duinwespenorchis	23	3
Epipactis palustris	Moeraswespenorchis	98	4
Equisetum arvense	Heermoes	1623	7
Equisetum fluviatile	Holpijp	421	6
Equisetum hyemale	Schaafstro	23	3
Equisetum palustre	Lidrus	598	6
Equisetum sylvaticum	Bospaardenstaart	3	1
Equisetum telmateia	Reuzenpaardenstaart	4	1
Equisetum variegatum	Bonte paardenstaart	13	2
Eragrostis minor	Klein liefdegras	62	3
Eragrostis pilosa	Straatliefdegras	284	5
Eranthis hyemalis	Winterakoniet	48	3
Erica tetralix	Gewone dophei	163	5
Erigeron acer	Scherpe fijnstraal	157	4
Erigeron annuus	Zomerfijnstraal	61	3
Erigeron karvinskianus	Muurfijnstraal	65	3
Eriophorum angustifolium	Veenpluis	201	5
Eriophorum gracile	Slank wollegras	2	1
Eriophorum vaginatum	Eenarig wollegras	15	2
Erodium cicutarium	Gewone reigersbek	761	6
Erodium lebelii	Kleverige reigersbek	155	4
Erophila verna	Vroegeling	656	6
Erucastrum gallicum	Schijnraket	39	3
Eryngium campestre	Kruisdistel	29	3
Eryngium maritimum	Blauwe zeedistel	75	4
Erysimum cheiranthoides	Gewone steenraket	205	5
Erysimum cheiri	Muurbloem	20	3
Euonymus europaeus	Wilde kardinaalsmuts	318	5
Eupatorium cannabinum	Koninginnekruid	1259	7

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Aantal Km-hokken	KFK
Euphorbia amygdaloides	Amandelwolfsmelk	2	1
Euphorbia cyparissias	Cipreswolfsmelk	74	4
Euphorbia esula	Heksenmelk	120	4
Euphorbia helioscopia	Kroontjeskruid	423	6
Euphorbia lathyrus	Kruisbladige wolfsmelk	54	3
Euphorbia maculata	Straatwolfsmelk	1	1
Euphorbia palustris	Moeraswolfsmelk	9	2
Euphorbia paralias	Zeewolfsmelk	24	3
Euphorbia peplus	Tuinwolfsmelk	364	6
Euphrasia stricta	Stijve ogentroost	222	5
Euphrasia tetraquetra	Vierrijige ogentroost	9	2
Fagus sylvatica	Beuk	340	6
Falcaria vulgaris	Sikkelkruid	4	1
Fallopia convolvulus	Zwaluwtong	643	6
Fallopia dumetorum	Heggenduizendknoop	127	4
Fallopia japonica	Japanse duizendknoop	261	5
Fallopia sachalinensis	Sachalinse duizendknoop	42	3
Festuca arenaria	Duinzwenkgras	173	5
Festuca arundinacea	Rietzwenkgras	1367	7
Festuca filiformis	Fijn schapengras	373	6
Festuca gigantea	Reuzenzwenkgras	116	4
Festuca heterophylla	Draadzwenkgras	2	1
Festuca ovina	Ruig schapengras (s.l.)	199	5
Festuca ovina subsp. hirtula	Ruig schapengras	3	1
Festuca ovina/cinerea/filiformis	Schapengras (s.l.)	346	6
Festuca pratensis	Beemdlangbloem	646	6
Festuca rubra	Rood zwenkgras	1426	7
Festuca rubra/arenaria	Rood/Duinzwenkgras	1360	7
Ficaria verna subsp. verna	Gewoon speenkruid	1044	7
Ficus carica	Vijgenboom	30	3
Filago minima	Dwergviltkruid	51	3
Filago vulgaris	Duits viltkruid	19	3
Filipendula ulmaria	Moerasspirea	430	6
Filipendula vulgaris	Knolspirea	2	1
Fragaria vesca	Bosaardbei	200	5
Fraxinus excelsior	Es	1271	7
Fritillaria meleagris	Wilde kievitsbloem	12	2
Fumaria capreolata	Rankende duivenkervel	6	1
Fumaria muralis	Middelste duivenkervel	8	2
Fumaria officinalis	Gewone duivenkervel	178	5
Gagea lutea	Bosgeelster	13	2
Gagea minima	Spitse geelster	2	1
Gagea pratensis	Weidegeelster	10	2
Galanthus elwesii	Groot sneeuwklokje	9	2
Galanthus ikariae	Glanzend sneeuwklokje	7	1
Galanthus nivalis	Gewoon sneeuwklokje	219	5
Galeopsis angustifolia	Smalle raai	1	1
Galeopsis bifida	Gespleten hennepnetel	171	5
Galeopsis pubescens	Zachte hennepnetel	1	1
Galeopsis segetum	Bleekgele hennepnetel	17	3
Galeopsis speciosa	Dauwnetel	15	2
Galeopsis tetrahit	Gewone hennepnetel	522	6
Galinsoga parviflora	Kaal knopkruid	226	5
Galinsoga quadriradiata	Harig knopkruid	324	5
Galium aparine	Kleefkruid	1890	8
Galium mollugo	Glad walstro	560	6
Galium odoratum	Lievevrouwebedstro	58	3

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Aantal Km-hokken	KFK
Galium palustre	Moeraswalstro	1213	7
Galium saxatile	Liggend walstro	57	3
Galium sylvaticum	Boswalstro	2	1
Galium uliginosum	Ruw walstro	186	5
Galium verum	Geel walstro	419	6
Genista anglica	Stekelbrem	96	4
Genista pilosa	Kruipbrem	35	3
Genista tinctoria	Verfbrem	70	4
Gentiana cruciata	Kruisbladgentiaan	3	1
Gentiana pneumonanthe	Klokjesgentiaan	21	3
Gentianella amarella	Slanke gentiaan	31	3
Gentianella campestris	Veldgentiaan	16	2
Geranium columbinum	Fijne ooievaarsbek	4	1
Geranium dissectum	Slipbladige ooievaarsbek	1052	7
Geranium lucidum	Glanzige ooievaarsbek	63	3
Geranium molle	Zachte ooievaarsbek	1370	7
Geranium phaeum	Donkere ooievaarsbek	57	3
Geranium pratense	Beemdooievaarsbek	80	4
Geranium purpureum	Klein robertskruid	27	3
Geranium pusillum	Kleine ooievaarsbek	541	6
Geranium pyrenaicum	Bermooievaarsbek	152	4
Geranium robertianum	Robertskruid	774	6
Geranium rotundifolium	Ronde ooievaarsbek	13	2
Geum rivale	Knikkend nagelkruid	3	1
Geum urbanum	Geel nagelkruid	640	6
Glaucium flavum	Gele hoornpapaver	23	3
Glaux maritima	Melkkruid	121	4
Glechoma hederacea	Hondsdraf	1994	8
Glyceria declinata	Getand vlotgras	23	3
Glyceria fluitans	Mannagras	1471	7
Glyceria maxima	Liesgras	1374	7
Glyceria notata	Stomp vlotgras	309	5
Gnaphalium luteo-album	Bleekgele droogbloem	194	5
Gnaphalium sylvaticum	Bosdroogbloem	8	2
Gnaphalium uliginosum	Moerasdroogbloem	481	6
Goodyera repens	Dennenorchis	23	3
Groenlandia densa	Paarbladig fonteinkruid	18	3
Gymnadenia conopsea	Grote muggenorchis	3	1
Gymnocarpium dryopteris	Gebogen driehoeksvaren	13	2
Gymnocarpium robertianum	Rechte driehoeksvaren	4	1
Gypsophila muralis	Gipskruid	7	1
Hammarbya paludosa	Veenmosorchis	15	2
Hedera helix	Klimop	585	6
Helianthemum nummularium	Geel zonneroosje	2	1
Helictotrichon pubescens	Zachte haver	151	4
Helleborus foetidus	Stinkend nieskruid	8	2
Helleborus viridis	Wrangwortel	1	1
Heracleum mantegazzianum	Reuzenberenklauw	779	6
Heracleum sphondylium	Gewone berenklauw	1730	8
Herminium monorchis	Honingorchis	3	1
Herniaria glabra	Kaal breukkruid	41	3
Herniaria hirsuta	Behaard breukkruid	5	1
Hesperis matronalis	Damastbloem	41	3
Hieracium amplexicaule	Stengelomvattend havikskruid	1	1
Hieracium aurantiacum	Oranje havikskruid	140	4
Hieracium caespitosum	Weidehavikskruid	2	1
Hieracium lactucella	Spits havikskruid	1	1

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Aantal Km-hokken	KFK
Hieracium laevigatum	Stijf havikskruid	86	4
Hieracium murorum	Muurhavikskruid	8	2
Hieracium pilosella	Muizenoor	353	6
Hieracium praealtum	Grijs havikskruid	1	1
Hieracium sabaudum	Boshavikskruid	14	2
Hieracium umbellatum	Schermhavikskruid	275	5
Hieracium vulgatum	Dicht havikskruid	23	3
Hierochloe odorata	Veenreukgras	82	4
Himantoglossum hircinum	Bokkenorchis	15	2
Hippophae rhamnoides	Duindoorn	312	5
Hippuris vulgaris	Lidsteng	261	5
Hirschfeldia incana	Grijze mosterd	8	2
Holcus lanatus	Gestreepte witbol	2019	8
Holcus mollis	Gladde witbol	467	6
Holosteum umbellatum	Heelbeen	1	1
Honckenya peploides	Zeepostelein	96	4
Hordeum jubatum	Kwispelgerst	7	1
Hordeum marinum	Zeegerst	3	1
Hordeum murinum	Kruipertje	947	7
Hordeum secalinum	Veldgerst	374	6
Hottonia palustris	Waterviolier	68	4
Humulus lupulus	Hop	349	6
Huperzia selago	Dennenwolfsklauw	1	1
Hyacinthoides hispanica	Spaanse hyacint	3	1
Hyacinthoides non-scripta	Wilde hyacint	235	5
Hydrocharis morsus-ranae	Kikkerbeet	1239	7
Hydrocotyle ranunculoides	Grote waternavel	52	3
Hydrocotyle vulgaris	Gewone waternavel	747	6
Hyoscyamus niger	Bilzekruid	15	2
Hypericum elodes	Moerashertshooi	5	1
Hypericum humifusum	Liggend hertshooi	3	1
Hypericum maculatum subsp. obtusiusculum	Kantig hertshooi	22	3
Hypericum perforatum	Sint-Janskruid	450	6
Hypericum pulchrum	Fraai hertshooi	6	1
Hypericum tetrapterum	Gevleugeld hertshooi	492	6
Hypochaeris glabra	Glad biggenkruid	14	2
Hypochaeris radicata	Gewoon biggenkruid	1004	7
Hyssopus officinalis	Hyssop	2	1
Ilex aquifolium	Hulst	453	6
Illecebrum verticillatum	Grondster	2	1
Impatiens capensis	Oranje springzaad	18	3
Impatiens glandulifera	Reuzenbalsemien	270	5
Impatiens noli-tangere	Groot springzaad	12	2
Impatiens parviflora	Klein springzaad	336	6
Inula conyzae	Donderkruid	80	4
Inula helenium	Griekse alant	10	2
Iris foetidissima	Stinkende lis	2	1
Iris pseudacorus	Gele lis	1528	7
Isatis tinctoria	Wede	9	2
Isolepis setacea	Borstelbies	136	4
Iva xanthifolia	Iva	3	1
Jacobaea aquatica	Waterkruiskruid	612	6
Jacobaea aquatica var. erratica	Waterkruiskruid	1	1
Jacobaea erucifolia	Viltig kruiskruid	7	1
Jacobaea paludosa	Moeraskruiskruid	7	1
Jacobaea vulgaris	Jakobs-/Duinkruiskruid	1091	7
Jasione montana	Zandblauwtje	185	5

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Aantal Km-hokken	KFK
Juglans regia	Okkernoot	30	3
Juncus acutiflorus	Veldrus	159	4
Juncus alpinoarticulatus	Rechte rus	167	5
Juncus ambiguus	Zilte greppelrus	128	4
Juncus articulatus	Zomprus	1538	7
Juncus bufonius	Greppelrus	1358	7
Juncus bulbosus	Knolrus	84	4
Juncus compressus	Platte rus	171	5
Juncus conglomeratus	Biezenknoppen	736	6
Juncus effusus	Pitrus	1382	7
Juncus ensifolius	Zwaardrus	2	1
Juncus filiformis	Draadrus	1	1
Juncus foliosus	Gestreepte greppelrus	1	1
Juncus gerardii	Zilte rus	567	6
Juncus inflexus	Zeegroene rus	270	5
Juncus maritimus	Zeerus	57	3
Juncus pygmaeus	Dwergrus	2	1
Juncus squarrosus	Trekrus	35	3
Juncus subnodulosus	Paddenrus	452	6
Juncus tenuis	Tengere rus	169	5
Juniperus communis	Jeneverbes	12	2
Kickxia elatine	Spiesleeuwenbek	2	1
Kickxia spuria	Eironde leeuwenbek	1	1
Knautia arvensis	Beemdkroon	63	3
Knautia dipsacifolia	Bergknautia	2	1
Koeleria macrantha	Smal fakkelgras	280	5
Koeleria pyramidata	Breed fakkelgras	1	1
Lactuca serriola	Kompassla	544	6
Lactuca virosa	Gifsla	2	1
Lagurus ovatus	Hazenstaart	14	2
Lamarckia aurea	Pluimstaartje	3	1
Lamiastrum galeobdolon	Gele dovenetel	207	5
Lamiastrum galeobdolon subsp. argentatum	Bonte gele dovenetel	196	5
Lamiastrum galeobdolon subsp. galeobdolon	Gele dovenetel	8	2
Lamium album	Witte dovenetel	1471	7
Lamium amplexicaule	Hoenderbeet	323	5
Lamium hybridum	Ingesneden dovenetel	198	5
Lamium maculatum	Gevlekte dovenetel	142	4
Lamium maculatum 'Variegatum'	Gestreepte dovenetel	4	1
Lamium purpureum	Paarse dovenetel	1183	7
Lapsana communis	Akkerkool	853	7
Lathyrus hirsutus	Ruige lathyrus	2	1
Lathyrus japonicus	Zeelathyrus	8	2
Lathyrus nissolia	Graslathyrus	6	1
Lathyrus palustris	Moeraslathyrus	65	3
Lathyrus pratensis	Veldlathyrus	780	6
Lathyrus sylvestris	Boslathyrus	6	1
Lathyrus tuberosus	Aardaker	48	3
Leersia oryzoides	Rijstgras	1	1
Legousia speculum-veneris	Groot spiegelklokje	2	1
Lemna gibba	Bultkroos	1025	7
Lemna gibba/L. minor	Bult-/Klein kroos	1520	7
Lemna minor	Klein kroos	969	7
Lemna minuta	Dwergkroos	243	5
Lemna trisulca	Puntkroos	1339	7
Lemna turionifera	Knopkroos	24	3
Leontodon autumnalis	Vertakte leeuwentand	1688	8

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Aantal Km-hokken	KFK
Leontodon hispidus	Ruige leeuwentand	25	3
Leontodon saxatilis	Kleine leeuwentand	644	6
Leonurus cardiaca	Hartgespan	41	3
Lepidium campestre	Veldkruidkers	33	3
Lepidium densiflorum	Dichtbloemige kruidkers	8	2
Lepidium draba	Pijlkruidkers	146	4
Lepidium heterophyllum	Rozetkruidkers	5	1
Lepidium latifolium	Peperkers	12	2
Lepidium ruderale	Steenkruidkers	100	4
Lepidium virginicum	Amerikaanse kruidkers	17	3
Leucanthemum vulgare	Gewone margriet	421	6
Leucojum aestivum	Zomerklokje	28	3
Leucojum vernum	Lenteklokje	18	3
Leymus arenarius	Zandhaver	152	4
Ligustrum vulgare	Wilde liguster	485	6
Lilium bulbiferum subsp. croceum	Roggelelie	1	1
Limonium vulgare	Lamsoor	48	3
Limosella aquatica	Slijkgroen	5	1
Linaria arvensis	Blauwe leeuwenbek	1	1
Linaria purpurea	Walstroleeuwenbek	56	3
Linaria repens	Gestreepte leeuwenbek	9	2
Linaria vulgaris	Vlasbekje	788	6
Linnaea borealis	Linnaeusklokje	1	1
Linum catharticum	Geelhartje	115	4
Liparis loeselii	Groenknolorchis	18	3
Lithospermum arvense	Ruw parelzaad	1	1
Lithospermum officinale	Glad parelzaad	62	3
Littorella uniflora	Oeverkruid	10	2
Lolium multiflorum	Italiaans raaigras	315	5
Lolium perenne	Engels raaigras	2020	8
Lonicera periclymenum	Wilde kamperfoelie	606	6
Lonicera xylosteum	Rode kamperfoelie	51	3
Lotus corniculatus	Gewone/Rechte rolklaver	664	6
Lotus corniculatus var. sativus	Rechte rolklaver	10	2
Lotus glaber	Smalle rolklaver	49	3
Lotus pedunculatus	Moerasrolklaver	983	7
Ludwigia grandiflora	Waterteunisbloem	3	1
Lunaria annua	Tuinjudaspenning	221	5
Lupinus polyphyllus	Vaste lupine	15	2
Luzula campestris	Gewone veldbies	699	6
Luzula luzuloides	Witte veldbies	1	1
Luzula multiflora	Veelbloemige veldbies	304	5
Luzula multiflora subsp. congesta	Veelbloemige veldbies	6	1
Luzula multiflora subsp. multiflora	Veelbloemige veldbies	2	1
Luzula pilosa	Ruige veldbies	2	1
Luzula sylvatica	Grote veldbies	16	2
Lycium barbarum	Boksdoorn	76	4
Lycopodiella inundata	Moeraswolfsklauw	18	3
Lycopodium clavatum	Grote wolfsklauw	3	1
Lycopus europaeus	Wolfspoot	1385	7
Lysimachia nemorum	Boswederik	1	1
Lysimachia nummularia	Penningkruid	791	6
Lysimachia thyrsiflora	Moeraswederik	257	5
Lysimachia vulgaris	Grote wederik	480	6
Lythrum hyssopifolia	Kleine kattenstaart	2	1
Lythrum portula	Waterpostelein	30	3
Lythrum salicaria	Grote kattenstaart	902	7

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Aantal Km-hokken	KFK
Maianthemum bifolium	Dalkruid	17	3
Malus sylvestris	Appel	252	5
Malva alcea	Vijfdelig kaasjeskruid	19	3
Malva moschata	Muskuskaasjeskruid	223	5
Malva neglecta	Klein kaasjeskruid	320	5
Malva pusilla	Rond kaasjeskruid	7	1
Malva sylvestris	Groot kaasjeskruid	393	6
Matricaria chamomilla	Echte kamille	1142	7
Matricaria discoidea	Schijfkamille	1504	7
Matteuccia struthiopteris	Struisvaren	21	3
Medicago arabica	Gevlekte rupsklaver	74	4
Medicago falcata	Sikkelklaver	41	3
Medicago lupulina	Hopklaver	1355	7
Medicago minima	Kleine rupsklaver	3	1
Medicago sativa	Luzerne	314	5
Melampyrum pratense	Hengel	46	3
Melica uniflora	Eenbloemig parelgras	6	1
Melilotus albus	Witte honingklaver	461	6
Melilotus altissimus	Goudgele honingklaver	117	4
Melilotus indicus	Kleine honingklaver	5	1
Melilotus officinalis	Citroengele honingklaver	261	5
Melissa officinalis	Citroenmelisse	43	3
Mentha aquatica	Watermunt	1410	7
Mentha arvensis	Akkermunt	81	4
Mentha longifolia	Hertsmunt	4	1
Mentha pulegium	Polei	6	1
Mentha suaveolens	Witte munt	3	1
Menyanthes trifoliata	Waterdrieblad	95	4
Mercurialis annua	Tuinbingelkruid	8	2
Mercurialis perennis	Bosbingelkruid	3	1
Mespilus germanica	Mispel	3	1
Mibora minima	Dwerggras	6	1
Milium effusum	Bosgierstgras	36	3
Milium vernale	Ruw gierstgras	86	4
Mimulus guttatus	Gele maskerbloem	55	3
Misopates orontium	Akkerleeuwenbek	8	2
Moehringia trinervia	Drienerfmuur	290	5
Molinia caerulea	Pijpenstrootje	263	5
Monotropa hypopitys	Stofzaad	37	3
Montia fontana	Groot bronkruid	24	3
Montia minor	Klein bronkruid	27	3
Morus nigra	Zwarte moerbei	1	1
Muscari botryoides	Blauwe druifjes	99	4
Muscari comosum	Kuifhyacint	85	4
Muscari latifolium	Brede druifhyacint	1	1
Mycelis muralis	Muursla	185	5
Myosotis arvensis	Akkervergeet-mij-nietje	1191	7
Myosotis discolor	Veelkleurig vergeet-mij-nietje	287	5
Myosotis laxa subsp. cespitosa	Zompvergeet-mij-nietje	1123	7
Myosotis ramosissima	Ruw vergeet-mij-nietje	347	6
Myosotis scorpioides	Moeras-/Weidevergeet-mij-nietje	1167	7
Myosotis scorpioides subsp. scorpioides	Moerasvergeet-mij-nietje	200	5
Myosotis sylvatica	Bosvergeet-mij-nietje	50	3
Myosoton aquaticum	Watermuur	168	5
Myosurus minimus	Muizenstaart	17	3
Myrica gale	Wilde gagel	49	3
Myriophyllum alterniflorum	Teer vederkruid	5	1

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Aantal Km-hokken	KFK
Myriophyllum aquaticum	Parelvederkruid	9	2
Myriophyllum spicatum	Aarvederkruid	912	7
Myriophyllum verticillatum	Kransvederkruid	53	3
Myrrhis odorata	Roomse kervel	8	2
Najas marina	Groot nimfkruid	90	4
Narcissus poeticus	Witte narcis	29	3
Narcissus pseudonarcissus	Wilde/Trompetnarcis	275	5
Narcissus pseudonarcissus subsp. major	Trompetnarcis	50	3
Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus	Wilde narcis	13	2
Nardus stricta	Borstelgras	50	3
Nasturtium microphyllum	Slanke waterkers	975	7
Nasturtium officinale	Witte waterkers	113	4
Nemesia melissaefolia	Kransnemesia	4	1
Neottia nidus-avis	Vogelnestje	3	1
Neottia ovata	Grote keverorchis	62	3
Nepeta cataria	Wild kattenkruid	43	3
Nicandra physalodes	Zegekruid	135	4
Nicotiana tabacum	Tabak	24	3
*Nitella flexilis**	Buigzaam glanswier	61	3
*Nitella hyalina**	Klein glanswier	8	2
*Nitella mucronata var. gracillima**	Puntdragend glanswier	2	1
*Nitella mucronata**	Puntdragend glanswier	29	3
*Nitella opaca**	Donker glanswier	11	2
*Nitella translucens**	Doorschijnend glanswier	7	1
*Nitellopsis obtusa**	Sterkranswier	79	4
Nuphar lutea	Gele plomp	525	6
Nymphaea alba	Witte waterlelie	675	6
Nymphoides peltata	Watergentiaan	561	6
Odontites vernus	Rode/Akkerogentroost	111	4
Odontites vernus subsp. serotinus	Rode ogentroost	82	4
Oenanthe aquatica	Watertorkruid	399	6
Oenanthe crocata	Dodemansvingers	5	1
Oenanthe fistulosa	Pijptorkruid	632	6
Oenanthe lachenalii	Zilt torkruid	88	4
Oenothera biennis	Middelste teunisbloem	377	6
Oenothera deflexa	Kleine teunisbloem	50	3
Oenothera glazioviana	Grote teunisbloem	243	5
Oenothera oakesiana	Zandteunisbloem	20	3
Ononis repens	Kattendoorn/Kruipend stalkruid	222	5
Ononis repens subsp. repens	Kruipend stalkruid	179	5
Ononis repens subsp. spinosa	Kattendoorn	51	3
Onopordum acanthium	Wegdistel	71	4
Ophioglossum vulgatum	Addertong	98	4
Ophrys apifera	Bijenorchis	32	3
Orchis militaris	Soldaatje	3	1
Origanum vulgare	Wilde marjolein	77	4
Ornithogalum nutans	Knikkende vogelmelk	64	3
Ornithogalum pyramidale	Piramidevogelmelk	16	2
Ornithogalum umbellatum	Gewone vogelmelk	493	6
Ornithogalum umbellatum subsp. campestre	Gewone vogelmelk	2	1
Ornithopus perpusillus	Klein vogelpootje	124	4
Orobanche caryophyllacea	Walstrobremraap	117	4
Orobanche hederae	Klimopbremraap	7	1
Orobanche minor	Klavervreter	1	1
Orobanche picridis	Bitterkruidbremraap	72	4
Orobanche purpurea	Blauwe bremraap	20	3
Orobanche reticulata	Distelbremraap	1	1

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Aantal Km-hokken	KFK
Osmunda regalis	Koningsvaren	138	4
Oxalis acetosella	Witte klaverzuring	16	2
Oxalis corniculata	Gehoornde klaverzuring	196	5
Oxalis dillenii	Knobbelklaverzuring	5	1
Oxalis stricta	Stijve klaverzuring	236	5
Panicum capillare	Draadgierst	24	3
Panicum dichotomiflorum	Kale gierst	2	1
Panicum schinzii	Zuid-Afrikaanse gierst	1	1
Papaver argemone	Ruige klaproos	40	3
Papaver dubium	Bleke klaproos	552	6
Papaver rhoeas	Grote klaproos	508	6
Parapholis strigosa	Dunstaart	21	3
Parentucellia viscosa	Kleverige ogentroost	46	3
Parietaria judaica	Klein glaskruid	63	3
Parietaria officinalis	Groot glaskruid	50	3
Paris quadrifolia	Eenbes	2	1
Parnassia palustris	Parnassia	95	4
Parthenocissus inserta	Valse wingerd	29	3
Pastinaca sativa	Pastinaak	718	6
Pastinaca sativa subsp. sativa	Pastinaak	11	2
Pastinaca sativa subsp. urens	Brandpastinaak	3	1
Pedicularis palustris	Moeraskartelblad	56	3
Pedicularis sylvatica	Heidekartelblad	19	3
Pentaglottis sempervirens	Overblijvende ossentong	77	4
Persicaria amphibia	Veenwortel	1844	8
Persicaria bistorta	Adderwortel	18	3
Persicaria hydropiper	Waterpeper	601	6
Persicaria lapathifolia	Beklierde duizendknoop	1053	7
Persicaria maculosa	Perzikkruid	1387	7
Persicaria minor	Kleine duizendknoop	34	3
Persicaria mitis	Zachte duizendknoop	119	4
Persicaria wallichii	Afghaanse duizendknoop	2	1
Petasites albus	Wit hoefblad	4	1
Petasites hybridus	Groot hoefblad	615	6
Petasites japonicus	Japans hoefblad	6	1
Petrorhagia prolifera	Slanke mantelanjer	11	2
Peucedanum palustre	Melkeppe	293	5
Phacelia tanacetifolia	Phacelia	50	3
Phalaris arundinacea	Rietgras	1537	7
Phleum arenarium	Zanddoddegras	245	5
Phleum pratense	Timoteegras/Klein timoteegras	1526	7
Phleum pratense subsp. pratense	Timoteegras	1434	7
Phleum pratense subsp. serotinum	Klein timoteegras	67	4
Phragmites australis	Riet	2201	8
Phyteuma spicatum	Zwartblauwe/Witte rapunzel	3	1
Phyteuma spicatum subsp. nigrum	Zwartblauwe rapunzel	2	1
Phyteuma spicatum subsp. spicatum	Witte rapunzel	1	1
Phytolacca americana	Westerse karmozijnbes	4	1
Phytolacca esculenta	Oosterse karmozijnbes	78	4
Picris echioides	Dubbelkelk	44	3
Picris hieracioides	Echt bitterkruid	230	5
Pilularia globulifera	Pilvaren	3	1
Pimpinella major	Grote bevernel	14	2
Pimpinella saxifraga	Kleine bevernel	51	3
Pinus nigra	Zwarte den	210	5
Pinus nigra var. maritima	Corsikaanse den	28	3
Pinus nigra var. nigra	Oostenrijkse den	41	3

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Aantal Km-hokken	KFK
Pinus sylvestris	Grove den	224	5
Pistia stratiotes	Watersla	30	3
Plantago arenaria	Zandweegbree	5	1
Plantago coronopus	Hertshoornweegbree	457	6
Plantago lanceolata	Smalle weegbree	2044	8
Plantago major	Grote/Getande weegbree	2001	8
Plantago major subsp. intermedia	Getande weegbree	169	5
Plantago major subsp. major	Grote weegbree	1268	7
Plantago maritima	Zeeweegbree	67	4
Plantago media	Ruige weegbree	13	2
Platanthera bifolia	Welriekende nachtorchis	69	4
Poa angustifolia	Smal beemdgras	40	3
Poa annua	Straatgras	1967	8
Poa bulbosa	Knolbeemdgras	49	3
Poa chaixii	Bergbeemdgras	2	1
Poa compressa	Plat beemdgras	116	4
Poa nemoralis	Schaduwgras	137	4
Poa palustris	Moerasbeemdgras	60	3
Poa pratensis	Veldbeemdgras	1616	7
Poa trivialis	Ruw beemdgras	1987	8
Polycarpon tetraphyllum	Kransmuur	83	4
Polygala serpyllifolia	Liggende vleugeltjesbloem	4	1
Polygala vulgaris	Gewone vleugeltjesbloem	212	5
Polygonatum multiflorum	Gewone salomonszegel	69	4
Polygonatum odoratum	Welriekende salomonszegel	123	4
Polygonum aviculare	Gewoon varkensgras	1937	8
Polygonum oxyspermum subsp. raii	Zandvarkensgras	1	1
Polypodium vulgare (incl. P. interjectum)	Gewone/Brede eikvaren	385	6
Polystichum aculeatum	Stijve naaldvaren	13	2
Polystichum setiferum	Zachte naaldvaren	7	1
Pontederia cordata	Moerashyacint	11	2
Populus alba	Witte abeel	345	6
Populus nigra	Zwarte populier	115	4
Populus tremula	Ratelpopulier	249	5
Populus x canescens	Grauwe abeel	395	6
Portulaca oleracea	Postelein	66	4
Potamogeton acutifolius	Spits fonteinkruid	57	3
Potamogeton alpinus	Rossig fonteinkruid	4	1
Potamogeton berchtoldii	Klein fonteinkruid	60	3
Potamogeton coloratus	Weegbreefonteinkruid	4	1
Potamogeton compressus	Plat fonteinkruid	53	3
Potamogeton crispus	Gekroesd fonteinkruid	577	6
Potamogeton filiformis	Draadfonteinkruid	3	1
Potamogeton gramineus	Ongelijkbladig fonteinkruid	8	2
Potamogeton lucens	Glanzig fonteinkruid	149	4
Potamogeton mucronatus	Puntig fonteinkruid	146	4
Potamogeton natans	Drijvend fonteinkruid	311	5
Potamogeton obtusifolius	Stomp fonteinkruid	67	4
Potamogeton pectinatus	Schedefonteinkruid	1427	7
Potamogeton perfoliatus	Doorgroeid fonteinkruid	302	5
Potamogeton polygonifolius	Duizendknoopfonteinkruid	40	3
Potamogeton praelongus	Langstengelig fonteinkruid	1	1
Potamogeton pusillus	Tenger fonteinkruid	1102	7
Potamogeton trichoides	Haarfonteinkruid	310	5
Potentilla anglica	Kruipganzerik	316	5
Potentilla anserina	Zilverschoon	1821	8
Potentilla argentea	Viltganzerik	130	4

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Aantal Km-hokken	KFK
Potentilla erecta	Tormentil	223	5
Potentilla indica	Schijnaardbei	149	4
Potentilla intermedia	Middelste ganzerik	19	3
Potentilla norvegica	Noorse ganzerik	13	2
Potentilla recta	Rechte ganzerik	22	3
Potentilla reptans	Vijfvingerkruid	868	7
Potentilla sterilis	Aardbeiganzerik	3	1
Potentilla supina	Liggende ganzerik	1	1
Potentilla tabernaemontani	Voorjaarsganzerik	69	4
Primula elatior	Slanke sleutelbloem	20	3
Primula veris	Gulden sleutelbloem	19	3
Primula vulgaris	Stengelloze sleutelbloem	42	3
Prunella vulgaris	Gewone brunel	779	6
Prunus avium	Zoete kers	100	4
Prunus cerasifera	Kerspruim	16	2
Prunus mahaleb	Weichselboom	10	2
Prunus padus	Gewone vogelkers	463	6
Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	540	6
Prunus spinosa	Sleedoorn	337	6
Pseudofumaria alba	Geelwitte helmbloem	19	3
Pseudofumaria lutea	Gele helmbloem	146	4
Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	57	3
Pteridium aquilinum	Adelaarsvaren	81	4
Puccinellia distans	Stomp/Bleek kweldergras	157	4
Puccinellia distans subsp. borealis	Bleek kweldergras	2	1
Puccinellia distans subsp. distans	Stomp kweldergras	150	4
Puccinellia maritima	Gewoon kweldergras	55	3
Pulicaria dysenterica	Heelblaadjes	341	6
Pulmonaria officinalis	Gevlekt longkruid	48	3
Pyrola minor	Klein wintergroen	24	3
Pyrola rotundifolia	Rond wintergroen	132	4
Pyrus communis	Peer	51	3
Quercus petraea	Wintereik	17	3
Quercus robur	Zomereik	923	7
Quercus rubra	Amerikaanse eik	147	4
Radiola linoides	Dwergvlas	25	3
Ranunculus acris	Scherpe boterbloem	1910	8
Ranunculus aquatilis	Fijne waterranonkel	106	4
Ranunculus aquatilis var. aquatilis	Fijne waterranonkel	11	2
Ranunculus aquatilis var. diffusus	Fijne waterranonkel	9	2
Ranunculus auricomus	Gulden boterbloem	20	3
Ranunculus baudotii	Zilte waterranonkel	117	4
Ranunculus bulbosus	Knolboterbloem	547	6
Ranunculus circinatus	Stijve waterranonkel	795	6
Ranunculus flammula	Egelboterbloem	590	6
Ranunculus hederaceus	Klimopwaterranonkel	11	2
Ranunculus lingua	Grote boterbloem	100	4
Ranunculus peltatus	Grote waterranonkel	6	1
Ranunculus repens	Kruipende boterbloem	2056	8
Ranunculus sardous	Behaarde boterbloem	167	5
Ranunculus sceleratus	Blaartrekkende boterbloem	1757	8
Raphanus raphanistrum	Knopherik	113	4
Rapistrum rugosum	Bolletjesraket	60	3
Reseda lutea	Wilde reseda	220	5
Reseda luteola	Wouw	64	3
Rhamnus cathartica	Wegedoorn	128	4
Rhamnus frangula	Sporkehout	344	6

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Aantal Km-hokken	KFK
Rhinanthus angustifolius	Grote ratelaar	471	6
Rhinanthus minor	Kleine ratelaar	209	5
Rhododendron ponticum	Pontische rododendron	37	3
Rhynchospora alba	Witte snavelbies	3	1
Rhynchospora fusca	Bruine snavelbies	5	1
Ribes alpinum	Alpenbes	21	3
Ribes nigrum	Zwarte bes	134	4
Ribes rubrum	Aalbes	429	6
Ribes uva-crispa	Kruisbes	203	5
Robinia pseudoacacia	Robinia	205	5
Rorippa amphibia	Gele waterkers	1325	7
Rorippa austriaca	Oostenrijkse kers	6	1
Rorippa palustris	Moeraskers	1071	7
Rorippa sylvestris	Akkerkers	876	7
Rosa canina	Hondsroos	594	6
Rosa majalis	Kaneelroos	6	1
Rosa pimpinellifolia	Duinroos	224	5
Rosa rubiginosa	Egelantier	344	6
Rosa rugosa	Rimpelroos	413	6
Rosa villosa	Bottelroos	15	2
Rubus caesius	Dauwbraam	941	7
Rubus corylifolius	Hazelaarbraam	126	4
Rubus fruticosus	Gewone braam	1210	7
Rubus idaeus	Framboos	150	4
Rubus laciniatus	Peterseliebraam	86	4
Rubus phoenicolasius	Japanse wijnbes	8	2
Rubus spectabilis	Prachtframboos	25	3
Rumex acetosa	Veldzuring	1937	8
Rumex acetosella	Schapenzuring	826	7
Rumex conglomeratus	Kluwenzuring	790	6
Rumex crispus	Krulzuring	1984	8
Rumex hydrolapathum	Waterzuring	1365	7
Rumex maritimus	Goudzuring	278	5
Rumex obtusifolius	Ridderzuring	1880	8
Rumex palustris	Moeraszuring	682	6
Rumex sanguineus	Bloedzuring	91	4
Rumex scutatus	Spaanse zuring	1	1
Rumex thyrsiflorus	Geoorde zuring	8	2
Ruppia cirrhosa	Spiraalruppia	15	2
Ruppia maritima	Snavelruppia	30	3
Ruppia spec.	Ruppia	9	2
Sagina apetala	Donkere vetmuur	234	5
Sagina maritima	Zeevetmuur	28	3
Sagina micropetala	Uitstaande vetmuur	22	3
Sagina nodosa	Sierlijke vetmuur	133	4
Sagina procumbens	Liggende vetmuur	1300	7
Sagina subulata	Priemvetmuur	1	1
Sagittaria latifolia	Breed pijlkruid	4	1
Sagittaria sagittifolia	Pijlkruid	421	6
Salicornia europaea	Kortarige zeekraal	45	3
Salicornia procumbens	Langarige zeekraal	16	2
Salicornia pusilla	Eenbloemige zeekraal	1	1
Salicornia spec.	Salicornia	26	3
Salix alba	Schietwilg	1213	7
Salix aurita	Geoorde wilg	117	4
Salix caprea	Boswilg	332	6
Salix cinerea	Grauwe wilg	1070	7

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Aantal Km-hokken	KFK
Salix cinerea subsp. cinerea	Grauwe wilg (subsp. cinerea)	34	3
Salix cinerea subsp. oleifolia	Rossige wilg	1	1
Salix fragilis	Kraakwilg	277	5
Salix pentandra	Laurierwilg	22	3
Salix purpurea	Bittere wilg	143	4
Salix repens	Kruipwilg	416	6
Salix triandra	Amandelwilg	136	4
Salix viminalis	Katwilg	500	6
Salsola kali	Loogkruid	96	4
Salsola tragus	Zacht loogkruid	24	3
Salvia pratensis	Veldsalie	27	3
Salvia verbenaca	Kleinbloemige salie	1	1
Salvia verticillata	Kranssalie	3	1
Salvinia natans	Kleine vlotvaren	1	1
Sambucus nigra	Gewone vlier	1541	7
Sambucus racemosa	Trosvlier	50	3
Samolus valerandi	Waterpunge	411	6
Sanguisorba minor	Kleine pimpernel	108	4
Sanguisorba officinalis	Grote pimpernel	12	2
Sanicula europaea	Heelkruid	2	1
Saponaria officinalis	Zeepkruid	291	5
Saxifraga granulata s.l.	Knolsteenbreek (incl. 'Plena')	19	3
Saxifraga tridactylites	Kandelaartje	192	5
Scabiosa columbaria	Duifkruid	2	1
Schoenoplectus lacustris	Mattenbies	230	5
Schoenoplectus lacustris/tabernaemontani	Mattenbies/Ruwe bies	6	1
Schoenoplectus tabernaemontani	Ruwe bies	1267	7
Schoenus nigricans	Knopbies	90	4
Scilla bifolia	Vroege sterhyacint	39	3
Scilla siberica	Oosterse sterhyacint	88	4
Scirpoides holoschoenus	Kogelbies	1	1
Scirpus sylvaticus	Bosbies	16	2
Scleranthus annuus	Eenjarige/Kleine hardbloem	27	3
Scleranthus annuus subsp. annuus	Eenjarige hardbloem	1	1
Scleranthus annuus subsp. polycarpos	Kleine hardbloem	1	1
Scrophularia auriculata	Geoord helmkruid	9	2
Scrophularia nodosa	Knopig helmkruid	387	6
Scrophularia umbrosa	Gevleugeld helmkruid	130	4
Scrophularia vernalis	Voorjaarshelmkruid	89	4
Scutellaria columnae (incl. S. altissima?)	Trosglidkruid	21	3
Scutellaria galericulata	Blauw glidkruid	735	6
Scutellaria minor	Klein glidkruid	2	1
Securigera varia	Bont kroonkruid	41	3
Sedum acre	Muurpeper	711	6
Sedum album	Wit vetkruid	148	4
Sedum rupestre	Tripmadam	6	1
Sedum sexangulare	Zacht vetkruid	5	1
Sedum spectabile	Roze hemelsleutel	2	1
Sedum spurium	Roze vetkruid	28	3
Sedum telephium	Hemelsleutel	142	4
Senecio inaequidens	Bezemkruiskruid	527	6
Senecio nemorensis	Schaduwkruiskruid	2	1
Senecio sarracenicus	Rivierkruiskruid	7	1
Senecio sylvaticus	Boskruiskruid	414	6
Senecio vernalis	Oostelijk kruiskruid	7	1
Senecio viscosus	Kleverig kruiskruid	287	5
Senecio vulgaris	Klein kruiskruid	1632	8

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Aantal Km-hokken	KFK
Senecio vulgaris var. hybernicus	Klein kruiskruid	1	1
Setaria pumila	Geelrode naaldaar	85	4
Setaria verticillata	Kransnaaldaar	16	2
Setaria viridis	Groene naaldaar	146	4
Sherardia arvensis	Blauw walstro	40	3
Silene conica	Kegelsilene	72	4
Silene coroniaria	Prikneus	29	3
Silene dioica	Dagkoekoeksbloem	646	6
Silene flos-cuculi	Echte koekoeksbloem	716	6
Silene gallica	Franse silene	2	1
Silene latifolia subsp. alba	Avondkoekoeksbloem	366	6
Silene noctiflora	Nachtkoekoeksbloem	3	1
Silene nutans	Nachtsilene	94	4
Silene otites	Oorsilene	65	3
Silene vulgaris	Blaassilene	122	4
Sinapis alba	Witte mosterd	5	1
Sinapis arvensis	Herik	1149	7
Sisymbrium altissimum	Hongaarse raket	191	5
Sisymbrium loeselii	Spiesraket	5	1
Sisymbrium officinale	Gewone raket	1264	7
Sisymbrium orientale	Oosterse raket	36	3
Sium latifolium	Grote watereppe	464	6
Smyrnium olusatrum	Zwartmoeskervel	14	2
Solanum dulcamara	Bitterzoet	1436	7
Solanum nigrum	Zwarte/Beklierde nachtschade	1037	7
Solanum nigrum subsp. nigrum	Zwarte nachtschade	663	6
Solanum nigrum subsp. schultesii	Beklierde nachtschade	149	4
Solanum triflorum	Driebloemige nachtschade	61	3
Soleirolia soleirolii	Slaapkamergeluk	39	3
Solidago canadensis	Canadese guldenroede	133	4
Solidago gigantea	Late guldenroede	458	6
Solidago virgaurea	Echte guldenroede	4	1
Sonchus arvensis	Akkermelkdistel	1582	7
Sonchus arvensis var. maritimus	Zeemelkdistel	83	4
Sonchus asper	Gekroesde melkdistel	1582	7
Sonchus oleraceus	Gewone melkdistel	1608	7
Sonchus palustris	Moerasmelkdistel	668	6
Sorbus aucuparia	Wilde lijsterbes	1015	7
Sorghum halepense	Wilde sorgo	10	2
Sparganium emersum	Kleine egelskop	209	5
Sparganium erectum	Grote egelskop	1066	7
Sparganium natans	Kleinste egelskop	7	1
Spartina anglica (incl. S. x townsendii)	Engels slijkgras	30	3
Spergula arvensis	Gewone spurrie	260	5
Spergula morisonii	Heidespurrie	44	3
Spergularia media	Gerande schijnspurrie	46	3
Spergularia rubra	Rode schijnspurrie	180	5
Spergularia salina	Zilte schijnspurrie	156	4
Spirodela polyrhiza	Veelwortelig kroos	1285	7
Stachys annua	Zomerandoorn	1	1
Stachys arvensis	Akkerandoorn	17	3
Stachys officinalis	Betonie	7	1
Stachys palustris	Moerasandoorn	1397	7
Stachys sylvatica	Bosandoorn	263	5
Stellaria graminea	Grasmuur	262	5
Stellaria holostea	Grote muur	23	3
Stellaria media	Vogelmuur	1398	7

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Aantal Km-hokken	KFK
Stellaria pallida	Duinvogelmuur	231	5
Stellaria palustris	Zeegroene muur	109	4
Stellaria uliginosa	Moerasmuur	306	5
Stratiotes aloides	Krabbenscheer	221	5
Suaeda maritima	Klein schorrenkruid	66	4
Succisa pratensis	Blauwe knoop	48	3
Symphoricarpos albus	Sneeuwbes	213	5
Symphytum officinale	Gewone smeerwortel	1340	7
Syringa vulgaris	Sering	62	3
Tanacetum parthenium	Moederkruid	286	5
Tanacetum vulgare	Boerenwormkruid	550	6
Taraxacum officinale	Gewone paardenbloem	2124	8
Taxus baccata	Taxus	174	5
Teesdalia nudicaulis	Klein tasjeskruid	187	5
Tephroseris palustris	Moerasandijvie	303	5
Teucrium chamaedrys s.l.	Echte gamander	5	1
Teucrium scordium	Moerasgamander	1	1
Teucrium scorodonia	Valse salie	101	4
Thalictrum flavum	Poelruit	386	6
Thalictrum minus	Kleine ruit	18	3
Thelypteris palustris	Moerasvaren	259	5
Thlaspi arvense	Witte krodde	610	6
Thymus praecox	Kruiptijm	1	1
Thymus pulegioides	Grote tijm	146	4
Thymus serpyllum	Kleine tijm	7	1
Thymus vulgaris	Echte tijm	2	1
Tilia cordata	Winterlinde	6	1
Tilia platyphyllos	Zomerlinde	65	3
*Tolypella glomerata**	Klein boomglanswier	5	1
*Tolypella intricata**	Vertakt boomglanswier	4	1
*Tolypella prolifera**	Groot boomglanswier	1	1
Torilis japonica	Heggendoornzaad	165	5
Torilis nodosa	Knopig doornzaad	49	3
Tragopogon dubius	Bleke morgenster	36	3
Tragopogon porrifolius	Paarse morgenster	34	3
Tragopogon pratensis	Gele/Oosterse morgenster	677	6
Tragopogon pratensis subsp. orientalis	Oosterse morgenster	8	2
Tragopogon pratensis subsp. pratensis	Gele morgenster	487	6
Trichophorum cespitosum subsp. germanicum	Veenbies	2	1
Trientalis europaea	Zevenster	1	1
Trifolium arvense	Hazenpootje	626	6
Trifolium campestre	Liggende klaver	415	6
Trifolium dubium	Kleine klaver	1237	7
Trifolium fragiferum	Aardbeiklaver	163	5
Trifolium hybridum	Basterdklaver	269	5
Trifolium medium	Bochtige klaver	2	1
Trifolium micranthum	Draadklaver	9	2
Trifolium ornithopodioides	Vogelpootklaver	3	1
Trifolium pratense	Rode klaver	1899	8
Trifolium repens	Witte klaver	2069	8
Trifolium striatum	Gestreepte klaver	19	3
Triglochin maritima	Schorrenzoutgras	119	4
Triglochin palustris	Moeraszoutgras	1150	7
Tripleurospermum maritimum	Reukeloze kamille	1109	7
Trisetum flavescens	Goudhaver	70	4
Tulipa sylvestris	Bostulp	8	2
Tussilago farfara	Klein hoefblad	1544	7

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Aantal Km-hokken	KFK
Typha angustifolia	Kleine lisdodde	1057	7
Typha latifolia	Grote lisdodde	1446	7
Ulex europaeus	Gaspeldoorn	32	3
Ulmus glabra	Ruwe iep	64	3
Ulmus laevis	Fladderiep	2	1
Ulmus minor	Gladde iep	144	4
Urtica dioica	Grote brandnetel	2165	8
Urtica urens	Kleine brandnetel	791	6
Utricularia minor	Klein blaasjeskruid	18	3
Utricularia vulgaris	Groot blaasjeskruid	140	4
Vaccinium macrocarpon	Cranberry	31	3
Vaccinium myrtillus	Blauwe bosbes	21	3
Vaccinium oxycoccos	Kleine veenbes	4	1
Vaccinium vitis-idaea	Rode bosbes	4	1
Valeriana dioica	Kleine valeriaan	17	3
Valeriana officinalis	Echte valeriaan	1018	7
Valerianella carinata	Gegroefde veldsla	16	2
Valerianella locusta	Veldsla	308	5
Verbascum blattaria	Mottenkruid	42	3
Verbascum densiflorum	Stalkaars	44	3
Verbascum lychnitis	Melige toorts	33	3
Verbascum nigrum	*Zwarte toorts*	*140*	*4*
Verbascum phlomoides	Keizerskaars	69	4
Verbascum pulverulentum	Vlokkige toorts	2	1
Verbascum thapsus	Koningskaars	247	5
Verbena officinalis	IJzerhard	28	3
Veronica agrestis	Akkerereprijs	101	4
Veronica anagallis-aquatica	Blauwe watererereprijs	31	3
Veronica arvensis	Veldereprijs	1093	7
Veronica austriaca	Brede ereprijs	4	1
Veronica austriaca subsp. teucrium	*Brede ereprijs*	*4*	*1*
Veronica beccabunga	Beekpunge	424	6
Veronica catenata	Rode watererereprijs	763	6
Veronica chamaedrys	Gewone ereprijs	414	6
Veronica filiformis	Draadereprijs	190	5
Veronica hederifolia	Klimopereprijs	771	6
Veronica longifolia	Lange ereprijs	19	3
Veronica montana	Bosereprijs	11	2
Veronica officinalis	Mannetjesereprijs	269	5
Veronica peregrina	Vreemde ereprijs	13	2
Veronica persica	Grote ereprijs	622	6
Veronica polita	Gladde ereprijs	23	3
Veronica scutellata	Schildereprijs	35	3
Veronica serpyllifolia	Tijmereprijs	407	6
Veronica verna	Kleine ereprijs	1	1
Viburnum lantana	Wollige sneeuwbal	18	3
Viburnum opulus	Gelderse roos	342	6
Vicia cracca	Vogelwikke	1333	7
Vicia hirsuta	Ringelwikke	271	5
Vicia lathyroides	Lathyruswikke	209	5
Vicia lutea	Gele wikke	2	1
Vicia sativa	Smalle/Vergeten wikke	1033	7
Vicia sativa subsp. nigra	Smalle wikke	673	6
Vicia sativa subsp. sativa	Voederwikke	94	4
Vicia sativa subsp. segetalis	Vergeten wikke	34	3
Vicia sepium	Heggenwikke	187	5
Vicia tenuifolia	Stijve wikke	1	1

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Aantal Km-hokken	KFK
Vicia tetrasperma	Vierzadige/Slanke wikke	62	3
Vicia tetrasperma subsp. tetrasperma	Vierzadige wikke	59	3
Vicia villosa	Bonte wikke	30	3
Vinca minor	Kleine maagdenpalm	86	4
Vincetoxicum hirundinaria	Witte engbloem	5	1
Vincetoxicum nigrum	Zwarte engbloem	1	1
Viola arvensis	Akkervilooltje	163	5
Viola canina	Hondsvilooltje	222	5
Viola curtisii	Duinvilooltje	215	5
Viola hirta	Ruig vilooltje	120	4
Viola odorata	Maarts vilooltje	187	5
Viola palustris	Moerasvilooltje	123	4
Viola reichenbachiana	Donkersporig bosvilooltje	1	1
Viola riviniana	Bleeksporig bosvilooltje	95	4
Viola rupestris	Zandvilooltje	70	4
Viola tricolor	Driekleurig vilooltje	53	3
Viscum album	Maretak	2	1
Vulpia bromoides	Eekhoorngras	50	3
Vulpia ciliata	Gewimperd/Duinlangbaardgras	10	2
Vulpia ciliata subsp. ambigua	Duinlangbaardgras	9	2
Vulpia ciliata subsp. ciliata	Gewimperd langbaardgras	1	1
Vulpia fasciculata	Dicht langbaardgras	9	2
Vulpia membranacea	Zandlangbaardgras	3	1
Vulpia myuros	Gewoon langbaardgras	264	5
Wolffia arrhiza	Wortelloos kroos	292	5
x Calammophila baltica	Noordse helm	109	4
Xanthium strumarium	Late stekelnoot	25	3
Zannichellia palustris	Zittende, Brede/Gesteelde zannichellia	845	7
Zannichellia palustris subsp. palustris	Zittende zannichellia	292	5
Zannichellia palustris subsp. pedicellata	Gesteelde zannichellia	4	


Bijlage 3



Genus	Pagina	Genus	Pagina	Genus	Pagina
Abutilon	892	*Aster*	1229	*Chamerion*	617
Acer	903	*Astragalus*	683	*Chara*	1334
Aceras	109	*Athyrium*	36	*Chelidonium*	441
Achillea	1212	*Atriplex*	546	*Chenopodium*	553
Aconitum	410	*Atropa*	984	*Chionodoxa*	141
Acorus	50	*Avena*	292	*Chrysanthemum*	1243
Actaea	411	*Azolla*	14	*Chrysosplenium*	584
Adoxa	1177	*Baldellia*	73	*Cichorium*	1244
Aegopodium	1135	*Ballota*	1019	*Cicuta*	1151
Aesculus	907	*Barbarea*	832	*Circaea*	618
Aethusa	1136	*Bellis*	1231	*Cirsium*	1245
Agrimonia	741	*Berberis*	407	*Cladium*	248
Agrostemma	483	*Berteroa*	836	*Claytonia*	572
Agrostis	268	*Berula*	1145	*Clematis*	416
Aira	274	*Beta*	552	*Clinopodium*	1020
Ajuga	1017	*Betula*	819	*Cochlearia*	850
Alchemilla	742	*Bidens*	1232	*Coincya*	853
Alisma	70	*Bifora*	1146	*Colchicum*	108
Alliaria	826	*Blackstonia*	971	*Comarum*	*750*
Allium	165	*Blechnum*	27	*Conium*	1152
Alnus	817	*Blysmus*	203	*Conopodium*	1153
Alopecurus	276	*Bolboschoenus*	205	*Consolida*	417
Althaea	893	*Borago*	946	*Convallaria*	142
Amaranthus	541	Botrychium	4	*Convolvulus*	994
Ambrosia	1214	*Brachypodium*	294	*Conyza*	1250
Amelanchier	746	*Brassica*	837	*Corispermum*	565
Ammi	1137	*Briza*	296	*Cornus*	908
Ammophila	281	*Bromopsis*	297	*Coronopus*	854
Amsinckia	941	*Bromus*	300	*Corrigiola*	495
Anacamptis	110	*Bryonia*	810	*Corydalis*	442
Anagallis	914	*Buddleja*	1003	*Corylus*	822
Anchusa	942	*Bunias*	841	*Corynephorus*	312
Andromeda	929	*Bunium*	1147	*Cotoneaster*	751
Anemone	412	*Butomus*	63	*Cotula*	1253
Angelica	1138	*Buxus*	*453*	*Crambe*	856
Anisantha	282	*Cabomba*	49	*Crassula*	587
Antennaria	*1216*	*Cakile*	842	*Crataegus*	752
Anthemis	1217	*Calamagrostis*	306	*Crepis*	1254
Anthericum	137	*Calamagrostis*	402	*Crithmum*	1154
Anthoxanthum	286	*Calla*	53	*Crocus*	133
Anthriscus	1140	*Callitriche*	1085	*Cruciata*	961
Anthyllis	682	*Calluna*	930	*Cucubalus*	496
Apera	288	*Caltha*	414	*Cuscuta*	998
Aphanes	747	*Campanula*	1197	*Cymbalaria*	1091
Apium	1142	*Capsella*	843	*Cynodon*	313
Aquilegia	414	*Cardamine*	844	*Cynoglossum*	947
Arabidopsis	827	*Carduus*	1236	*Cynosurus*	314
Arabis	828	*Carex*	206	*Cyperus*	249
Arctium	1220	*Carlina*	1239	*Cyrtomium*	19
Arenaria	484	*Carpinus*	821	*Cystopteris*	37
Aristolochia	406	*Carum*	*1148*	*Cytisus*	684
Armeria	456	*Castanea*	811	*Dactylis*	316
Armoracia	831	*Catabrosa*	308	*Dactylorhiza*	112
Arnoseris	1223	*Catapodium*	309	*Danthonia*	317
Aronia	749	*Centaurea*	1240	*Daphne*	902
Arrhenatherum	290	*Centaurium*	973	*Datura*	985
Artemisia	1224	*Cerastium*	486	*Daucus*	1155
Arum	51	*Ceratocapnos*	440	*Deschampsia*	318
Asclepias	980	*Ceratochloa*	311	*Descurainia*	857
Asparagus	138	*Ceratophyllum*	404	*Dianthus*	497
Asperugo	945	*Chaenorhinum*	1089	*Digitalis*	1092
Asplenium	29	*Chaerophyllum*	1149	*Digitaria*	320


Genus	Pagina	Genus	Pagina	Genus	Pagina
Diplotaxis	858	*Gypsophila*	500	*Ligustrum*	1001
Dipsacus	1182	*Hammarbya*	124	*Lilium*	106
Doronicum	1257	*Hedera*	1132	*Limonium*	*457*
Draba	860	*Helianthemum*	901	*Limosella*	1096
Drosera	454	*Helictotrichon*	345	*Linaria*	1097
Dryopteris	20	*Helleborus*	420	*Linnaea*	1187
Echinochloa	322	*Heracleum*	1159	*Linum*	676
Echium	948	*Herminium*	125	*Liparis*	*127*
Egeria	64	*Herniaria*	501	*Lithospermum*	949
Eleocharis	250	*Hesperis*	865	*Littorella*	1101
Eleogiton	255	*Hieracium*	1270	*Lolium*	359
Elodea	65	*Hierochloe*	346	*Lonicera*	1188
Elytrigia	324	*Himantoglossum*	126	*Lotus*	695
Empetrum	931	*Hippophae*	796	*Ludwigia*	627
Epilobium	619	*Hippuris*	1093	*Lunaria*	875
Epipactis	118	*Hirschfeldia*	866	*Lupinus*	699
Equisetum	6	*Holcus*	347	*Luzula*	196
Eragrostis	328	*Holosteum*	503	*Lycium*	987
Eranthis	418	*Honckenya*	504	*Lycopodiella*	2
Erica	932	*Hordeum*	349	*Lycopodium*	3
Erigeron	1259	*Hottonia*	919	*Lycopus*	1041
Eriophorum	256	*Humulus*	802	*Lysimachia*	920
Erodium	601	*Huperzia*	1	*Lythrum*	614
Erophila	861	*Hyacinthoides*	143	*Maianthemum*	145
Erucastrum	862	*Hydrocharis*	67	*Malus*	759
Eryngium	1156	*Hydrocotyle*	1133	*Malva*	894
Erysimum	863	*Hyoscyamus*	986	*Matricaria*	1297
Euonymus	632	*Hypericum*	670	*Matteuccia*	28
Eupatorium	1262	*Hypochaeris*	1281	*Medicago*	700
Euphorbia	659	*Hyssopus*	1030	*Melampyrum*	1072
Euphrasia	1070	*Ilex*	1131	*Melica*	361
Fagus	812	*Illecebrum*	505	*Melilotus*	705
Falcaria	1158	*Impatiens*	910	*Melissa*	1042
Fallopia	458	*Inula*	1283	*Mentha*	1043
Festuca	330	*Iris*	135	*Menyanthes*	1210
Ficaria	419	*Isatis*	867	*Mercurialis*	668
Ficus	803	*Isolepis*	259	*Mespilus*	760
Filago	1263	*Iva*	1285	*Mibora*	362
Filipendula	754	*Jacobaea*	1286	*Milium*	363
Fragaria	756	*Jasione*	1206	*Mimulus*	1069
Fraxinus	1000	*Juglans*	823	*Misopates*	1102
Fritillaria	102	*Juncus*	177	*Moehringia*	506
Fumaria	444	*Juniperus*	45	*Molinia*	365
Gagea	103	*Kickxia*	1094	*Monotropa*	933
Galanthus	156	*Knautia*	1185	*Montia*	574
Galeopsis	1023	*Koeleria*	353	*Morus*	804
Galinsoga	1265	*Lactuca*	1290	*Muscari*	146
Galium	962	*Lagurus*	355	*Mycelis*	1299
Genista	685	*Lamarckia*	356	*Myosotis*	951
Gentiana	976	*Lamiastrum*	1031	*Myosoton*	507
Gentianella	978	*Lamium*	1034	*Myosurus*	422
Geranium	603	*Lapsana*	1292	*Myrica*	816
Geum	757	*Lathyrus*	688	*Myriophyllum*	596
Glaucium	447	*Leersia*	357	*Myrrhis*	1161
Glaux	918	*Legousia*	1207	*Najas*	68
Glechoma	1029	*Lemna*	54	*Narcissus*	161
Glyceria	341	*Leontodon*	1293	*Nardus*	366
Gnaphalium	1267	*Leonurus*	1040	*Nasturtium*	876
Goodyera	122	*Lepidium*	868	*Nemesia*	1004
Groenlandia	80	*Leucanthemum*	1296	*Neottia*	128
Gymnadenia	123	*Leucojum*	159	*Nepeta*	1048
Gymnocarpium	38	*Leymus*	358	*Nicandra*	988

Genus	Pagina
Nicotiana	989
Nitella	1349
Nitellopsis	1355
Nuphar	*47*
Nymphaea	48
Nymphoides	1211
Odontites	1073
Oenanthe	1162
Oenothera	628
Ononis	709
Onopordum	1300
Ophioglossum	5
Ophrys	130
Orchis	131
Origanum	1049
Ornithogalum	148
Ornithopus	711
Orobanche	1074
Osmunda	13
Oxalis	678
Panicum	367
Papaver	448
Parapholis	370
Parentucellia	1080
Parietaria	805
Paris	101
Parnassia	633
Parthenocissus	*600*
Pastinaca	1166
Pedicularis	1081
Pentaglottis	957
Persicaria	462
Petasites	1301
Petrorhagia	508
Peucedanum	1169
Phacelia	958
Phalaris	371
Phleum	372
Phragmites	375
Phyteuma	1208
Phytolacca	577
Picris	1304
Pilularia	16
Pimpinella	1170
Pinus	40
Pistia	60
Plantago	1103
Platanthera	132
Poa	376
Polycarpon	509
Polygala	739
Polygonatum	152
Polygonum	470
Polypodium	18
Polystichum	25
Pontederia	403
Populus	634
Portulaca	576
Potamogeton	81
Potentilla	761
Primula	924
Prunella	1050
Prunus	773
Pseudofumaria	451
Pseudotsuga	44
Pteridium	17
Puccinellia	385
Pulicaria	1306
Pulmonaria	959
Pyrola	934
Pyrus	779
Quercus	813
Radiola	677
Ranunculus	423
Raphanus	878
Rapistrum	879
Reseda	824
Rhamnus	797
Rhinanthus	1083
Rhododendron	936
Rhynchospora	260
Ribes	580
Robinia	712
Rorippa	880
Rosa	780
Rubus	786
Rumex	472
Ruppia	78
Sagina	510
Sagittaria	74
Salicornia	566
Salix	638
Salsola	569
Salvia	1051
Salvinia	15
Sambucus	1178
Samolus	927
Sanguisorba	793
Sanicula	1172
Saponaria	516
Saxifraga	585
Scabiosa	1190
Schoenoplectus	262
Schoenus	264
Scilla	154
Scirpoides	265
Scirpus	266
Scleranthus	517
Scrophularia	1005
Scutellaria	1054
Securigera	713
Sedum	589
Senecio	1307
Setaria	389
Sherardia	970
Silene	520
Sinapis	884
Sisymbrium	886
Sium	1173
Smyrnium	1174
Solanum	990
Soleirolia	807
Solidago	1314
Sonchus	1317
Sorbus	795
Sorghum	392
Sparganium	172
Spartina	393
Spergula	530
Spergularia	532
Spirodela	61
Stachys	1057
Stellaria	535
Stratiotes	69
Suaeda	571
Succisa	1191
Symphoricarpos	1192
Symphytum	960
Syringa	1002
Tanacetum	1322
Taraxacum	1324
Taxus	46
Teesdalia	890
Tephroseris	1325
Teucrium	1062
Thalictrum	438
Thelypteris	35
Thlaspi	891
Thymus	1065
Tilia	899
Tolypella	1356
Torilis	1175
Tragopogon	1326
Trichophorum	267
Trientalis	928
Trifolium	714
Triglochin	76
Tripleurospermum	1331
Trisetum	394
Tulipa	107
Tussilago	1332
Typha	175
Ulex	725
Ulmus	799
Urtica	808
Utricularia	1129
Vaccinium	937
Valeriana	1193
Valerianella	1195
Verbascum	1009
Verbena	1016
Veronica	1111
Viburnum	1180
Vicia	726
Vinca	981
Vincetoxicum	*982*
Viola	*649*
Viscum	*579*
Vulpia	*395*
Wolffia	*62*
Xanthium	*1333*
Zannichellia	*98*




Lycopodiaceae
Huperzia selago ★
Dennenwolfsklauw
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Lycopodiaceae
Lycopodiella inundata ★
Moeraswolfsklauw
18 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lycopodiaceae
Lycopodium clavatum ★
Grote wolfsklauw
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ophioglossaceae
Botrychium lunaria
Gelobde maanvaren
108 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ophioglossaceae
Ophioglossum vulgatum ★
Addertong
98 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Equisetaceae
Equisetum arvense
Heermoes
1623 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Equisetaceae
Equisetum fluviatile
Holpijp
421 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Equisetaceae
Equisetum hyemale
Schaafstro
23 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Equisetaceae
Equisetum palustre
Lidrus
598 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Equisetaceae
Equisetum sylvaticum ★
Bospaardenstaart
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Equisetaceae
Equisetum telmateia ◆
Reuzenpaardenstaart
4 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Equisetaceae
Equisetum variegatum ★
Bonte paardenstaart
13 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Osmundaceae
Osmunda regalis
Koningsvaren
138 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Salviniaceae
Azolla filiculoides ★
Grote kroosvaren
585 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Salviniaceae
Salvinia natans ★
Kleine vlotvaren
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Marsiliaceae
Pilularia globulifera
Pilvaren
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Dennstaedtiaceae
Pteridium aquilinum ★
Adelaarsvaren
81 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Polypodiaceae
Polypodium vulgare (incl. P. interjectum) ★
Gewone/Brede eikvaren
385 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Dryopteridaceae
Cyrtomium falcatum
IJzervaren
12 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Dryopteridaceae
Dryopteris affinis ★
Geschubde mannetjesvaren
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Dryopteridaceae
Dryopteris carthusiana
Smalle stekelvaren
665 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Dryopteridaceae
Dryopteris cristata
Kamvaren
252 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Dryopteridaceae
Dryopteris dilatata
Brede stekelvaren
772 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Dryopteridaceae
Dryopteris filix-mas
Mannetjesvaren
487 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Dryopteridaceae
Polystichum aculeatum
Stijve naaldvaren
13 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Dryopteridaceae
Polystichum setiferum
Zachte naaldvaren
7 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Blechnaceae
Blechnum spicant ★
Dubbelloof
18 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Onocleaceae
Matteuccia struthiopteris
Struisvaren
21 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Aspleniaceae
Asplenium adiantum-nigrum
Zwartsteel
31 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Aspleniaceae
Asplenium officinarum
Schubvaren
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Aspleniaceae
Asplenium ruta-muraria ★
Muurvaren
138 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Aspleniaceae
Asplenium scolopendrium
Tongvaren
160 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Aspleniaceae
Asplenium trichomanes
Steenbreekvaren
57 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Aspleniaceae
Asplenium viride
Groensteel
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Thelypteridaceae
Thelypteris palustris
Moerasvaren
259 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Athyriaceae
Athyrium filix-femina ★
Wijfjesvaren
189 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Athyriaceae
Cystopteris fragilis
Blaasvaren
11 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Athyriaceae
Gymnocarpium dryopteris
Gebogen driehoeksvaren
13 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Athyriaceae
Gymnocarpium robertianum
Rechte driehoeksvaren
4 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Pinaceae
Pinus nigra ◆
Zwarte den
210 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Pinaceae
Pinus nigra var. maritima ◆
Corsikaanse den
28 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Pinaceae
Pinus nigra var. nigra ◆
Oostenrijkse den
41 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Pinaceae
Pinus sylvestris ◆ ★
Grove den
224 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Pinaceae
Pseudotsuga menziesii ◆
Douglasspar
57 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cupressaceae
Juniperus communis
Jeneverbes
12 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Taxaceae
Taxus baccata ◆
Taxus
174 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Nymphaeaceae
Nuphar lutea ◆
Gele plomp
525 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Nymphaeaceae
Nymphaea alba ◆
Witte waterlelie
675 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cabombaceae
Cabomba caroliniana ◆
Waterwaaier
9 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Acoraceae
Acorus calamus
Kalmoes
589 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Araceae
Arum italicum ★
Italiaanse aronskelk
102 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Araceae
Arum maculatum
Gevlekte aronskelk
78 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Araceae
Calla palustris ◆ ★
Slangenwortel
54 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Araceae
Lemna gibba ★
Bultkroos
1025 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Araceae
Lemna gibba/L. minor
Bult-/Klein kroos
1520 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Araceae
Lemna minor
Klein kroos
969 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Araceae
Lemna minuta
Dwergkroos
243 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Araceae
Lemna trisulca ★
Puntkroos
1339 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Araceae
Lemna turionifera
Knopkroos
24 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Araceae
Pistia stratiotes ◆
Watersla
30 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Araceae
Spirodela polyrhiza
Veelwortelig kroos
1285 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Araceae
Wolffia arrhiza
Wortelloos kroos
292 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Butomaceae
Butomus umbellatus ◆
Zwanenbloem
1595 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Hydrocharitaceae
Egeria densa
Egeria
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Hydrocharitaceae
Elodea canadensis ★
Brede waterpest
180 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Hydrocharitaceae
Elodea nuttallii
Smalle waterpest
1255 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Hydrocharitaceae
Hydrocharis morsus-ranae
Kikkerbeet
1239 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Hydrocharitaceae
Najas marina ★
Groot nimfkruid
90 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Hydrocharitaceae
Stratiotes aloides ◆
Krabbenscheer
221 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Alismataceae
Alisma gramineum ★
Smalle waterweegbree
91 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Alismataceae
Alisma lanceolatum ★
Slanke waterweegbree
132 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Alismataceae
Alisma plantago-aquatica
Grote waterweegbree
1186 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Alismataceae
Baldellia ranunculoides subsp. ranunculoides
Stijve moerasweegbree
21 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Alismataceae
Sagittaria latifolia ◆
Breed pijlkruid
4 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Alismataceae
Sagittaria sagittifolia ◆
Pijlkruid
421 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Juncaginaceae
Triglochin maritima
Schorrenzoutgras
119 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Juncaginaceae
Triglochin palustris
Moeraszoutgras
1150 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ruppiaceae
Ruppia cirrhosa
Spiraalruppia
15 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ruppiaceae
Ruppia maritima ★
Snavelruppia
30 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Potamogetonaceae
Groenlandia densa
Paarbladig fonteinkruid
18 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Potamogetonaceae
Potamogeton acutifolius ★
Spits fonteinkruid
57 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Potamogetonaceae
Potamogeton alpinus
Rossig fonteinkruid
4 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Potamogetonaceae
Potamogeton berchtoldii ★
Klein fonteinkruid
60 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Potamogetonaceae
Potamogeton coloratus
Weegbreefonteinkruid
4 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Potamogetonaceae
Potamogeton compressus ★
Plat fonteinkruid
53 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Potamogetonaceae
Potamogeton crispus
Gekroesd fonteinkruid
577 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Potamogetonaceae
Potamogeton filiformis
Draadfonteinkruid
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Potamogetonaceae
Potamogeton gramineus
Ongelijkbladig fonteinkruid
8 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Potamogetonaceae
Potamogeton lucens ◆ ★
Glanzig fonteinkruid
149 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Potamogetonaceae
Potamogeton mucronatus
Puntig fonteinkruid
146 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Potamogetonaceae
Potamogeton natans
Drijvend fonteinkruid
311 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Potamogetonaceae
Potamogeton obtusifolius ★
Stomp fonteinkruid
67 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Potamogetonaceae
Potamogeton pectinatus
Schedefonteinkruid
1427 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Potamogetonaceae
Potamogeton perfoliatus
Doorgroeid fonteinkruid
302 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Potamogetonaceae
Potamogeton polygonifolius
Duizendknoopfonteinkruid
40 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Potamogetonaceae
Potamogeton pusillus
Tenger fonteinkruid
1102 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Potamogetonaceae
Potamogeton trichoides
Haarfonteinkruid
310 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Potamogetonaceae
Zannichellia palustris
Zittende, Brede/Gesteelde zannichellia
845 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Potamogetonaceae
Zannichellia palustris subsp. palustris
Zittende zannichellia
292 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Potamogetonaceae
Zannichellia palustris subsp. pedicellata
Gesteelde zannichellia
67 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Melanthiaceae
Paris quadrifolia ◆ ★
Eenbes
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Liliaceae
Fritillaria meleagris ★
Wilde kievitsbloem
12 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Liliaceae
Gagea lutea ◆
Bosgeelster
13 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Liliaceae
Gagea minima ◆
Spitse geelster
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Liliaceae
Gagea pratensis ◆ ★
Weidegeelster
10 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Liliaceae
Lilium bulbiferum subsp. croceum ◆
Roggelelie
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Liliaceae
Tulipa sylvestris ◆ ★
Bostulp
8 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Colchicaceae
Colchicum autumnale ◆ ★
Herfsttijloos
10 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Orchidaceae
Aceras anthropophorum ★
Poppenorchis
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Orchidaceae
Anacamptis morio ◆ ★
Harlekijn
35 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Orchidaceae
Anacamptis pyramidalis ★
Hondskruid
32 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Orchidaceae
Dactylorhiza incarnata ★
Vleeskleurige orchis
76 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Orchidaceae
Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii ★
Bos-en Gevlekte orchis
4 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Orchidaceae
Dactylorhiza maculata subsp. maculata ★
Gevlekte orchis
60 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Orchidaceae
Dactylorhiza majalis
Brede/Rietorchis
703 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Orchidaceae
Dactylorhiza majalis subsp. majalis
Brede orchis
68 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Orchidaceae
Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa
Rietorchis
656 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Orchidaceae
Epipactis helleborine ★
Brede/Duinwespenorchis
343 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Orchidaceae
Epipactis helleborine subsp. helleborine ★
Brede wespenorchis
113 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Orchidaceae
Epipactis helleborine subsp. neerlandica ★
Duinwespenorchis
23 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Orchidaceae
Epipactis palustris
Moeraswespenorchis
98 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Orchidaceae
Goodyera repens ★
Dennenorchis
23 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Orchidaceae
Gymnadenia conopsea ★
Grote muggenorchis
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Orchidaceae
Hammarbya paludosa
Veenmosorchis
15 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Orchidaceae
Herminium monorchis ★
Honingorchis
3 kilometerhokken (inmiddels verdwenen)

Niet of beperkt onderzocht




Orchidaceae
Himantoglossum hircinum ★
Bokkenorchis
15 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Orchidaceae
Liparis loeselii ★
Groenknolorchis
18 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Orchidaceae
Neottia nidus-avis
Vogelnestje
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Orchidaceae
Neottia ovata ★
Grote keverorchis
62 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Orchidaceae
Ophrys apifera ★
Bijenorchis
32 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Orchidaceae
Orchis militaris ★
Soldaatje
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Orchidaceae
Platanthera bifolia
Welriekende nachtorchis
69 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Iridaceae
Crocus tommasinianus ◆
Boerenkrokus
44 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Iridaceae
Crocus vernus ◆
Bonte krokus
33 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Iridaceae
Iris foetidissima ◆
Stinkende lis
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Iridaceae
Iris pseudacorus
Gele lis
1528 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asparagaceae
Anthericum liliago ◆
Grote graslelie
4 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asparagaceae
Asparagus officinalis subsp. officinalis
Asperge
169 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asparagaceae
Asparagus officinalis subsp. prostratus
Liggende asperge
69 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asparagaceae
Chionodoxa siehei ◆
Grote sneeuwroem
35 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asparagaceae
Convallaria majalis
Lelietje-van-dalen
209 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asparagaceae
Hyacinthoides hispanica
Spaanse hyacint
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asparagaceae
Hyacinthoides non-scripta ◆
Wilde hyacint
235 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asparagaceae
Maianthemum bifolium
Dalkruid
17 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asparagaceae
Muscari botryoides ◆
Blauwe druifjes
99 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asparagaceae
Muscari comosum
Kuifhyacint
85 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asparagaceae
Muscari latifolium ★
Brede druifhyacint
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Asparagaceae
Ornithogalum nutans
Knikkende vogelmelk
64 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asparagaceae
Ornithogalum pyramidale
Piramidevogelmelk
16 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asparagaceae
Ornithogalum umbellatum ◆
Gewone vogelmelk
493 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asparagaceae
Ornithogalum umbellatum subsp. campestre
Gewone vogelmelk
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asparagaceae
Polygonatum multiflorum
Gewone salomonszegel
69 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asparagaceae
Polygonatum odoratum
Welriekende salomonszegel
123 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asparagaceae
Scilla bifolia ◆
Vroege sterhyacint
39 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asparagaceae
Scilla siberica ◆
Oosterse sterhyacint
88 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Amarillidaceae
Galanthus elwesii ◆
Groot sneeuwklokje
9 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Amarillidaceae
Galanthus ikariae ◆
Glanzend sneeuwklokje
7 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Amarillidaceae
Galanthus nivalis ◆
Gewoon sneeuwklokje
219 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Amarillidaceae
Leucojum aestivum ◆ ★
Zomerklokje
28 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Amarillidaceae
Leucojum vernum ◆
Lenteklokje
18 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Amarillidaceae
Narcissus poeticus ◆
Witte narcis
29 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Amarillidaceae
Narcissus pseudonarcissus ◆
Wilde/Trompetnarcis
275 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Amarillidaceae
Narcissus pseudonarcissus subsp. major ◆
Trompetnarcis
50 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Amarillidaceae
Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus ◆
Wilde narcis
13 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Alliaceae
Allium oleraceum
Moeslook
21 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Alliaceae
Allium paradoxum
Armbloemig look
30 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Alliaceae
Allium schoenoprasum
Bieslook
75 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Alliaceae
Allium scorodoprasum ★
Slangenlook
24 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Alliaceae
Allium triquetrum
Driekantig look
6 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Alliaceae
Allium ursinum ◆
Daslook
134 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Alliaceae
Allium vineale
Kraailook
774 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Sparganiaceae
Sparganium emersum ◆
Kleine egelskop
209 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Sparganiaceae
Sparganium erectum
Grote egelskop
1066 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Sparganiaceae
Sparganium natans
Kleinste egelskop
7 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Typhaceae
Typha angustifolia
Kleine lisdodde
1057 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Typhaceae
Typha latifolia
Grote lisdodde
1446 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Juncaceae
Juncus acutiflorus ★
Veldrus
159 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Juncaceae
Juncus alpinoarticulatus
Rechte rus
167 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Juncaceae
Juncus ambiguus
Zilte greppelrus
128 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Juncaceae
Juncus articulatus
Zomprus
1538 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Juncaceae
Juncus bufonius
Greppelrus
1358 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Juncaceae
Juncus bulbosus
Knolrus
84 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Juncaceae
Juncus compressus
Platte rus
171 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Juncaceae
Juncus conglomeratus
Biezenknoppen
736 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Juncaceae
Juncus effusus
Pitrus
1382 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Juncaceae
Juncus ensifolius ◆
Zwaardrus
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Juncaceae
Juncus filiformis
Draadrus
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Juncaceae
Juncus foliosus ★
Gestreepte greppelrus
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Juncaceae
Juncus gerardii
Zilte rus
567 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Juncaceae
Juncus inflexus
Zeegroene rus
270 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Juncaceae
Juncus maritimus ★
Zeerus
57 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Juncaceae
Juncus pygmaeus
Dwergrus
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Juncaceae
Juncus squarrosus
Trekrus
35 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Juncaceae
Juncus subnodulosus
Paddenrus
452 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Juncaceae
Juncus tenuis
Tengere rus
169 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Juncaceae
Luzula campestris
Gewone veldbies
699 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Juncaceae
Luzula luzuloides
Witte veldbies
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Juncaceae
Luzula multiflora
Veelbloemige veldbies
304 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Juncaceae
Luzula multiflora subsp. congesta
Veelbloemige veldbies
6 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Juncaceae
Luzula multiflora subsp. multiflora
Veelbloemige veldbies
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Juncaceae
Luzula pilosa ◆
Ruige veldbies
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Juncaceae
Luzula sylvatica
Grote veldbies
16 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Blysmus compressus
Platte bies
10 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Blysmus rufus
Rode bies
5 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Bolboschoenus maritimus
Heen
1623 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex acuta
Scherpe zegge
286 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex acutiformis
Moeraszegge
383 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex arenaria
Zandzegge
510 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex brizoides
Trilgraszegge
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex caryophyllea
Voorjaarszegge
52 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex curta
Zompzegge
112 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex diandra
Ronde zegge
24 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex dioica
Tweehuizige zegge
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex distans
Zilte zegge
136 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex disticha
Tweerijige zegge
770 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex divulsa
Groene bermzegge
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex echinata
Sterzegge
52 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex elata
Stijve zegge
20 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex elongata
Elzenzegge
27 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex extensa
Kwelderzegge
15 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex flacca
Zeegroene zegge
286 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex hirta
Ruige zegge
1554 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex hostiana
Blonde zegge
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex lasiocarpa
Draadzegge
36 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex nigra
Zwarte zegge
774 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex oederi
Geelgroene/Dwergzegge
204 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex oederi subsp. oederi
Dwergzegge
159 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex oederi subsp. oedocarpa
Geelgroene zegge
48 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex otrubae
Valse voszegge
1121 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex ovalis
Hazenzegge
345 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex panicea
Blauwe zegge
169 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex paniculata
Pluimzegge
284 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex pendula ◆
Hangende zegge
20 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex pilulifera
Pilzegge
113 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex pseudocyperus
Hoge cyperzegge
244 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex pulicaris
Vlozegge
16 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex punctata
Stippelzegge
5 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex reichenbachii
Valse zandzegge
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex remota
IJle zegge
90 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex riparia
Oeverzegge
1182 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex rostrata
Snavelzegge
76 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex spicata
Gewone bermzegge
129 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex strigosa
Slanke zegge
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex sylvatica ★
Boszegge
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex tomentosa ◆
Viltzegge
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex trinervis
Drienervige zegge
157 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Carex vesicaria
Blaaszegge
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Cladium mariscus
Galigaan
54 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Cyperus esculentus
Knolcyperus
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Eleocharis acicularis ★
Naaldwaterbies
29 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Eleocharis multicaulis
Veelstengelige waterbies
17 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Eleocharis palustris
Gewone waterbies
1387 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Eleocharis quinqueflora ★
Armbloemige waterbies
44 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Eleocharis uniglumis
Slanke waterbies
674 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Eleogiton fluitans
Vlottende bies
10 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Eriophorum angustifolium
Veenpluis
201 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Eriophorum gracile
Slank wollegras
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Eriophorum vaginatum
Eenarig wollegras
15 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Isolepis setacea
Borstelbies
136 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Rhynchospora alba
Witte snavelbies
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Rhynchospora fusca
Bruine snavelbies
5 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Schoenoplectus lacustris ◆
Mattenbies
230 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Schoenoplectus tabernaemontani
Ruwe bies
1267 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Schoenus nigricans
Knopbies
90 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Scirpoides holoschoenus
Kogelbies
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Scirpus sylvaticus
Bosbies
16 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cyperaceae
Trichophorum cespitosum subsp. germanicum
Veenbies
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Agrostis canina
Moerasstruisgras
268 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Agrostis capillaris
Gewoon struisgras
1057 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Agrostis castellana
Tweetoppig struisgras
4 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Agrostis gigantea
Hoog struisgras
299 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Agrostis stolonifera
Fioringras
2090 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Agrostis vinealis ★
Zandstruisgras
162 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Aira caryophyllea
Zilverhaver
128 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Aira praecox
Vroege haver
394 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Alopecurus aequalis ★
Rosse vossenstaart
13 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Alopecurus bulbosus ★
Knolvossenstaart
16 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Alopecurus geniculatus
Geknikte vossenstaart
1453 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Alopecurus myosuroides
Duist
57 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Alopecurus pratensis
Grote vossenstaart
1102 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Ammophila arenaria
Helm
289 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Anisantha diandra
Hoge dravik
4 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Anisantha madritensis
Spaanse dravik
10 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Anisantha sterilis
IJle dravik
890 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Anisantha tectorum
Zwenkdravik
176 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Anthoxanthum aristatum
Slofhak
25 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Anthoxanthum odoratum
Gewoon reukgras
1315 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Apera interrupta
Stijve windhalm
18 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Apera spica-venti
Grote windhalm
43 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Arrhenatherum elatius
Glanshaver
1618 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum
Glanshaver
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Avena fatua
Oot
13 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Avena sterilis
Wilde haver
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Brachypodium pinnatum
Gevinde kortsteel
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Brachypodium sylvaticum
Boskortsteel
19 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Briza media
Bevertjes
76 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Bromopsis erecta
Bergdravik
4 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Bromopsis inermis
Kweekdravik
29 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Bromopsis ramosa subsp. ramosa
Ruwe dravik
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Bromus arvensis
Akkerdravik
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Bromus hordeaceus
Zachte dravik
1744 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus
Zachte dravik
262 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Bromus hordeaceus subsp. thominei
Zachte dravik
20 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Bromus racemosus
Trosdravik
38 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Bromus racemosus subsp. racemosus
Trosdravik
4 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Calamagrostis canescens
Hennegras
338 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Calamagrostis epigejos
Duinriet
735 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Catabrosa aquatica
Watergras
501 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Catapodium marinum
Laksteeltje
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Catapodium rigidum
Stijf hardgras
15 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Ceratochloa carinata
Gekielde dravik
15 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Corynephorus canescens
Buntgras
278 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Cynodon dactylon
Handjesgras
9 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Cynosurus cristatus
Kamgras
866 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Cynosurus echinatus
Stekelkamgras
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Dactylis glomerata
Kropaar
1960 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Danthonia decumbens
Tandjesgras
188 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Deschampsia cespitosa
Ruwe smele
415 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Deschampsia flexuosa
Bochtige smele
150 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Digitaria ischaemum
Glad vingergras
156 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Digitaria sanguinalis
Harig vingergras
138 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Echinochloa crus-galli
Europese hanenpoot
403 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Echinochloa muricata
Stekelige hanenpoot
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Elytrigia atherica
Zeekweek
329 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica
Biestarwegras
91 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Elytrigia maritima
Zandkweek
16 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Elytrigia repens
Kweek
2024 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Eragrostis minor
Klein liefdegras
62 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Eragrostis pilosa
Straatliefdegras
284 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Festuca arenaria
Duinzwenkgras
173 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Festuca arundinacea
Rietzwenkgras
1367 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Festuca filiformis
Fijn schapengras
373 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Festuca gigantea
Reuzenzwenkgras
116 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Festuca heterophylla
Draadzwenkgras
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Festuca ovina ◆
Ruig schapengras (s.l.)
199 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Festuca ovina/cinerea/filiformis
Schapengras (s.l.)
346 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Festuca ovina subsp. hirtula ◆
Ruig schapengras
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Festuca pratensis
Beemdlangbloem
646 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Festuca rubra
Rood zwenkgras
1426 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Festuca rubra/arenaria ★
Rood/Duinzwenkgras
1360 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Glyceria declinata
Getand vlotgras
23 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Glyceria fluitans
Mannagras
1471 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Glyceria maxima
Liesgras
1374 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Glyceria notata
Stomp vlotgras
309 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Helictotrichon pubescens
Zachte haver
151 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Hierochloe odorata
Veenreukgras
82 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Holcus lanatus
Gestreepte witbol
2019 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Holcus mollis
Gladde witbol
467 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Hordeum jubatum
Kwispelgerst
7 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Hordeum marinum ★
Zeegerst
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Hordeum murinum ★
Kruipertje
947 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Hordeum secalinum
Veldgerst
374 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Koeleria macrantha
Smal fakkelgras
280 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Koeleria pyramidata
Breed fakkelgras
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Lagurus ovatus
Hazenstaart
14 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Lamarckia aurea
Pluimstaartje
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Leersia oryzoides
Rijstgras
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Leymus arenarius
Zandhaver
152 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Lolium multiflorum
Italiaans raaigras
315 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Lolium perenne
Engels raaigras
2020 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Melica uniflora
Eenbloemig parelgras
6 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Mibora minima
Dwerggras
6 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Milium effusum
Bosgierstgras
36 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Milium vernale
Ruw gierstgras
86 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Molinia caerulea
Pijpenstrootje
263 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Nardus stricta
Borstelgras
50 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Panicum capillare
Draadgierst
24 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Panicum dichotomiflorum
Kale gierst
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Panicum schinzii
Zuid-Afrikaanse gierst
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Parapholis strigosa
Dunstaart
21 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Phalaris arundinacea
Rietgras
1537 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Phleum arenarium
Zanddoddegras
245 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Phleum pratense subsp. pratense
Timoteegras
1434 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Phleum pratense subsp. serotinum
Klein timoteegras
67 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Phragmites australis
Riet
2201 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Poa angustifolia
Smal beemdgras
40 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Poa annua
Straatgras
1967 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Poa bulbosa
Knolbeemdgras
49 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Poa chaixii
Bergbeemdgras
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Poa compressa
Plat beemdgras
116 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Poa nemoralis
Schaduwgras
137 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Poa palustris
Moerasbeemdgras
60 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Poa pratensis
Veldbeemdgras
1616 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Poa trivialis
Ruw beemdgras
1987 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Puccinellia distans
Stomp/Bleek kweldergras
157 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Puccinellia distans subsp. borealis
Bleek kweldergras
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Puccinellia distans subsp. distans
Stomp kweldergras
150 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Puccinellia maritima
Gewoon kweldergras
55 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Setaria pumila
Geelrode naaldaar
85 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Setaria verticillata
Kransnaaldaar
16 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Setaria viridis
Groene naaldaar
146 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Sorghum halepense
Wilde sorgo
10 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Spartina anglica (incl. S. x townsendii)
Engels slijkgras
30 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Trisetum flavescens
Goudhaver
70 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Vulpia bromoides
Eekhoorngras
50 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Vulpia ciliata
Gewimperd/Duinlangbaardgras
10 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Vulpia ciliata subsp. ambigua
Duinlangbaardgras
9 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Vulpia ciliata subsp. ciliata
Gewimperd langbaardgras
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Vulpia fasciculata
Dicht langbaardgras
9 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Vulpia membranacea
Zandlangbaardgras
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
Vulpia myuros
Gewoon langbaardgras
264 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Poaceae
x Calammophila baltica
Noordse helm
109 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Pontederiaceae
Pontederia cordata ◆
Moerashyacint
11 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ceratophyllaceae
Ceratophyllum demersum
Grof hoornblad
1408 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ceratophyllaceae
Ceratophyllum submersum ★
Fijn hoornblad
38 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Aristolocchiaceae
Aristolochia clematitis
Pijpbloem
42 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Berberidaceae
Berberis aquifolium ◆
Mahonie
84 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Berberidaceae
Berberis thunbergii ◆
Japanse berberis
6 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Berberidaceae
Berberis vulgaris ◆
Zuurbes
106 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ranunculaceae
Aconitum vulparia ◆
Gele monnikskap
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ranunculaceae
Actaea spicata
Christoffelkruid
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Ranunculaceae
Anemone nemorosa
Bosanemoon
108 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ranunculaceae
Anemone ranunculoides
Gele anemoon
16 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ranunculaceae
Aquilegia vulgaris ◆
Wilde akelei
72 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ranunculaceae
Caltha palustris subsp. araneosa
Spindotterbloem
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Ranunculaceae
Caltha palustris subsp. palustris ◆
Gewone dotterbloem
514 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ranunculaceae
Clematis vitalba
Bosrank
163 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ranunculaceae
Consolida regalis
Wilde ridderspoor
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Ranunculaceae
Eranthis hyemalis
Winterakoniet
48 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ranunculaceae
Ficaria verna subsp. verna
Gewoon speenkruid
1044 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ranunculaceae
Helleborus foetidus ◆
Stinkend nieskruid
8 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ranunculaceae
Helleborus viridis ◆
Wrangwortel
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Ranunculaceae
Myosurus minimus
Muizenstaart
17 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ranunculaceae
Ranunculus acris
Scherpe boterbloem
1910 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ranunculaceae
Ranunculus aquatilis
Fijne waterranonkel
106 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ranunculaceae
Ranunculus aquatilis var. aquatilis
Fijne waterranonkel
11 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ranunculaceae
Ranunculus aquatilis var. diffusus
Fijne waterranonkel
9 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ranunculaceae
Ranunculus auricomus
Gulden boterbloem
20 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ranunculaceae
Ranunculus baudotii
Zilte waterranonkel
117 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ranunculaceae
Ranunculus bulbosus
Knolboterbloem
547 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ranunculaceae
Ranunculus circinatus
Stijve waterranonkel
795 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ranunculaceae
Ranunculus flammula
Egelboterbloem
590 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ranunculaceae
Ranunculus hederaceus ◆ ★
Klimopwaterranonkel
11 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ranunculaceae
Ranunculus lingua ◆
Grote boterbloem
100 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ranunculaceae
Ranunculus peltatus ★
Grote waterranonkel
6 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ranunculaceae
Ranunculus repens
Kruipende boterbloem
2056 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ranunculaceae
Ranunculus sardous
Behaarde boterbloem
167 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ranunculaceae
Ranunculus sceleratus
Blaartrekkende boterbloem
1757 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ranunculaceae
Thalictrum flavum
Poelruit
386 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ranunculaceae
Thalictrum minus ★
Kleine ruit
18 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Papaveraceae
Ceratocapnos claviculata
Rankende helmbloem
158 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Papaveraceae
Chelidonium majus
Stinkende gouwe
553 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Papaveraceae
Corydalis cava
Holwortel
26 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Papaveraceae
Corydalis solida
Vingerhelmbloem
105 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Papaveraceae
Fumaria capreolata
Rankende duivenkervel
6 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Papaveraceae
Fumaria muralis
Middelste duivenkervel
8 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Papaveraceae
Fumaria officinalis
Gewone duivenkervel
178 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Papaveraceae
Glaucium flavum
Gele hoornpapaver
23 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Papaveraceae
Papaver argemone
Ruige klaproos
40 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Papaveraceae
Papaver dubium
Bleke klaproos
552 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Papaveraceae
Papaver rhoeas
Grote klaproos
508 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Papaveraceae
Pseudofumaria alba
Geelwitte helmbloem
19 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Papaveraceae
Pseudofumaria lutea ◆
Gele helmbloem
146 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Buxaceae
Buxus sempervirens ◆
Buxus
7 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Droseraceae
Drosera intermedia ◆ ★
Kleine zonnedauw
17 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Droseraceae
Drosera rotundifolia
Ronde zonnedauw
129 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plumbaginaceae
Armeria maritima
Engels gras
47 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plumbaginaceae
Limonium vulgare
Lamsoor
48 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Polygonaceae
Fallopia convolvulus
Zwaluwtong
643 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Polygonaceae
Fallopia dumetorum
Heggenduizendknoop
127 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Polygonaceae
Fallopia japonica
Japanse duizendknoop
261 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Polygonaceae
Fallopia sachalinensis
Sachalinse duizendknoop
42 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Polygonaceae
Persicaria amphibia
Veenwortel
1844 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Polygonaceae
Persicaria bistorta ◆
Adderwortel
18 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Polygonaceae
Persicaria hydropiper
Waterpeper
601 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Polygonaceae
Persicaria lapathifolia
Beklierde duizendknoop
1053 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Polygonaceae
Persicaria maculosa
Perzikkruid
1387 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Polygonaceae
Persicaria minor
Kleine duizendknoop
34 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Polygonaceae
Persicaria mitis
Zachte duizendknoop
119 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Polygonaceae
Persicaria wallichii
Afghaanse duizendknoop
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Polygonaceae
Polygonum aviculare
Gewoon varkensgras
1937 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Polygonaceae
Polygonum oxyspermum subsp. raii
Zandvarkensgras
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Polygonaceae
Rumex acetosa
Veldzuring
1937 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Polygonaceae
Rumex acetosella
Schapenzuring
826 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Polygonaceae
Rumex conglomeratus
Kluwenzuring
790 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Polygonaceae
Rumex crispus
Krulzuring
1984 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Polygonaceae
Rumex hydrolapathum
Waterzuring
1365 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Polygonaceae
Rumex maritimus
Goudzuring
278 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Polygonaceae
Rumex obtusifolius
Ridderzuring
1880 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Polygonaceae
Rumex palustris
Moeraszuring
682 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Polygonaceae
Rumex sanguineus
Bloedzuring
91 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Polygonaceae
Rumex scutatus
Spaanse zuring
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Polygonaceae
Rumex thyrsiflorus
Geoorde zuring
8 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Agrostemma githago ◆
Bolderik
22 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Arenaria leptoclados
Tengere zandmuur
7 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Arenaria serpyllifolia
Gewone zandmuur
550 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Cerastium arvense
Akkerhoornbloem
479 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Cerastium brachypetalum ★
Kalkhoornbloem
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Cerastium diffusum ★
Scheve hoornbloem
48 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Cerastium fontanum subsp. holosteoides
Glanzige hoornbloem
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Cerastium fontanum subsp. vulgare
Gewone hoornbloem
2028 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Cerastium glomeratum
Kluwenhoornbloem
852 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Cerastium pumilum ★
Steenhoornbloem
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Cerastium semidecandrum
Zandhoornbloem
774 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Cerastium tomentosum ◆
Viltige hoornbloem
104 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Corrigiola litoralis
Riempjes
8 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Cucubalus baccifer ★
Besanjelier
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Dianthus armeria ◆
Ruige anjer
11 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Dianthus carthusianorum ◆
Kartuizer anjer
6 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Dianthus deltoides ◆
Steenanjer
48 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Gypsophila muralis
Gipskruid
7 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Herniaria glabra
Kaal breukkruid
41 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Herniaria hirsuta
Behaard breukkruid
5 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Holosteum umbellatum
Heelbeen
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Honckenya peploides
Zeepostelein
96 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Illecebrum verticillatum
Grondster
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Moehringia trinervia
Drienerfmuur
290 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Myosoton aquaticum
Watermuur
168 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Petrorhagia prolifera ◆
Slanke mantelanjer
11 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Polycarpon tetraphyllum
Kransmuur
83 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Sagina apetala
Donkere vetmuur
234 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Sagina maritima ★
Zeevetmuur
28 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Sagina micropetala
Uitstaande vetmuur
22 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Sagina nodosa ◆
Sierlijke vetmuur
133 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Sagina procumbens
Liggende vetmuur
1300 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Saponaria officinalis
Zeepkruid
291 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Scleranthus annuus
Eenjarige/Kleine hardbloem
27 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Scleranthus annuus subsp. annuus
Eenjarige hardbloem
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Scleranthus annuus subsp. polycarpos
Kleine hardbloem
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Silene conica ◆
Kegelsilene
72 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Silene coroniaria ◆
Prikneus
29 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Silene dioica
Dagkoekoeksbloem
646 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Silene flos-cuculi
Echte koekoeksbloem
716 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Silene gallica ◆
Franse silene
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Silene latifolia subsp. alba
Avondkoekoeksbloem
366 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Silene noctiflora
Nachtkoekoeksbloem
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Silene nutans
Nachtsilene
94 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Silene otites
Oorsilene
65 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Silene vulgaris
Blaassilene
122 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Spergula arvensis
Gewone spurrie
260 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Spergula morisonii
Heidespurrie
44 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Spergularia media
Gerande schijnspurrie
46 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Spergularia rubra
Rode schijnspurrie
180 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Spergularia salina
Zilte schijnspurrie
156 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Stellaria graminea
Grasmuur
262 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Stellaria holostea
Grote muur
23 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Stellaria media
Vogelmuur
1398 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Stellaria pallida
Duinvogelmuur
231 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Stellaria palustris
Zeegroene muur
109 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caryophyllaceae
Stellaria uliginosa
Moerasmuur
306 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Amaranthaceae
Amaranthus albus
Witte amarant
11 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Amaranthaceae
Amaranthus blitoides
Nerfamarant
36 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Amaranthaceae
Amaranthus blitum
Kleine majer
57 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Amaranthaceae
Amaranthus hybridus
Franse/Basterdamarant
12 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Amaranthaceae
Amaranthus retroflexus
Papegaaienkruid
65 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Amaranthaceae
Atriplex glabriuscula ★
Kustmelde
18 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Amaranthaceae
Atriplex laciniata
Gelobde melde
8 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Amaranthaceae
Atriplex littoralis
Strandmelde
56 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Amaranthaceae
Atriplex patula
Uitstaande melde
766 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Amaranthaceae
Atriplex portulacoides
Gewone zoutmelde
46 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Amaranthaceae
Atriplex prostrata
Spiesmelde
1122 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Amaranthaceae
Beta vulgaris subsp. maritima
Strandbiet
33 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Amaranthaceae
Chenopodium album
Melganzenvoet
1440 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Amaranthaceae
Chenopodium ambrosioides
Welriekende ganzenvoet
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Amaranthaceae
Chenopodium botrys
Druifkruid
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Amaranthaceae
Chenopodium chenopodioides
Beursjesganzenvoet
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Amaranthaceae
Chenopodium ficifolium
Stippelganzenvoet
627 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Amaranthaceae
Chenopodium foliosum
Rode aardbeispinazie
41 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Amaranthaceae
Chenopodium glaucum
Zeegroene ganzenvoet
273 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Amaranthaceae
Chenopodium hybridum
Esdoornganzenvoet
29 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Amaranthaceae
Chenopodium murale
Muurganzenvoet
29 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Amaranthaceae
Chenopodium polyspermum
Korrelganzenvoet
319 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Amaranthaceae
Chenopodium pumilio
Liggende ganzenvoet
5 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Amaranthaceae
Chenopodium rubrum
Rode ganzenvoet
643 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Amaranthaceae
Corispermum intermedium
Smal vlieszaad
129 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Amaranthaceae
Salicornia europaea
Kortarige zeekraal
45 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Amaranthaceae
Salicornia procumbens
Langarige zeekraal
16 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Amaranthaceae
Salicornia pusilla
Eenbloemige zeekraal
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Amaranthaceae
Salsola kali
Loogkruid
96 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Amaranthaceae
Salsola tragus
Zacht loogkruid
24 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Amaranthaceae
Suaeda maritima
Klein schorrenkruid
66 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Portulaceae
Claytonia perfoliata
Winterpostelein
353 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Portulaceae
Claytonia sibirica
Roze winterpostelein
226 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Portulaceae
Montia fontana
Groot bronkruid
24 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Portulaceae
Montia minor
Klein bronkruid
27 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Portulaceae
Portulaca oleracea
Postelein
66 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Phytolaccaceae
Phytolacca americana ◆
Westerse karmozijnbes
4 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Phytolaccaceae
Phytolacca esculenta
Oosterse karmozijnbes
78 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Santalaceae
Viscum album ◆
Maretak
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Grossulariaceae
Ribes alpinum
Alpenbes
21 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Grossulariaceae
Ribes nigrum
Zwarte bes
134 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Grossulariaceae
Ribes rubrum
Aalbes
429 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Grossulariaceae
Ribes uva-crispa
Kruisbes
203 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Saxifragaceae
Chrysosplenium alternifolium ◆
Verspreidbladig goudveil
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Saxifragaceae
Saxifraga granulata s.l. ◆
Knolsteenbreek (incl. 'Plena')
19 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Saxifragaceae
Saxifraga tridactylites
Kandelaartje
192 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Crassulaceae
Crassula helmsii
Watercrassula
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Crassulaceae
Crassula tillaea
Mosbloempje
28 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Crassulaceae
Sedum acre
Muurpeper
711 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Crassulaceae
Sedum album
Wit vetkruid
148 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Crassulaceae
Sedum rupestre
Tripmadam
6 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Crassulaceae
Sedum sexangulare
Zacht vetkruid
5 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Crassulaceae
Sedum spectabile ◆
Roze hemelsleutel
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Crassulaceae
Sedum spurium
Roze vetkruid
28 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Crassulaceae
Sedum telephium ◆
Hemelsleutel
142 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Haloragaceae
Myriophyllum alterniflorum
Teer vederkruid
5 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Haloragaceae
Myriophyllum aquaticum ◆
Parelvederkruid
9 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Haloragaceae
Myriophyllum spicatum
Aarvederkruid
912 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Haloragaceae
Myriophyllum verticillatum ◆ ★
Kransvederkruid
53 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Vitaceae
Parthenocissus inserta ◆
Valse wingerd
29 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Geraniaceae
Erodium cicutarium
Gewone reigersbek
761 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Geraniaceae
Erodium lebelii ★
Kleverige reigersbek
155 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Geraniaceae
Geranium columbinum
Fijne ooievaarsbek
4 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Geraniaceae
Geranium dissectum
Slipbladige ooievaarsbek
1052 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Geraniaceae
Geranium lucidum
Glanzige ooievaarsbek
63 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Geraniaceae
Geranium molle
Zachte ooievaarsbek
1370 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Geraniaceae
Geranium phaeum
Donkere ooievaarsbek
57 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Geraniaceae
Geranium pratense
Beemdooievaarsbek
80 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Geraniaceae
Geranium purpureum
Klein robertskruid
27 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Geraniaceae
Geranium pusillum
Kleine ooievaarsbek
541 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Geraniaceae
Geranium pyrenaicum
Bermooievaarsbek
152 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Geraniaceae
Geranium robertianum
Robertskruid
774 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Geraniaceae
Geranium rotundifolium
Ronde ooievaarsbek
13 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lythraceae
Lythrum hyssopifolia
Kleine kattenstaart
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lythraceae
Lythrum portula ★
Waterpostelein
30 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lythraceae
Lythrum salicaria
Grote kattenstaart
902 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Onagraceae
Chamerion angustifolium
Wilgenroosje
689 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Onagraceae
Circaea lutetiana
Groot heksenkruid
144 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Onagraceae
Epilobium ciliatum
Beklierde basterdwederik
637 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Onagraceae
Epilobium hirsutum
Harig wilgenroosje
1976 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Onagraceae
Epilobium montanum
Bergbasterdwederik
334 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Onagraceae
Epilobium obscurum
Donkergroene basterdwederik
25 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Onagraceae
Epilobium palustre ★
Moerasbasterdwederik
271 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Onagraceae
Epilobium parviflorum
Viltige basterdwederik
1319 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Onagraceae
Epilobium roseum
Bleke basterdwederik
48 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Onagraceae
Epilobium tetragonum
Kantige basterdwederik
924 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Onagraceae
Ludwigia grandiflora
Waterteunisbloem
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Onagraceae
Oenothera biennis
Middelste teunisbloem
377 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Onagraceae
Oenothera deflexa
Kleine teunisbloem
50 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Onagraceae
Oenothera glazioviana
Grote teunisbloem
243 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Onagraceae
Oenothera oakesiana
Zandteunisbloem
20 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Celastraceae
Euonymus europaeus ◆
Wilde kardinaalsmuts
318 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Parnassiaceae
Parnassia palustris ◆ ★
Parnassia
95 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Salicaceae
Populus alba ◆
Witte abeel
345 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Salicaceae
Populus nigra ◆
Zwarte populier
115 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Salicaceae
Populus tremula ◆
Ratelpopulier
249 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Salicaceae
Populus x canescens ◆
Grauwe abeel
395 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Salicaceae
Salix alba ◆
Schietwilg
1213 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Salicaceae
Salix aurita
Geoorde wilg
117 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Salicaceae
Salix caprea
Boswilg
332 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Salicaceae
Salix cinerea
Grauwe wilg
1070 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Salicaceae
Salix cinerea subsp. oleifolia
Rossige wilg
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Salicaceae
Salix fragilis ◆
Kraakwilg
277 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Salicaceae
Salix pentandra ◆
Laurierwilg
22 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Salicaceae
Salix purpurea
Bittere wilg
143 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Salicaceae
Salix repens
Kruipwilg
416 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Salicaceae
Salix triandra
Amandelwilg
136 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Salicaceae
Salix viminalis ◆
Katwilg
500 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Violaceae
Viola arvensis
Akkervioltje
163 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Violaceae
Viola canina ◆ ★
Hondsviooltje
222 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Violaceae
Viola curtisii
Duinviooltje
215 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Violaceae
Viola hirta
Ruig viooltje
120 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Violaceae
Viola odorata ◆
Maarts viooltje
187 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Violaceae
Viola palustris
Moerasviooltje
123 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Violaceae
Viola reichenbachiana ★
Donkersporig bosviooltje
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Violaceae
Viola riviniana
Bleeksporig bosviooltje
95 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Violaceae
Viola rupestris
Zandviooltje
70 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Violaceae
Viola tricolor ◆
Driekleurig viooltje
53 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Euphorbiaceae
Euphorbia amygdaloides
Amandelwolfsmelk
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Euphorbiaceae
Euphorbia cyparissias
Cipreswolfsmelk
74 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Euphorbiaceae
Euphorbia esula
Heksenmelk
120 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Euphorbiaceae
Euphorbia helioscopia
Kroontjeskruid
423 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Euphorbiaceae
Euphorbia lathyrus ◆
Kruisbladige wolfsmelk
54 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Euphorbiaceae
Euphorbia maculata
Straatwolfsmelk
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Euphorbiaceae
Euphorbia palustris ◆
Moeraswolfsmelk
9 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Euphorbiaceae
Euphorbia paralias
Zeewolfsmelk
24 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Euphorbiaceae
Euphorbia peplus
Tuinwolfsmelk
364 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Euphorbiaceae
Mercurialis annua ◆
Tuinbingelkruid
8 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Euphorbiaceae
Mercurialis perennis
Bosbingelkruid
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Hypericaceae
Hypericum elodes
Moerashertshooi
5 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Hypericaceae
Hypericum humifusum
Liggend hertshooi
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Hypericaceae
Hypericum maculatum subsp. obtusiusculum
Kantig hertshooi
22 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Hypericaceae
Hypericum perforatum
Sint-Janskruid
450 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Hypericaceae
Hypericum pulchrum
Fraai hertshooi
6 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Hypericaceae
Hypericum tetrapterum
Gevleugeld hertshooi
492 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Linaceae
Linum catharticum ◆
Geelhartje
115 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Linaceae
Radiola linoides
Dwergvlas
25 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Oxalidaceae
Oxalis acetosella ★
Witte klaverzuring
16 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Oxalidaceae
Oxalis corniculata
Gehoornde klaverzuring
196 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Oxalidaceae
Oxalis dillenii
Knobbelklaverzuring
5 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Oxalidaceae
Oxalis stricta
Stijve klaverzuring
236 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Anthyllis vulneraria ★
Wondklaver
155 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Astragalus glycyphyllos
Hokjespeul
7 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Cytisus scoparius ◆
Brem
177 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Genista anglica
Stekelbrem
96 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Genista pilosa
Kruipbrem
35 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Genista tinctoria
Verfbrem
70 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Lathyrus hirsutus
Ruige lathyrus
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Lathyrus japonicus
Zeelathyrus
8 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Lathyrus nissolia ◆
Graslathyrus
6 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Lathyrus palustris
Moeraslathyrus
65 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Lathyrus pratensis
Veldlathyrus
780 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Lathyrus sylvestris ◆
Boslathyrus
6 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Lathyrus tuberosus
Aardaker
48 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Lotus corniculatus
Gewone rolklaver
664 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Lotus corniculatus var. *sativus*
Rechte rolklaver
10 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Lotus glaber
Smalle rolklaver
49 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Lotus pedunculatus
Moerasrolklaver
983 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Lupinus polyphyllus
Vaste lupine
15 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Medicago arabica
Gevlekte rupsklaver
74 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Medicago falcata
Sikkelklaver
41 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Medicago lupulina
Hopklaver
1355 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Medicago minima
Kleine rupsklaver
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Medicago sativa
Luzerne
314 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Melilotus albus
Witte honingklaver
461 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Melilotus altissimus
Goudgele honingklaver
117 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Melilotus indicus
Kleine honingklaver
5 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Melilotus officinalis
Citroengele honingklaver
261 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Ononis repens subsp. repens
Kruipend stalkruid
179 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Ononis repens subsp. spinosa
Kattendoorn
51 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Ornithopus perpusillus
Klein vogelpootje
124 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Robinia pseudoacacia ◆
Robinia
205 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Securigera varia
Bont kroonkruid
41 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Trifolium arvense
Hazenpootje
626 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Trifolium campestre
Liggende klaver
415 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Trifolium dubium
Kleine klaver
1237 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Trifolium fragiferum
Aardbeiklaver
163 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Trifolium hybridum
Basterdklaver
269 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Trifolium medium ★
Bochtige klaver
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Trifolium micranthum
Draadklaver
9 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Trifolium ornithopodioides
Vogelpootklaver
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Trifolium pratense
Rode klaver
1899 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Trifolium repens
Witte klaver
2069 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Trifolium striatum
Gestreepte klaver
19 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Ulex europaeus
Gaspeldoorn
32 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Vicia cracca
Vogelwikke
1333 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Vicia hirsuta
Ringelwikke
271 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Vicia lathyroides
Lathyruswikke
209 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Vicia lutea
Gele wikke
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Vicia sativa
Smalle/Vergeten wikke
1033 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Vicia sativa subsp. nigra
Smalle wikke
673 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Vicia sativa subsp. sativa
Voederwikke
94 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Vicia sativa subsp. segetalis
Vergeten wikke
34 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Vicia sepium
Heggenwikke
187 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Vicia tenuifolia
Stijve wikke
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Vicia tetrasperma
Vierzadige/Slanke wikke
62 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Vicia tetrasperma subsp. tetrasperma
Vierzadige wikke
59 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fabaceae
Vicia villosa
Bonte wikke
30 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Polygalaceae
Polygala serpyllifolia ★
Liggende vleugeltjesbloem
4 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Polygalaceae
Polygala vulgaris
Gewone vleugeltjesbloem
212 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Agrimonia eupatoria
Gewone agrimonie
155 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Alchemilla filicaulis ★
Fijnstengelige vrouwenmantel
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Alchemilla glabra ★
Kale vrouwenmantel
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Alchemilla mollis
Fraaie vrouwenmantel
71 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Alchemilla vulgaris s.l. ★
Vrouwenmantel
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Amelanchier lamarckii
Amerikaans krentenboompje
477 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Aphanes arvensis ★
Grote leeuwenklauw
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Aphanes australis
Kleine leeuwenklauw
130 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Aronia x prunifolia
Appelbes
132 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Comarum palustre ◆ ★
Wateraardbei
130 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Cotoneaster integerrimus
Wilde dwergmispel
8 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Crataegus laevigata ★
Tweestijlige meidoorn
6 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Crataegus monogyna
Eenstijlige meidoorn
1164 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Filipendula ulmaria ◆
Moerasspirea
430 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Filipendula vulgaris ★
Knolspirea
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Fragaria vesca ◆
Bosaardbei
200 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Geum rivale ◆
Knikkend nagelkruid
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Geum urbanum
Geel nagelkruid
640 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Malus sylvestris ◆
Appel
252 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Mespilus germanica ◆
Mispel
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Potentilla anglica
Kruipganzerik
316 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Potentilla anserina
Zilverschoon
1821 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Potentilla argentea
Viltganzerik
130 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Potentilla erecta
Tormentil
223 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Potentilla indica ◆
Schijnaardbei
149 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Potentilla intermedia
Middelste ganzerik
19 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Potentilla norvegica
Noorse ganzerik
13 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Potentilla recta
Rechte ganzerik
22 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Potentilla reptans
Vijfvingerkruid
868 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Potentilla sterilis ★
Aardbeiganzerik
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Potentilla supina ◆
Liggende ganzerik
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Potentilla tabernaemontani
Voorjaarsganzerik
69 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Prunus avium ◆
Zoete kers
100 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Prunus cerasifera ◆
Kerspruim
16 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Prunus mahaleb ◆
Weichselboom
10 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Prunus padus ◆
Gewone vogelkers
463 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Prunus serotina
Amerikaanse vogelkers
540 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Prunus spinosa ◆
Sleedoorn
337 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Pyrus communis ◆
Peer
51 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Rosa canina
Hondsroos
594 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Rosa majalis ◆ ★
Kaneelroos
6 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Rosa pimpinellifolia ◆ ★
Duinroos
224 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Rosa rubiginosa ◆
Egelantier
344 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Rosa rugosa ◆
Rimpelroos
413 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Rosa villosa
Bottelroos
15 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Rubus caesius
Dauwbraam
941 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Rubus corylifolius
Hazelaarbraam
126 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Rubus fruticosus
Gewone braam
1210 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Rubus idaeus ◆
Framboos
150 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Rubus laciniatus ◆
Peterseliebraam
86 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Rubus phoenicolasius ◆
Japanse wijnbes
8 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Rubus spectabilis ◆
Prachtframboos
25 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Sanguisorba minor
Kleine pimpernel
108 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Sanguisorba officinalis ◆
Grote pimpernel
12 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rosaceae
Sorbus aucuparia ◆
Wilde lijsterbes
1015 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Eleagnaceae
Hippophae rhamnoides
Duindoorn
312 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rhamnaceae
Rhamnus cathartica
Wegedoorn
128 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rhamnaceae
Rhamnus frangula
Sporkehout
344 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ulmaceae
Ulmus glabra ◆
Ruwe iep
64 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ulmaceae
Ulmus laevis ◆
Fladderiep
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ulmaceae
Ulmus minor ◆
Gladde iep
144 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cannabaceae
Humulus lupulus
Hop
349 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Moraceae
Ficus carica ◆
Vijgenboom
30 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Moraceae
Morus nigra ◆
Zwarte moerbei
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Urticaceae
Parietaria judaica
Klein glaskruid
63 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Urticaceae
Parietaria officinalis
Groot glaskruid
50 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Urticaceae
Soleirolia soleirolii ◆
Slaapkamergeluk
39 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Urticaceae
Urtica dioica
Grote brandnetel
2165 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Urticaceae
Urtica urens
Kleine brandnetel
791 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cucurbitaceae
Bryonia dioica
Heggenrank
227 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fagaceae
Castanea sativa ◆
Tamme kastanje
107 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fagaceae
Fagus sylvatica ◆
Beuk
340 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fagaceae
Quercus petraea ◆
Wintereik
17 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fagaceae
Quercus robur ◆
Zomereik
923 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Fagaceae
Quercus rubra ◆
Amerikaanse eik
147 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Myricaceae
Myrica gale
Wilde gagel
49 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Betulaceae
Alnus glutinosa
Zwarte els
1328 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Betulaceae
Alnus incana ◆
Witte els
106 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Betulaceae
Betula pendula
Ruwe berk
697 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Betulaceae
Betula pubescens
Zachte berk
630 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Betulaceae
Carpinus betulus ◆
Haagbeuk
137 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Betulaceae
Corylus avellana ◆
Hazelaar
319 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Juglandaceae
Juglans regia ◆
Okkernoot
30 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Resedaceae
Reseda lutea
Wilde reseda
220 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Resedaceae
Reseda luteola
Wouw
64 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Alliaria petiolata
Look-zonder-look
896 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Arabidopsis thaliana
Zandraket
540 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Arabis arenosa
Rozetsteenkers
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Arabis glabra ★
Torenkruid
42 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Arabis hirsuta
Ruige scheefkelk
66 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Armoracia rusticana
Mierikswortel
19 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Barbarea intermedia
Bitter barbarakruid
14 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Barbarea stricta ★
Stijf barbarakruid
17 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Barbarea verna ◆
Vroeg barbarakruid
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Barbarea vulgaris
Gewoon barbarakruid
113 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Berteroa incana
Grijskruid
89 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Brassica napus
Koolzaad
308 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Brassica nigra
Zwarte mosterd
533 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Brassica oleracea subsp. oleracea ◆
Wilde kool
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Brassica rapa
Raapzaad
1004 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Bunias orientalis ◆
Grote hardvrucht
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Cakile maritima
Zeeraket
150 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Capsella bursa-pastoris
Herderstasje
1865 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Cardamine amara ★
Bittere veldkers
13 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Cardamine bulbifera
Bolletjeskers
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Cardamine flexuosa
Bosveldkers
474 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Cardamine hirsuta
Kleine veldkers
1222 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Cardamine impatiens
Springzaadveldkers
9 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Cardamine pratensis
Pinksterbloem
1714 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Cochlearia danica
Deens lepelblad
729 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Cochlearia officinalis subsp. anglica ★
Engels lepelblad
15 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Cochlearia officinalis subsp. officinalis ★
Echt lepelblad
94 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Coincya monensis
Muurbloemmosterd
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Coronopus didymus
Kleine varkenskers
315 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Coronopus squamatus
Grove varkenskers
465 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Crambe maritima
Zeekool
57 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Descurainia sophia
Sofiekruid
146 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Diplotaxis muralis
Kleine zandkool
155 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Diplotaxis tenuifolia
Grote zandkool
760 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Draba muralis
Wit hongerbloempje
5 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Erophila verna
Vroegeling
656 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Erucastrum gallicum
Schijnraket
39 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Erysimum cheiranthoides
Gewone steenraket
205 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Erysimum cheiri ◆
Muurbloem
20 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Hesperis matronalis ◆
Damastbloem
41 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Hirschfeldia incana
Grijze mosterd
8 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Isatis tinctoria
Wede
9 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Lepidium campestre
Veldkruidkers
33 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Lepidium densiflorum
Dichtbloemige kruidkers
8 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Lepidium draba
Pijlkruidkers
146 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Lepidium heterophyllum ★
Rozetkruidkers
5 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Lepidium latifolium
Peperkers
12 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Lepidium ruderale
Steenkruidkers
100 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Lepidium virginicum
Amerikaanse kruidkers
17 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Lunaria annua
Tuinjudaspenning
221 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Nasturtium microphyllum
Slanke waterkers
975 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Nasturtium officinale ★
Witte waterkers
113 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Raphanus raphanistrum
Knopherik
113 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Rapistrum rugosum
Bolletjesraket
60 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Rorippa amphibia
Gele waterkers
1325 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Rorippa austriaca ★
Oostenrijkse kers
6 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Rorippa palustris
Moeraskers
1071 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Rorippa sylvestris
Akkerkers
876 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Sinapis alba
Witte mosterd
5 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Sinapis arvensis
Herik
1149 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Sisymbrium altissimum
Hongaarse raket
191 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Sisymbrium loeselii
Spiesraket
5 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Sisymbrium officinale
Gewone raket
1264 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Sisymbrium orientale
Oosterse raket
36 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Teesdalia nudicaulis
Klein tasjeskruid
187 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Brassicaceae
Thlaspi arvense
Witte krodde
610 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Malvaceae
Abutilon theophrasti
Fluweelblad
9 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Malvaceae
Althaea officinalis
Heemst
84 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Malvaceae
Malva alcea
Vijfdelig kaasjeskruid
19 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Malvaceae
Malva moschata
Muskuskaasjeskruid
223 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Malvaceae
Malva neglecta
Klein kaasjeskruid
320 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Malvaceae
Malva pusilla
Rond kaasjeskruid
7 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Malvaceae
Malva sylvestris
Groot kaasjeskruid
393 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Malvaceae
Tilia cordata
Winterlinde
6 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Malvaceae
Tilia platyphyllos
Zomerlinde
65 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cistaceae
Helianthemum nummularium ◆ ★
Geel zonneroosje
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Thymelaceae
Daphne mezereum
Rood peperboompje
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Sapindaceae
Acer campestre ◆
Spaanse aak
615 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Sapindaceae
Acer negundo ◆
Vederesdoorn
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Sapindaceae
Acer platanoides ◆
Noorse esdoorn
302 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Sapindaceae
Acer pseudoplatanus ◆
Gewone esdoorn
1024 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Sapindaceae
Aesculus hippocastanum ◆
Witte paardenkastanje
304 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cornaceae
Cornus mas ◆
Gele kornoelje
26 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Cornaceae
Cornus sanguinea ◆
Rode kornoelje
347 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Balsaminaceae
Impatiens capensis
Oranje springzaad
18 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Balsaminaceae
Impatiens glandulifera ◆
Reuzenbalsemien
270 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Balsaminaceae
Impatiens noli-tangere
Groot springzaad
12 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Balsaminaceae
Impatiens parviflora
Klein springzaad
336 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Primulaceae
Anagallis arvensis subsp. arvensis
Rood guichelheil
222 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Primulaceae
Anagallis arvensis subsp. foemina
Blauw guichelheil
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Primulaceae
Anagallis minima
Dwergbloem
23 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Primulaceae
Anagallis tenella ★
Teer guichelheil
26 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Primulaceae
Glaux maritima
Melkkruid
121 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Primulaceae
Hottonia palustris ★
Waterviolier
68 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Primulaceae
Lysimachia nemorum
Boswederik
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Primulaceae
Lysimachia nummularia
Penningkruid
791 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Primulaceae
Lysimachia thyrsiflora
Moeraswederik
257 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Primulaceae
Lysimachia vulgaris
Grote wederik
480 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Primulaceae
Primula elatior
Slanke sleutelbloem
20 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Primulaceae
Primula veris
Gulden sleutelbloem
19 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Primulaceae
Primula vulgaris
Stengelloze sleutelbloem
42 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Primulaceae
Samolus valerandi
Waterpunge
411 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Primulaceae
Trientalis europaea
Zevenster
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Ericaceae
Andromeda polifolia ★
Lavendelhei
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ericaceae
Calluna vulgaris ◆
Struikhei
235 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ericaceae
Empetrum nigrum ◆
Kraaihei
154 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ericaceae
Erica tetralix ◆
Gewone dophei
163 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ericaceae
Monotropa hypopitys
Stofzaad
37 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ericaceae
Pyrola minor
Klein wintergroen
24 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ericaceae
Pyrola rotundifolia ★
Rond wintergroen
132 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ericaceae
Rhododendron ponticum ◆
Pontische rododendron
37 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ericaceae
Vaccinium macrocarpon
Cranberry
31 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ericaceae
Vaccinium myrtillus
Blauwe bosbes
21 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ericaceae
Vaccinium oxycoccos ★
Kleine veenbes
4 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Ericaceae
Vaccinium vitis-idaea
Rode bosbes
4 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Boraginaceae
Amsinckia menziesii
Kleinbloemige amsinckia
64 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Boraginaceae
Anchusa arvensis
Kromhals
239 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Boraginaceae
Anchusa ochroleuca
Geelwitte ossentong
14 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Boraginaceae
Anchusa officinalis
Gewone ossentong
196 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Boraginaceae
Asperugo procumbens
Scherpkruid
4 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Boraginaceae
Borago officinalis
Bernagie
81 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Boraginaceae
Cynoglossum officinale
Veldhondstong
230 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Boraginaceae
Echium vulgare
Slangenkruid
309 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Boraginaceae
Lithospermum arvense ★
Ruw parelzaad
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Boraginaceae
Lithospermum officinale ★
Glad parelzaad
62 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Boraginaceae
Myosotis arvensis
Akkervergeet-mij-nietje
1191 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Boraginaceae
Myosotis discolor
Veelkleurig vergeet-mij-nietje
287 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Boraginaceae
Myosotis laxa subsp. cespitosa
Zompvergeet-mij-nietje
1123 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Boraginaceae
Myosotis ramosissima ★
Ruw vergeet-mij-nietje
347 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Boraginaceae
Myosotis scorpioides
Moerasvergeet-mij-nietje
1167 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Boraginaceae
Myosotis sylvatica ◆
Bosvergeet-mij-nietje
50 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Boraginaceae
Pentaglottis sempervirens
Overblijvende ossentong
77 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Boraginaceae
Phacelia tanacetifolia ◆
Phacelia
50 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Boraginaceae
Pulmonaria officinalis ◆
Gevlekt longkruid
48 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Boraginaceae
Symphytum officinale
Gewone smeerwortel
1340 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rubiaceae
Cruciata laevipes
Kruisbladwalstro
7 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rubiaceae
Galium aparine
Kleefkruid
1890 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rubiaceae
Galium mollugo
Glad walstro
560 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rubiaceae
Galium odoratum
Lievevrouwebedstro
58 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rubiaceae
Galium palustre
Moeraswalstro
1213 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rubiaceae
Galium saxatile ★
Liggend walstro
57 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rubiaceae
Galium sylvaticum ★
Boswalstro
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rubiaceae
Galium uliginosum
Ruw walstro
186 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rubiaceae
Galium verum
Geel walstro
419 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Rubiaceae
Sherardia arvensis ★
Blauw walstro
40 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Gentianaceae
Blackstonia perfoliata subsp. perfoliata
Zomerbitterling
17 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Gentianaceae
Blackstonia perfoliata subsp. serotina
Herfstbitterling
10 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Gentianaceae
Centaurium erythraea ★
Echt duizendguldenkruid
144 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Gentianaceae
Centaurium littorale
Strandduizendguldenkruid
150 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Gentianaceae
Centaurium pulchellum ★
Fraai duizendguldenkruid
127 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Gentianaceae
Gentiana cruciata
Kruisbladgentiaan
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Gentianaceae
Gentiana pneumonanthe ◆ ★
Klokjesgentiaan
21 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Gentianaceae
Gentianella amarella
Slanke gentiaan
31 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Gentianaceae
Gentianella campestris
Veldgentiaan
16 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apocynaceae
Asclepias syriaca
Zijdeplant
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Apocynaceae
Vinca minor ◆
Kleine maagdenpalm
86 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apocynaceae
Vincetoxicum hirundinaria
Witte engbloem
5 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apocynaceae
Vincetoxicum nigrum
Zwarte engbloem
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Solanaceae
Atropa bella-donna
Wolfskers
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Solanaceae
Datura stramonium
Doornappel
166 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Solanaceae
Hyoscyamus niger
Bilzekruid
15 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Solanaceae
Lycium barbarum
Boksdoorn
76 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Solanaceae
Nicandra physalodes
Zegekruid
135 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Solanaceae
Nicotiana tabacum
Tabak
24 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Solanaceae
Solanum dulcamara
Bitterzoet
1436 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Solanaceae
Solanum nigrum subsp. nigrum
Zwarte nachtschade
663 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Solanaceae
Solanum nigrum subsp. schultesii
Beklierde nachtschade
149 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Solanaceae
Solanum triflorum
Driebloemige nachtschade
61 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Convolvulaceae
Convolvulus arvensis
Akkerwinde
605 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Convolvulaceae
Convolvulus sepium
Haagwinde
1665 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Convolvulaceae
Convolvulus silvatica ★
Gestreepte winde
5 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Convolvulaceae
Convolvulus soldanella ★
Zeewinde
41 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Convolvulaceae
Cuscuta epithymum
Klein warkruid
25 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Convolvulaceae
Cuscuta europaea
Groot warkruid
4 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Oleaceae
Fraxinus excelsior ◆
Es
1271 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Oleaceae
Ligustrum vulgare ◆
Wilde liguster
485 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Oleaceae
Syringa vulgaris ◆
Sering
62 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Scrophulariaceae
Buddleja davidii ◆
Vlinderstruik
181 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Scrophulariaceae
Nemesia melissaefolia
Kransnemesia
4 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Scrophulariaceae
Scrophularia auriculata
Geoord helmkruid
9 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Scrophulariaceae
Scrophularia nodosa
Knopig helmkruid
387 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Scrophulariaceae
Scrophularia umbrosa
Gevleugeld helmkruid
130 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Scrophulariaceae
Scrophularia vernalis
Voorjaarshelmkruid
89 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Scrophulariaceae
Verbascum blattaria
Mottenkruid
42 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Scrophulariaceae
Verbascum densiflorum
Stalkaars
44 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Scrophulariaceae
Verbascum lychnitis
Melige toorts
33 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Scrophulariaceae
Verbascum nigrum
Zwarte toorts
140 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Scrophulariaceae
Verbascum phlomoides
Keizerskaars
69 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Scrophulariaceae
Verbascum pulverulentum
Vlokkige toorts
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Scrophulariaceae
Verbascum thapsus
Koningskaars
247 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Verbenaceae
Verbena officinalis
IJzerhard
28 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Ajuga pyramidalis
Piramidezenegroen
6 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Ajuga reptans
Kruipend zenegroen
127 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Ballota nigra subsp. meridionalis
Stinkende ballote
103 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Clinopodium acinos ★
Kleine steentijm
73 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Clinopodium calamintha
Kleine bergsteentijm
9 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Clinopodium vulgare
Borstelkrans
36 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Galeopsis angustifolia ★
Smalle raai
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Galeopsis bifida
Gespleten hennepnetel
171 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Galeopsis pubescens
Zachte hennepnetel
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Galeopsis segetum
Bleekgele hennepnetel
17 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Galeopsis speciosa
Dauwnetel
15 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Galeopsis tetrahit
Gewone hennepnetel
522 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Glechoma hederacea
Hondsdraf
1994 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Hyssopus officinalis ◆
Hyssop
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Lamiastrum galeobdolon ◆
Gele dovenetel
207 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Lamiastrum galeobdolon subsp. argentatum ◆
Bonte gele dovenetel
196 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Lamiastrum galeobdolon subsp. galeobdolon
Gele dovenetel
8 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Lamium album
Witte dovenetel
1471 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Lamium amplexicaule
Hoenderbeet
323 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Lamium hybridum
Ingesneden dovenetel
198 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Lamium maculatum ◆
Gevlekte dovenetel
142 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Lamium maculatum 'Variegatum' ◆
Gestreepte dovenetel
4 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Lamium purpureum
Paarse dovenetel
1183 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Leonurus cardiaca
Hartgespan
41 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Lycopus europaeus
Wolfspoot
1385 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Melissa officinalis ◆
Citroenmelisse
43 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Mentha aquatica
Watermunt
1410 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Mentha arvensis
Akkermunt
81 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Mentha longifolia
Hertsmunt
4 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Mentha pulegium
Polei
6 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Mentha suaveolens ◆
Witte munt
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Nepeta cataria
Wild kattenkruid
43 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Origanum vulgare ◆
Wilde marjolein
77 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Prunella vulgaris
Gewone brunel
779 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Salvia pratensis ◆
Veldsalie
27 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Salvia verbenaca ◆
Kleinbloemige salie
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Salvia verticillata
Kranssalie
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Scutellaria columnae (incl. S. altissima?)
Trosglidkruid
21 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Scutellaria galericulata
Blauw glidkruid
735 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Scutellaria minor
Klein glidkruid
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Stachys annua ★
Zomerandoorn
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Stachys arvensis
Akkerandoorn
17 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Stachys officinalis
Betonie
7 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Stachys palustris
Moerasandoorn
1397 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Stachys sylvatica
Bosandoorn
263 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Teucrium chamaedrys s.l.
Echte gamander
5 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Teucrium scordium ★
Moerasgamander
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Teucrium scorodonia
Valse salie
101 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Thymus praecox ★
Kruiptijm
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Thymus pulegioides ◆
Grote tijm
146 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Thymus serpyllum ◆ ★
Kleine tijm
7 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lamiaceae
Thymus vulgaris ◆ ★
Echte tijm
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Phrygmaceae
Mimulus guttatus ◆
Gele maskerbloem
55 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Orobanchaceae
Euphrasia stricta
Stijve ogentroost
222 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Orobanchaceae
Euphrasia tetraquetra
Vierrijige ogentroost
9 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Orobanchaceae
Melampyrum pratense
Hengel
46 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Orobanchaceae
Odontites vernus subsp. serotinus ★
Rode ogentroost
82 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Orobanchaceae
Orobanche caryophyllacea ★
Walstrobremraap
117 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Orobanchaceae
Orobanche hederae ★
Klimopbremraap
7 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Orobanchaceae
Orobanche minor
Klavervreter
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Orobanchaceae
Orobanche picridis
Bitterkruidbremraap
72 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Orobanchaceae
Orobanche purpurea
Blauwe bremraap
20 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Orobanchaceae
Orobanche reticulata
Distelbremraap
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Orobanchaceae
Parentucellia viscosa
Kleverige ogentroost
46 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Orobanchaceae
Pedicularis palustris ★
Moeraskartelblad
56 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Orobanchaceae
Pedicularis sylvatica
Heidekartelblad
19 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Orobanchaceae
Rhinanthus angustifolius ◆
Grote ratelaar
471 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Orobanchaceae
Rhinanthus minor
ratelaar
209 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Callitriche obtusangula
Stomphoekig sterrenkroos
77 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Callitriche platycarpa ★
Gewoon sterrenkroos
167 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Callitriche stagnalis
Gevleugeld sterrenkroos
4 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Callitriche truncata ★
Doorschijnend sterrenkroos
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Chaenorhinum minus ★
Kleine leeuwenbek
79 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Chaenorhinum origanifolium
Marjoleinbekje
14 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Cymbalaria muralis
Muurleeuwenbek
255 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Digitalis purpurea
Vingerhoedskruid
229 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Hippuris vulgaris
Lidsteng
261 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Kickxia elatine
Spiesleeuwenbek
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Kickxia spuria
Eironde leeuwenbek
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Limosella aquatica
Slijkgroen
5 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Linaria arvensis ★
Blauwe leeuwenbek
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
*Linaria purpur*ea
Walstroleeuwenbek
56 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Linaria repens
Gestreepte leeuwenbek
9 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Linaria vulgaris
Vlasbekje
788 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Littorella uniflora
Oeverkruid
10 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Misopates orontium
Akkerleeuwenbek
8 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Plantago arenaria
Zandweegbree
5 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Plantago coronopus
Hertshoornweegbree
457 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Plantago lanceolata
Smalle weegbree
2044 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Plantago major
Grote/Getande weegbree
2001 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Plantago major subsp. intermedia
Getande weegbree
169 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Plantago major subsp. major
Grote weegbree
1268 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Plantago maritima
Zeeweegbree
67 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Plantago media ★
Ruige weegbree
13 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Veronica agrestis
Akkerereprijs
101 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Veronica anagallis-aquatica ★
Blauwe waterereprijs
31 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Veronica arvensis
Veldereprijs
1093 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Veronica austriaca subsp. teucrium
Brede ereprijs
4 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Veronica beccabunga
Beekpunge
424 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Veronica catenata
Rode watereprijs
763 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Veronica chamaedrys
Gewone ereprijs
414 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Veronica filiformis
Draadereprijs
190 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Veronica hederifolia
Klimopereprijs
771 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Veronica longifolia ◆
Lange ereprijs
19 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Veronica montana
Bosereprijs
11 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Veronica officinalis
Mannetjesereprijs
269 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Veronica peregrina
Vreemde ereprijs
13 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Veronica persica
Grote ereprijs
622 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Veronica polita
Gladde ereprijs
23 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Veronica scutellata
Schildereprijs
35 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Veronica serpyllifolia
Tijmereprijs
407 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Plantaginaceae
Veronica verna
Kleine ereprijs
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Lentibulariaceae
Utricularia minor
Klein blaasjeskruid
18 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Lentibulariaceae
Utricularia vulgaris
Groot blaasjeskruid
140 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Aquifoliaceae
Ilex aquifolium ◆
Hulst
453 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Araliaceae
Hedera helix ◆
Klimop
585 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Araliaceae
Hydrocotyle ranunculoides
Grote waternavel
52 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Araliaceae
Hydrocotyle vulgaris
Gewone waternavel
747 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Aegopodium podagraria
Zevenblad
1109 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Aethusa cynapium
Hondspeterselie
120 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Ammi majus
Groot akkerscherm
14 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Angelica archangelica
Grote engelwortel
147 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Angelica sylvestris
Gewone engelwortel
1092 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Anthriscus caucalis
Fijne kervel
206 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Anthriscus sylvestris
Fluitenkruid
1811 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Apium graveolens
Selderij
26 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Apium inundatum
Ondergedoken moerasscherm
12 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Apium nodiflorum
Groot moerasscherm
289 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Berula erecta
Kleine watereppe
1418 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Bifora radians
Holzaad
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Bunium bulbocastanum
Aardkastanje
30 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Carum carvi
Karwij
19 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Chaerophyllum aureum
Gouden ribzaad
4 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Chaerophyllum temulum
Dolle kervel
106 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Cicuta virosa
Waterscheerling
339 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Conium maculatum
Gevlekte scheerling
73 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Conopodium majus
Franse aardkastanje
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Crithmum maritimum
Zeevenkel
13 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Daucus carota
Peen
1151 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Eryngium campestre ★
Kruisdistel
29 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Eryngium maritimum
Blauwe zeedistel
75 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Falcaria vulgaris
Sikkelkruid
4 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Heracleum mantegazzianum
Reuzenberenklauw
779 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Heracleum sphondylium
Gewone berenklauw
1730 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Myrrhis odorata
Roomse kervel
8 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Oenanthe aquatica
Watertorkruid
399 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Oenanthe crocata
Dodemansvingers
5 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Oenanthe fistulosa
Pijptorkruid
632 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Oenanthe lachenalii
Zilt torkruid
88 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Pastinaca sativa
Pastinaak
718 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Pastinaca sativa subsp. sativa
Pastinaak
11 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Pastinaca sativa subsp. urens
Brandpastinaak
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Peucedanum palustre
Melkeppe
293 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Pimpinella major
Grote bevernel
14 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Pimpinella saxifraga
Kleine bevernel
51 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Sanicula europaea ◆
Heelkruid
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Sium latifolium
Grote watereppe
464 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Smyrnium olusatrum
Zwartmoeskervel
14 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Torilis japonica
Heggendoornzaad
165 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Apiaceae
Torilis nodosa
Knopig doornzaad
49 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Adoxaceae
Adoxa moschatellina
Muskuskruid
40 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Adoxaceae
Sambucus nigra
Gewone vlier
1541 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Adoxaceae
Sambucus racemosa
Trosvlier
50 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Adoxaceae
Viburnum lantana ◆
Wollige sneeuwbal
18 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Adoxaceae
Viburnum opulus
Gelderse roos
342 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caprifoliaceae
Dipsacus fullonum
Grote kaardebol
276 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caprifoliaceae
Dipsacus laciniatus
Slipbladkaardebol
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Caprifoliaceae
Dipsacus pilosus
Kleine kaardebol
17 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caprifoliaceae
Knautia arvensis
Beemdkroon
63 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caprifoliaceae
Knautia dipsacifolia ◆
Bergknautia
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caprifoliaceae
Linnaea borealis
Linnaeusklokje
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Caprifoliaceae
Lonicera periclymenum
Wilde kamperfoelie
606 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caprifoliaceae
Lonicera xylosteum ◆
Rode kamperfoelie
51 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caprifoliaceae
Scabiosa columbaria
Duifkruid
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caprifoliaceae
Succisa pratensis ◆
Blauwe knoop
48 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caprifoliaceae
Symphoricarpos albus ◆
Sneeuwbes
213 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caprifoliaceae
Valeriana dioica ◆
Kleine valeriaan
17 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caprifoliaceae
Valeriana officinalis
Echte valeriaan
1018 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caprifoliaceae
Valerianella carinata
Gegroefde veldsla
16 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Caprifoliaceae
Valerianella locusta
Veldsla
308 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Campanulaceae
Campanula glomerata ◆
Kluwenklokje
4 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Campanulaceae
Campanula latifolia ◆
Breed klokje
7 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Campanulaceae
Campanula patula
Weideklokje
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Campanulaceae
Campanula persicifolia ◆
Prachtklokje
40 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Campanulaceae
Campanula porscharskyana ◆
Kruipklokje
80 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Campanulaceae
Campanula rapunculoides ◆
Akkerklokje
91 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Campanulaceae
Campanula rapunculus
Rapunzelklokje
7 kilometerhokk en

Niet of beperkt onderzocht




Campanulaceae
Campanula rotundifolia
Grasklokje
106 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Campanulaceae
Campanula trachelium ◆
Ruig klokje
65 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Campanulaceae
Jasione montana
Zandblauwtje
185 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Campanulaceae
Legousia speculum-veneris ◆
Groot spiegelklokje
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Campanulaceae
Phyteuma spicatum subsp. nigrum
Zwartblauwe rapunzel
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Campanulaceae
Phyteuma spicatum subsp. spicatum
Witte rapunzel
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Menyanthaceae
Menyanthes trifoliata ◆
Waterdrieblad
95 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Menyanthaceae
Nymphoides peltata ◆
Watergentiaan
561 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Achillea millefolium
Duizendblad
1714 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Achillea ptarmica
Wilde bertram
173 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Ambrosia artemisiifolia
Alsemambrosia
83 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Ambrosia psilostachya
Zandambrosia
29 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Antennaria dioica
Rozenkransje
19 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Anthemis arvensis
Valse kamille
16 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Anthemis cotula
Stinkende kamille
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Anthemis tinctoria ◆
Gele kamille
22 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Arctium lappa
Grote klit
84 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Arctium minus
Kleine klit
947 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Arctium tomentosum
Donzige klit
8 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Arnoseris minima
Korensla
6 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Artemisia absinthium
Absintalsem
16 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Artemisia biennis
Rechte alsem
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Artemisia campestris subsp. maritima
Duinaveruit
56 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Artemisia maritima ★
Zeealsem
56 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Artemisia vulgaris
Bijvoet
1344 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Aster lanceolatus
Smalle aster
19 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Aster tripolium
Zulte
281 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Bellis perennis
Madeliefje
1858 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Bidens cernua
Knikkend tandzaad
729 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Bidens connata
Smal tandzaad
392 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Bidens frondosa
Zwart tandzaad
604 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Bidens tripartita
Veerdelig tandzaad
993 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Carduus crispus
Kruldistel
918 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Carduus nutans
Knikkende distel
56 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Carduus tenuiflorus
Tengere distel
4 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Carlina vulgaris
Driedistel
178 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Centaurea cyanus ◆
Korenbloem
64 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Centaurea jacea
Knoopkruid
499 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Centaurea scabiosa
Grote centaurie
20 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Chrysanthemum segetum ◆
Gele ganzenbloem
36 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Cichorium intybus
Wilde cichorei
148 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Cirsium arvense
Akkerdistel
2115 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Cirsium dissectum ◆
Spaanse ruiter
21 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Cirsium oleraceum ◆
Moesdistel
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Cirsium palustre
Kale jonker
784 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Cirsium vulgare
Speerdistel
1802 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Conyza bonariensis
Gevlamde fijnstraal
22 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Conyza canadensis
Canadese fijnstraal
1037 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Conyza sumatrensis
Hoge fijnstraal
37 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Cotula coronopifolia
Goudknopje
96 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Crepis biennis
Groot streepzaad
109 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Crepis capillaris
Klein streepzaad
1187 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Crepis tectorum ★
Smal streepzaad
5 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Doronicum pardalianches
Hartbladzonnebloem
41 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Doronicum plantagineum
Weegbreezonnebloem
19 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Erigeron acer
Scherpe fijnstraal
157 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Erigeron annuus
Zomerfijnstraal
61 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Erigeron karvinskianus
Muurfijnstraal
65 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Eupatorium cannabinum
Koninginnekruid
1259 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Filago minima
Dwergviltkruid
51 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Filago vulgaris
Duits viltkruid
19 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Galinsoga parviflora
Kaal knopkruid
226 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Galinsoga quadriradiata
Harig knopkruid
324 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Gnaphalium luteo-album
Bleekgele droogbloem
194 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Gnaphalium sylvaticum
Bosdroogbloem
8 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Gnaphalium uliginosum
Moerasdroogbloem
481 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Hieracium amplexicaule
Stengelomvattend havikskruid
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Hieracium aurantiacum
Oranje havikskruid
140 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Hieracium caespitosum ★
Weidehavikskruid
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Hieracium lactucella ★
Spits havikskruid
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Hieracium laevigatum
Stijf havikskruid
86 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Hieracium murorum
Muurhavikskruid
8 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Hieracium pilosella
Muizenoor
353 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Hieracium praealtum
Grijs havikskruid
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Hieracium sabaudum
Boshavikskruid
14 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Hieracium umbellatum
Schermhavikskruid
275 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Hieracium vulgatum
Dicht havikskruid
23 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Hypochaeris glabra
Glad biggenkruid
14 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Hypochaeris radicata
Gewoon biggenkruid
1004 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Inula conyzae
Donderkruid
80 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Inula helenium
Griekse alant
10 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Iva xanthifolia
Iva
3 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Jacobaea aquatica
Waterkruiskruid
612 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Jacobaea erucifolia
Viltig kruiskruid
7 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Jacobaea paludosa ◆
Moeraskruiskruid
7 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Jacobaea vulgaris
Jakobs-/Duinkruiskruid
1091 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Lactuca serriola
Kompassla
544 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Lactuca virosa
Gifsla
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Lapsana communis
Akkerkool
853 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Leontodon autumnalis
Vertakte leeuwentand
1688 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Leontodon hispidus ★
Ruige leeuwentand
25 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Leontodon saxatilis
Kleine leeuwentand
644 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Leucanthemum vulgare ◆
Gewone margriet
421 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Matricaria chamomilla
Echte kamille
1142 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Matricaria discoidea
Schijfkamille
1504 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Mycelis muralis
Muursla
185 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Onopordum acanthium ◆
Wegdistel
71 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Petasites albus
Wit hoefblad
4 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Petasites hybridus
Groot hoefblad
615 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Petasites japonicus
Japans hoefblad
6 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Picris echioides
Dubbelkelk
44 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Picris hieracioides
Echt bitterkruid
230 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Pulicaria dysenterica
Heelblaadjes
341 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Senecio inaequidens
Bezemkruiskruid
527 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Senecio nemorensis
Schaduwkruiskruid
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Senecio sarracenicus ★
Rivierkruiskruid
7 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Senecio sylvaticus
Boskruiskruid
414 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Senecio vernalis
Oostelijk kruiskruid
7 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Senecio viscosus
Kleverig kruiskruid
287 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Senecio vulgaris
Klein kruiskruid
1632 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Solidago canadensis ◆
Canadese guldenroede
133 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Solidago gigantea ◆
Late guldenroede
458 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Solidago virgaurea ★
Echte guldenroede
4 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Sonchus arvensis
Akkermelkdistel
1582 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Sonchus arvensis var. maritimus
Zeemelkdistel
83 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Sonchus asper
Gekroesde melkdistel
1582 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Sonchus oleraceus
Gewone melkdistel
1608 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Sonchus palustris
Moerasmelkdistel
668 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Tanacetum parthenium ◆
Moederkruid
286 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Tanacetum vulgare
Boerenwormkruid
550 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Taraxacum officinale
Gewone paardenbloem
2124 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Tephroseris palustris
Moerasandijvie
303 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Tragopogon dubius
Bleke morgenster
36 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Tragopogon porrifolius
Paarse morgenster
34 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Tragopogon pratensis
Gele/Oosterse morgenster
677 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Tragopogon pratensis subsp. orientalis
Oosterse morgenster
8 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Tragopogon pratensis subsp. pratensis
Gele morgenster
487 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Tripleurospermum maritimum
Reukeloze kamille
1109 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Tussilago farfara
Klein hoefblad
1544 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Asteraceae
Xanthium strumarium
Late stekelnoot
25 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Characeae
Chara aspera ★
Ruw kransblad
43 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Characeae
Chara canescens
Brakwater kransblad
4 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Characeae
Chara connivens ★
Gebogen kransblad
34 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Characeae
Chara contraria ★
Brokkelig kransblad
60 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Characeae
Chara contraria var. contraria ★
Brokkelig kransblad
15 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Characeae
Chara contraria var. hispidula ★
Brokkelig kransblad
9 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Characeae
Chara globularis ★
Breekbaar kransblad
268 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Characeae
Chara globularis var. globularis ★
Breekbaar kransblad
70 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Characeae
Chara hispida ★
Stekelharig kransblad
30 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Characeae
Chara virgata ★
Teer kransblad
47 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Characeae
Chara vulgaris ★
Gewoon kransblad
510 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Characeae
Chara vulgaris var. crassicaulis ★
Gewoon kransblad
6 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Characeae
Chara vulgaris var. longibracteata ★
Gewoon kransblad
135 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Characeae
Chara vulgaris var. papillata ★
Gewoon kransblad
33 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Characeae
Chara vulgaris var. vulgaris ★
Gewoon kransblad
58 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Characeae
Nitella flexilis ★
Buigzaam glanswier
61 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Characeae
Nitella hyalina ★
Klein glanswier
8 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Characeae
Nitella mucronata ★
Puntdragend glanswier
29 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Characeae
Nitella mucronata var. gracillima ★
Puntdragend glanswier
2 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Characeae
Nitella opaca ★
Donker glanswier
11 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Characeae
Nitella translucens ★
Doorschijnend glanswier
7 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Characeae
Nitellopsis obtusa ★
Sterkranswier
79 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht




Characeae
Tolypella glomerata★
Klein boomglanswier
5 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht



Characeae
Tolypella intricata ★
Vertakt boomglanswier
4 kilometerhokken

Niet of beperkt onderzocht



Characeae
Tolypella prolifera ★
Groot boomglanswier
1 kilometerhok

Niet of beperkt onderzocht